

Pētījums „Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiem”

ID Nr. RD PAD 2014/31

10.pielikums.

Indikatori publiskās ārtelpas attīstības politikas un mērķu īstenošanas novērtēšanai

(priekšlikums, izvērtējams PA TP izstrādes ietvaros)

Pasūtītājs:

juridiskā adrese
reģistrācijas Nr.
tālrunis
fakss
e-pasts

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Amatu ielā 4, Rīga, LV-1050
90000056484
67105816
67012922
pad@riga.lv

Izpildītājs:

juridiskā adrese
reģistrācijas Nr.
tālrunis
fakss
e-pasts

SIA „Grupa 93”

Kr. Barona iela 3-4. Rīga, LV 1050, Latvija
50103129191
67217043
67217045
info@grupa93.lv

Rīga, 2014.gada novembris

Indikatori publiskās ārtelpas attīstības politikas un mērķu īstenošanas novērtēšanai (priekšlikums, izvērtējams PA TP izstrādes ietvaros)

Mērķis - vēlamais / sasniedzamais rezultāts

Politika - ievērojamo principu kopa un rīcību ietvars

Indikators - izmērāma pazīme

Rādītājs - pazīmes parametrs.

- Kvantitatīvais rādītājs - skaitliski izsakāms konkrētās mērvienībās (skat. tabulā).
- Kvalitatīvais rādītājs: iedzīvotāju apmierinātība (aptauja, padziļinātās intervijas, fokusgrupu diskusijas); ekspertu vērtējums – piemērojams visu mērķu sasniegšanas uzraudzībā; iespēju robežās lietojams prioritāri, aizstājot kvantitatīvo rādītāju uzskaiti.

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
Ielu publiskā telpa	Panākt gājējiem brīvu, ērtu un drošu pārvietošanās iespēju estētiski un ainaviski augstvērtīgā pilsētvidē.	Pašvaldība piedalīsies gājēju satiksmes tīkla veidošanā un iesaistīs tajā privātīpašniekus, atbrīvojot viņus no zemes nodokļa.	Jaunizveidoti gājēju satiksmes savienojumi un mobilitātes risinājumi (gājēju pārējas, ielas, celiņi, ietvju platumi, vides pieejamības risinājumi u.c.)	<ul style="list-style-type: none"> • Skaits, gb • Platība, m² • Garums, m 	2 gadi
			Universālā dizaina principi un risinājumi	<ul style="list-style-type: none"> • Projektu skaits, kuros ievēroti universālā dizaina principi un risinājumi, gb 	2 gadi
			CSN negadījumi, kuros iesaistīti gājēji	<ul style="list-style-type: none"> • Skaits, gb 	1 gads
			Autostāvvietu politika un izvietojums, kapacitāte, kā arī novietoto automašīnu īpatsvars ielu telpā.	<ul style="list-style-type: none"> • Skaits, gb 	Min. 1 x gadā, Max 4 reizes gadā/sezonāli
			Gājēju un velosipēdistu plūsmas prioritāro teritoriju mezglu un savienojumu punktos	<ul style="list-style-type: none"> • Datu modēlēšana 	Min. 1 x gadā, Max 4 reizes gadā/sezonāli
			Noslēgto līgumu skaits ar privātīpašniekiem	<ul style="list-style-type: none"> • Skaits, gb 	1 gads

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
PĀ apstādījumi, parki un skvēri	Saglabāt un kvalitatīvi pilnveidot kultūrvēsturiskās ainavas telpu, kas kompensētu pilsētas iedzīvotāju atrautību no dabas un vienlaikus kalpotu par pamatu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pilsētas vides kvalitātes paaugstināšanai	Pašvaldība pastāvīgi rūpēsies par RVC un tā AZ parku un pašvaldībai piederošo skvēru publiskās ārtelpas funkcionālās un estētiskās, ainaviskās un ekoloģiskās kvalitātes pilnveidošanu, vadoties no šādiem vispārīgajiem principiem:			
		Lai saglabātu publisko parku un skvēru vērtības un attīstītu tos vispiemērotākajā veidā, publisko parku un skvēru apsaimniekošanu veiks pašvaldības uzņēmumi un citas uzņēmēj sabiedrības, kas tiks izraudzītas konkursā brīvas konkurences apstākļos.	Noslēgto līgumu skaits ar publiskās ārtelpas objektu (parki, skvēri, utt.) apsaimniekotājiem	• Skaits, gb	1 gads
		Parki un skvēri reģistrējami zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums un ar Rīgas domes lēmumu nododami Vides departamenta valdījumā. Visi RVC un tā AZ parki ir publiski, tie nedrīkst tikt privatizēti ne kā vesels īpašums, ne kā īpašuma daļas	Reģistrācija Zemesgrāmatā	• Skaits, gb	1 gads
		RVC un tā AZ parki un skvēri rekonstruējami un pilnveidojami tikai pēc sertificētu ainavu arhitektu izstrādātiem projektiem, kas būs vispusīgi apspriesti un izvērtēti sabiedrībā	Pašvaldības investīcijas parku, skvēru attīstībā un uzturēšanā	• Apjoms, Eur	1 gadi
			Rekonstruēto un pilnveidoto parku un skvēru skaits	• Skaits, gb; • Platība, m ²	4 gadi

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
			Rekonstrukciju un pilnveides projektu sabiedriskās apspriešanas	<ul style="list-style-type: none"> Apspriešanu un apmeklētāju skaits, gb 	1 gads
			Jaunizveidoti, rekonstruēti vai labiekārtoti skvēri apstādījumu teritorijās	<ul style="list-style-type: none"> Skaits, gb; Platība, m² 	4 gads
			Tai skaitā pēc sertificētu ainavu arhitektu izstrādātiem projektiem	<ul style="list-style-type: none"> Skaits, gb; Platība, m² 	4 gads
	Nodrošināt daudzveidīgas un ilglaicīgas atpūtas iespējas vidē	Parku izmantošanā jānodrošina daudzveidīga ilglaicīgā klusā un aktīvā atpūta un izziņas iespējas.	Labiekārtojums pamata infrastruktūra + funkcionalitāti nodrošinot	<ul style="list-style-type: none"> Inventarizācija 	1 gads
			Lietotāju un to grupu skaits	<ul style="list-style-type: none"> Lietotāju un aktivitāšu skaits, gb 	4 reizes gadā
Laukumi	Saglabāt laukumus kā centra plānojuma un telpiskās struktūras elementus, kā pilsētvēsturiskās ainavas elementu un veidot tos kā funkcionāli kvalitatīvu publiskās ārtelpas sastāvdaļu.	Viena no pašvaldības prioritātēm RVC publiskās ārtelpas kvalitātes pilnveidošanā ir mērķtiecīga ielu un laukumu apstādījumu sistēmas atjaunošana un veidošana, izvirzot mērķi rast jaunu pieeju stādījumu veidošanai, un mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģisko risinājumu lietošana, lai veicinātu stādījumu ainavisko un ekoloģisko kvalitāti, ilgmūžību, kā arī mūsdienīga pilsētvēstures dizaina attīstību. Kvalitatīvas publiskās ārtelpas	Pašvaldības investīcijas laukumu attīstībā un uzturēšanā	<ul style="list-style-type: none"> Investīciju apjoms, Eur 	1 gads
			Saglabātie laukumi	<ul style="list-style-type: none"> Skaits, gb; Platība, m² 	4 gadi
			Jaunizveidoti laukumi	<ul style="list-style-type: none"> Skaits, gb; Platība, m² 	4 gadi
			Jaunizveidoti vai atjaunoti laukumu stādījumi	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
	Sakārtot laukumu plānojumu un telpisko struktūru				

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
	Laukumu apstādījumu saglabāšanā un attīstīšanā - paaugstināt pilsētas ainavas estētisko vērtību un daudzveidību.	pilnveidošanas nolūkos plānotajās gājēju ielās un zonās pašvaldība veicinās plaša un daudzveidīga apstādījumu veidošanu.			
Ēku apstādījumi	Veidot īpaši novietotām ēkām vizuāli augstvērtīgu ainavisko ietvaru, vienlaikus nodrošinot šo ēku funkcijas veikšanu un paaugstinot apstādījumu platību īpatsvaru un ekoloģisko potenciālu blīvi apbūvētajā centra daļā.		Atjaunotie, saglabātie un jaunveidotie ēku apstādījumi Esošo nesamazināšana Jaunizveidoto platības	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
Ielu telpas un laukumu apstādījumi	Pilnveidot pilsētas ainavu, izveidojot telpiski nepārtrauktas veselīgas kokaugu rindas vai grupas, kas spētu pretoties paaugstinātai cilvēka darbības radītai slodzei, nodrošinātu parku un skvēru savstarpējo sasaisti un veicinātu atmosfēras piesārņojuma samazināšanu.	Ielu stādījumu praktiskā atjaunošana un veidošana veicama visā ielā vai ielas posmā vienlaikus, tā jāplāno un darbi jāveic, saskaņojot ar citu pašvaldības struktūru plānotajiem remonta un rekonstrukcijas darbiem (inženierkomunikāciju, ielu segumu nomaiņa u.c).	Zālieni	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
			Apstādījumi Vecrīgā	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
			Atjaunotie apstādījumi	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
			Ielas vai ielu posmi, kuros veikta stādījumu atjaunošana	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
			To skaitā nepārtrauktas koku vai kokaugu rindas un grupas	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
			RD starpdepartamentu sadarbības projektu skaits Integrētie PĀ projekti	<ul style="list-style-type: none"> Skaitis, gb 	4 gadi

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
Priekšdārzi	Saglabāt un attīstīt noteikta perimetrālās apbūves stila arhitektoniskās kompozīcijas tradīcijas, vienlaikus paaugstinot publiskās ārtelpas apstādījumu teritoriju platības un to ainavisko dažādību blīvi apbūvētajā RVC daļā.		Atjaunotie, saglabātie un jaunveidotie priekšdārzu apstādījumi Esošie, kas nesamazinās Jaunos projektos priekšdārzi tiek obligāti ieviesti	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
Nepabūvējamo priekšpagalmu apstādījumi	Saglabāt kultūrvēsturisko vērtību atsevišķiem īpašumiem ar arhitektoniski un ainaviski vērtīgu kompozīciju, ko veido vēsturiskās ēkas un apstādījumi to priekšpagalmos vai pret ielām vērstajos sānpagalmos.		Atjaunotie, saglabātie un jaunveidotie priekšpagalmu un sānpagalmu apstādījumi Esošie, kas nesamazinās Jaunos projektos priekšdārzi tiek obligāti ieviesti	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
Ūdeņi un krastmalas	Attīstīt ūdenssatiksmi, dabas un ainavisko potenciālu un publisko piekļuvi	Kā pamata struktūru ūdens teritoriju attīstības plānošanai izmanto pašvaldības piestātņu tīklu un krasta stiprinājumus, saglabājot pašvaldībai noteicošo lomu ūdens teritoriju un krastmalu attīstībā (arī īpašumu piederība) ar mērķi nodrošināt krastmalu publisko pieeju, tauvas joslas nosacījumu izpildi un attīstību sabiedrības interesēs.	Publiski pieejamās krastmalas Pastaiga, promenāde Fiziska pieeja ūdenim Speciālāk aprīkota – laivu piestātnes	<ul style="list-style-type: none"> Skaitis, gb; Garums, m; Platība, m² 	2 gadi
			Apzaļumotās krastmalas	<ul style="list-style-type: none"> Skaitis, gb; Garums, m; Platība, m² 	1 gads

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
			Sezonas būves, pakalpojumu objekti	<ul style="list-style-type: none"> Inventarizācija 	1 gads
		Tauvas josla jā saglabā pašvaldības īpašumā kā pašvaldību funkciju izpildei nepieciešama teritorija, jāparedz kā sarkanā līnija vai jāietver piegulošo ielu sarkanajās līnijās. Vietās, kur ar ūdens teritoriju ikdienišķo funkciju saistītas būves vai specifiska izmantošana neļauj to realizēt, to šķērsošanai jāparedz risinājumi, kas saglabā tauvas joslas principu.	Fiziski pieejamās krastmalas garums tauvas joslas platumā	<ul style="list-style-type: none"> Garums m² 	4 gadi
		Nododot sabiedrībai piederošu lietu atsevišķā (privātā) izmantošanā, jānodrošina sabiedrības interešu pārstāvniecības/īpašuma aprobežojuma līdzsvara princips. Publiskie ūdeņi pieder valstij, tātad sabiedrībai, un to nodošanā kādai sevišķai izmantošanai arī tiesiska mērķa sasniegšanai jāizvērtē, lai ikvienam būtu vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz publiskās lietas saņemšanu sevišķajai izmantošanai.	Publisko teritoriju privatizācija	<ul style="list-style-type: none"> Skaitis, gb; Platība, m² 	1 gads
		Ūdens objektu krastu zemes īpašniekiem (ietverot arī tos īpašumus, kurus no ūdensobjekta atdala tikai pilsētas iela) jā saglabā tiesības izmantot ūdensceļus piekļuvei saviem īpašumiem. Šis princips tiek respektēts arī lai veicinātu piekļuvi darījumu objektiem pa ūdensceļiem.	Ūdens objektu krastu īpašumu piekļuves vietas ūdensceļiem	<ul style="list-style-type: none"> Skaitis, gb; 	2 gadi

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
Daugavas krastmala	Daugavas krastmalai posmā starp Vanšu un Dzelzceļa tiltu jāklūst par Vecrīgas gājēju zonas turpinājumu, kas sasaista pilsētas vēsturisko centru ar Daugavas krastu.	Pašvaldība veicinās teritorijas pilnveidošanu starp vēsturisko centra apbūvi un Daugavas krastmalu posmā starp Vanšu un Dzelzceļa tiltu, vadoties no kvalitatīvas publiskās ārtelpas vispārīgiem principiem, kā arī veicinās daudzveidīgu aktivitāšu iespēju realizāciju gan krastmalas teritorijā, gan uz ūdens.	Lietotāju un to grupu skaits	<ul style="list-style-type: none"> Lietotāju un aktivitāšu skaits, gb 	4 reizes gadā
			Daugavas krastmalas un Vecrīgas gājēju un velosipēdistu savienojumi	<ul style="list-style-type: none"> Skaits, gb; 	1 gads
Kanālmala	Parku teritorijās izmantojamas atbilstoši Kanālmalas parka funkcionālajam zonējumam, īpaši akcentējot publiskās pieejamības nodrošināšanu teritorijās starp Kronvalda bulvāri un Eksporta ielu. Paredzēta iespēja būvēt jaunus gājēju tiltus		Apstādījumi platības / ģipssvars nesamazinās	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads
			Labiekārtojums	<ul style="list-style-type: none"> Inventarizācija 	1 gads
			Lietotāju un to grupu skaits	<ul style="list-style-type: none"> Lietotāju un aktivitāšu skaits, gb 	4 reizes gadā
Tēlniecības objekti		Plānotās vietas iespējams izmantot tēlniecības objektu izvietojšanai. Katra šāda iespēja vispusīgi izvērtējama atkarībā no: <ul style="list-style-type: none"> katras konkrētās vietas pilsētībūvnieciskās, funkcionālās, semantiskās un ainaviskās nozīmes un iespējām; sabiedrības kopējām interesēm RVC kā valsts galvaspilsētas un vietējās pašvaldības centra izmantošanā atsevišķu sabiedriski un valstiski nozīmīgu ideju un 	Jauni tēlniecības objekti	<ul style="list-style-type: none"> Skaits, gb 	5 gadi

RVC AZ TP definētais PĀ elements	RVC AZ TP noteiktais attīstības mērķis	RVC AZ TP politika	Piedāvātais indikators	Kvantitatīvie rādītāji	Pārskata sniegšanas periods – pielāgojams citu pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības (AP, Investīciju plāns, IAS) pārskata iesniegšanas laika grafikam
		<p>īpašu notikumu atspoguļošanai un izcilu starptautiskas un nacionālas nozīmes personību piemiņas iemūžināšanai;</p> <ul style="list-style-type: none"> sabiedrības nepieciešamības pēc mākslas objektu klātbūtnes RVC publiskajā ārtelpā, bez vajadzības nenoslogojot to ar ideoloģiskiem akcentiem un vēsturiskiem atgādinājumiem, tādējādi neuzspiežot tai attiecīgu auru. 			
		Rīgas dome atbalstīs pilsētvides estētiskās kvalitātes līmeņa celšanu, panākot likumdošanā noteiktā kārtībā prasību, ka RVC un tā AZ jauncelāmām publiskām un pakalpojumu ēkām vismaz noteiktu % apmērā no ēkas tāmes izmaksas jāizmanto mākslas un dizaina elementu izvietošanai ēkai piegulošā publiskā ārtelpa	Izvietoti mākslas un dizaina elementi	<ul style="list-style-type: none"> Skaitis, gb 	5 gadi
Labiekārtojuma elementi		Pašvaldībai jānodrošina publisko tualetu izbūvi vai ierīkošanu jaunbūvēs vai esošajās ēkās pie RVC ielām ar visdzīvāko gājēju plūsmu (Brīvības, Tērbatas, Krišjāņa Barona, Marijas, Dzirnava iela).	Labiekārtojums	<ul style="list-style-type: none"> Inventarizācija 	1 gads
Vēsturiskie ielu segumi	Vēsturiska ieseguma un kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana		Vēsturisko ielu segumi	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	5 gadi
Fasādes un to apdares			Estētiski baudāmas fasādes un to apdares	<ul style="list-style-type: none"> Platība, m² 	1 gads

