

Institūciju nosacījumi					Pētījuma 2. posms	Pētījuma 3. posms	Pētījuma 4. posms	
Nr.	Reģ. datums	Reģ.nr.	Iesniedzējs	Nosacījumi RVC AZ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM	Nosacījums attiecas uz kultūras mantojuma pētījumu (jā/nē)	Lēmums - nosacījumu ņem vērā vai neņem vērā (jā/ nē/daļēji)	Lēmuma pamatojums, skaidrojums	Pētījuma autoru piedāvātais risinājums, rekomendācijas (pamatā attiecas uz vērā ņemtajiem nosacījumiem - kādā veidā ir ņemts vērā, kur iestrādāts, u.tml.).
1-1	06.07.2023.	RD-23-6496-sd	VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"	VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC) atbildot uz Jūsu 2023. gada 5. jūlija vēstuli Nr. TAPIS-0001000-2023-00565 informē, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā atrodas sekojošas valsts stacijas: •pazemes ūdens novērojumu stacijas “Akmens tilts”, “Rīga”; •hidroloģiskā novērojumu stacija “Andrejosta”; •meteoroloģiskā novērojumu stacija “Rīga - Universitāte”. Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu ap valsts novērojumu stacijām tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas. Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44. pants, kurā noteikts, ka aizsargjoslās ir aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC.	jā	TP Grafiskajā daļā un TIAN jānosaka norādītās aizsargjoslas, jāvērtē aizsargjoslās noteikto ierobežojumu ietekme uz kultūras pieminekļu aizsardzību, attīstību		
1-2	06.07.2023.	RD-23-6496-sd	VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"	Papildus lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām ūdensobjekti ir jāapsaimnieko atbilstoši upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un izvirzītajiem pasākumiem. Saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2022.-2027.gadam iekļauto informāciju Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojuma teritorija atrodas divos upju ūdensobjektos – D413SPDA Daugava_5 un D544 Mārupīte. Tāpat lūdzam ņemt vērā arī Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2022.-2027.gadam iekļauto informāciju. Iepriekš minētie dokumenti ir pieejami LVĢMC tīmekļvietnē. Jaunākā informācija par ūdensobjektu kvalitātes atbilstību vides kvalitātes mērķiem ir atrodama ikgadējos Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes pārskatos, kas ir atrodami LVĢMC tīmekļvietnē. Pielikumā: 1.Informācija par valsts novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām – 1 lapa; 2.Valsts novērojumu staciju izvietojums Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā – 1 lapa; 3.Valsts pazemes ūdens novērojumu stacija “Akmens tilts” un tās aizsargjoslas izvietojumu shēma – 1 lapa; 4.Valsts pazemes ūdens novērojumu stacija “Rīga” un tā urbuma aizsargjoslu izvietojumu shēma – 1 lapa; 5.Valsts hidroloģiskā novērojumu stacija “Andrejosta” un tās aizsargjoslu izvietojuma shēma – 1 lapa; 6.Valsts meteoroloģiskā novērojumu stacija “Rīga - Universitāte” un tā aizsargjoslu izvietojumu shēma – 1 lapa; 7.Valsts novērojumu staciju un to aizsargjoslu aktualizētie ģeotelpiskie dati .dwg un .shp formātā; 8.Virszemes ūdensobjektu saraksts Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā sniegts pielikuma datnē: “Rīgas_vēsturiskais_centrs_pielikums_par_UO.xls”.	jā	TP Grafiskajā daļā un TIAN jānosaka norādītās aizsargjoslas, jāvērtē aizsargjoslās noteikto ierobežojumu ietekme uz kultūras pieminekļu aizsardzību, attīstību		
2-1	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	Plānojuma izstrādes gaitā paredzēt: 1)Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” ievērošanu;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
2-2	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	2)publisko un dzīvojamo objektu izvietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un pēc iespējas ievērojot insolācijas prasības;	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem		
2-3	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	3)objektu un teritoriju pievienošanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;	jā	TIAN - ēku, kas ir kultūras pieminekļi, pievienošana centralizētajiem tīkliem (ja tādi jau nav ierīkoti)		
2-4	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	4)iedzīvotāju rekreācijas un atpūtas vietu attīstību;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

2-5	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	5)pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeni plānotajā teritorijā un projektējamās apbūves telpās saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7.janvāra noteikumiem Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;	jā	kādu trokšņa ierobežošanas pasākumus nevar veikt RVC un AZ, eošajā TP - RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā nedrīkst izvietot prettrokšņa ekrānus. Trokšņa ietekme uz kultūra smantojumu.		
2-6	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	6)inženierkomunikāciju izvietojumu ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 30. septembra noteikumus Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”;	jā	TIAN - inženierkomunikāciju izvietojuma RVC un AZ		
2-7	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	7)piekļūšanas un apkalpes iespējas visām Plānojumā projektētajām teritorijām un objektiem.	jā	TIAN - nosacījumi RVC		
2-8	17.07.2023.	DA-23-30392-sd	Veselības inspekcija	Veselības inspekcija iesaka Plānojuma risinājumu izvērtēt Higiēnas novērtēšanas nodaļā.	jā	Pieņemt zināšanai.		
3-1	17.07.2023.	DA-23-30244-sd	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	1.Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 1.1.Atbilstoši Rīgas domes 2023. gada 29. jūnijā pieņemtā lēmuma Nr. RD 23 2707 lē Darba uzdevuma saturam un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 7. punktam teritorijas plānojuma un lokālplānojuma grafisko daļu sagatavo uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam. Kā paligmateriālu var izmantot pieejamo Aģentūras uzturēto ortofotokarti. Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir Aģentūra, teritorijas plānojuma teritorijai ir pieejamas Rīgas pilsētas topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 karšu lapas, kas sagatavotas laika posmā no 2000. līdz 2016. gadam, kā arī 2017. 2018. gadā sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2020. gada aerofotografēšanas materiāliem. Minētie dati ir nodoti Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram atbilstoši 2012. gada 5. decembrī noslēgtajam Sadarbības līgumam par sadarbību ģeotelpiskās informācijas apmaiņā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
3-2	17.07.2023.	DA-23-30244-sd	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	1.2.Atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar datu turētāju.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
3-3	17.07.2023.	DA-23-30244-sd	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	2.Atbilstoši Noteikumu 6. punktam teritorijas plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. GR daļa un citas kartes janoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem un institūcijas nosacījumiem.		

3-4	17.07.2023.	DA-23-30244-sd	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	3.Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" IV daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41. punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 3.1.Teritorijas plānojuma teksta daļā norādīt plānojuma teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu skaitu un pievienot aktuālo valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu, norādot informācijas avotu un datumu. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktus un, ja plāna grafiskā noteiktība atļauj, attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas (50 un 5 m). Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011. gada 15. novembra MK noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts. Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, tās adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
3-5	17.07.2023.	DA-23-30244-sd	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	3.2.Teritorijas plānojumā teksta daļā par aizsargjoslām Ekspluatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus un norādīt, ka jebkura veida būvniecības veikšana plānojuma teritorijā, tai skaitā esošo ēku renovācija un rekonstrukcija, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecība, teritorijas labiekārtošana un citas saimnieciskās darbības, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāsaskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
3-6	17.07.2023.	DA-23-30244-sd	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	3.3.Teritorijas plānojumā norādīt par valsts ģeodēziskā tīkla punktu attēlošanas nepieciešamību lokālplānojumos un detālplānojumos. Saskaņā ar 2023. gada 14. jūlija datiem Rīgas vēsturiskā centra teritorijā ir 16 (sešpadsmit) valsts ģeodēziskā tīkla nivelēšanas tīkla 1. klases (N1) punkti.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-1	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	Veselības ministrija (turpmāk – Ministrija) savas kompetences ietvarā ir izskatījusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta š. g. 13. jūlija vēstuli, kurā tiek lūgts sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. Ņemot vērā, ka Ministrijas priekšlikumi jau sniegti 02.02.2023. vēstulē Nr. 01-14.1/497 "Par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei", Ministrijas ieskatā attiecīgie nosacījumi ir izmantojami arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. Nosacījumi: 1) Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” ievērošana.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
4-2	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	2) Publisko un dzīvojamo objektu izvietošana pēc iespējas ievērojot insolācijas prasības, saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem, Rīgas un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.	jā	Pirmšķietami integrējams TIAN, balstoties uz Pētījuma rezultātiem - prasības jaunai apbūvei starp vērtīgām vēsturiskām ēkām, ņemot vērā atšķirīgās RVC un AZ teritorijas daļas.		
4-3	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	3) Objektu un teritoriju pievienošana centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī dzeramā ūdens pieejamības nodrošināšana. Dzeramā ūdens pieejamības nodrošināšana (dzeramā ūdens brīvkārnī, strūklakas, ūdens bāri u. tml.) ir būtiska publiskās vietās, piemēram, parkos, pastaigu taku sākuma/beigu punktā, peldvietu zonā un citur.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

4-4	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	4) Iedzīvotāju rekreācijas un atpūtas vietu attīstīšana un paplašināšana. Zaļo zonu un dabas pieejamības nodrošināšana pilsētvīdē. Ieteicama pilsētas zaļo zonu paplašināšana (parki, koki un krūmu audzes uz ielām, dārzi, ziedu kompozīcijas u. tml.), pastaigu zonas labiekārtošana, veicinot pilsētas ainavu pievilcību aktīvai atpūtai. Piekļuves nodrošināšana zaļajām zonām un dabas resursiem pilsētās ikdienā, var būtiski uzlabot iedzīvotāju psihisko veselību un labklājību. Prioritāte ir nodrošināt, lai cilvēki ikdienas gaitās pastāvīgi un regulāri saskartos ar pilsētas dabu (iekļaujot tādos elementus kā ielu koki un ziedi ceļā uz darbu un mājām)un dabas skatiem, kas redzami no ēku logiem.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-5	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	Aktivitāšu zonu pieejamības paplašināšana. Nemot vērā, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo iedzīvotāju fizisko un psihisko veselību, nepieciešama aktivitāšu zonu paplašināšana: -drošas pastaigu zonas nodrošināšana (cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem u. c.), aizsargātu riteņbraukšanas joslu un velosipēdu novietņu izveidošana (padarot aktīvo transportu pievilcīgāku par pārvietošanos ar motorizētajiem transportlīdzekļiem);	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-6	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	slēpošanas trašu izveidošana un uzturēšana	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-7	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	esošās sporta infrastruktūras (stadioni, sporta laukumi u. tml.) uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-8	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	Veselības maršrutu izveide. (Vairāk informācijas par Veselības maršrutu izveidi: https://www.spkc.gov.lv/lv/veselibas-marsruti)	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-9	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	Socializēšanās vietu nodrošināšana. Viens no svarīgākajiem elementiem psihiskās veselības veicināšanā ir dabiska, pozitīva sociālā mijiedarbība: -paredzēt labiekārtotas atpūtas zonas atpūtai un socializēšanās aktivitātēm;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-10	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	kopienas dārzu ierīkošana, lai tie būtu pieejami visiem iedzīvotājiem t. sk. cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem (augsto dabju ierīkošana, lai dārza darbus varētu veikt arī cilvēki, kuri pārvietojas riteņkrēslā, un ērta nokļūšana līdz kopienas dārzam u. tml.).	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-11	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	5) Trokšņa līmeni maziņošu pasākumu ieviešana plānotajā teritorijā un projektējamās apbūves telpās saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7.janvāra noteikumiem Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Veikt pilsētas teritoriju plānošanu, lai novērstu vides trokšņa un gaismas piesārņojuma ietekmi uz cilvēku miega kvalitāti teritorijās, kur atrodas dzīvojamās ēkas. Dzīvojamo ēku teritorijas plānot tā, lai mazinātu transporta radīto trokšņu, tai skaitā sirēnu, trauksmes signālu un citu transportlīdzekļu satiksmes trokšņu, kā arī trokšņu no blakus ēkām un celtniecības darbiem, mazinot to ietekmi uz iedzīvotāju labsajūtu un veselību. Cilvēki, kas dzīvo apkaimēs ar ielu apgaismojumu un neona gaismām, biežāk sūdzas par miega traucējumiem.	jā	Pieņemts zināšanai. Pirmšķietami nosacījums integrējams TIAN.		
4-12	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	6) Inženierkomunikāciju izvietošana, ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 30. septembra noteikumus Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”.	jā	Pirmšķietami nosacījums integrējams TP Paskaidrojuma rakstā, ja ir pieejami dati, izvērtējums par inženierkomunikāciju izvietojuma ietekmi uz kultūras mantojumu.		
4-13	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	7) Piekļuves un apkalpes iespēju nodrošināšana lokālplānojumā projektētajām teritorijām un objektiem. Nevienlīdzības mazināšana pilsētvīdē. Pastāv saikne starp noplicinātu, nabadzīgu vidi un narkotiku un alkohola lietošanu, kā arī augstāku noziedzības līmeni, kas rada mazāku drošības sajūtu: -transporta pieejamības nodrošināšana (lai no visiem rajoniem būtu ērti pieejams transports, tostarp veiksmīgi risināti transporta pārvadi – sabiedriskā transporta un alternatīvo pārvietošanās iespējas (velosipēds, skrejriteņis u.c.), kas ikvienam ļautu izmantot pilsētas ekonomiskās, izglītības, sociālās un kultūras iespējas);	jā	TP risinājums jāskata kontekstā ar MK not. 127.		
4-14	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	nabadzīgāko rajonu ārtelpu infrastruktūras uzlabošana, ierīkojot bērnu rotaļu laukumus pie dzīvojamajām ēkām, pastaigu vietas un piekļuvi zaļajai zonai.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
4-15	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	8) Drošības veicināšana pilsētvīdē. Drošības sajūta ikdienas dzīvē ir svarīgs psihiskās veselības un labklājības veicinātājs. Nedrošības sajūta palielina hroniska stresa un trauksmes līmeni, rada negatīvas sajūtas par apkārtni. Vietās, kur ir augstāks noziedzības līmenis, cilvēki retāk pastaigājas vai iesaistās citās fiziskās aktivitātēs un sociāli labvēlīgās mijiedarbībās.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

4-16	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	No pilsētvides drošības veicināšanas aspekta arī aicināt paredzēt azartspēļu pakalpojumu pieejamības ierobežošanu pilsētvidē. Raugoties no sabiedrības veselības viedokļa, azartspēles, tostarp totalizators un derību likmes, tiek definētas kā sabiedrības veselības problēma, un ir pierādīts, ka azartspēles rada plašu sociālo kaitējumu ne tikai personām, kas iesaistās azartspēlēs, bet arī viņu tuviniekiem. Tādējādi azartspēļu pieejamības ierobežošana pilsētvidē dos ieguldījumu sabiedrības veselībai kopumā.	jā	TP risinājums jāskata kontekstā ar TS 3.4.5.p. - no noteikumu specifikas izrietošās prasības sabiedrības drošībai, dažādu kultūras mantojumu apdraudošo ietekmju un riska faktoru iedarbības samazināšanai un mantojuma noturības palielināšanai pret šādām ietekmēm.		
4-17	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	Drošības veicināšana pie un uz ūdens. Noslikšana ir nacionāla mēroga problēma, tādēļ ir jāvērs īpaša uzmanība noslikšanas profilaksei un drošas uzturēšanās pie un uz ūdens veicināšanai: -peldvietu labiekārtošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā;	jā	TP risinājums jāskata kontekstā ar TS 3.4.5.p. - no noteikumu specifikas izrietošās prasības sabiedrības drošībai, dažādu kultūras mantojumu apdraudošo ietekmju un riska faktoru iedarbības samazināšanai un mantojuma noturības palielināšanai pret šādām ietekmēm		
4-18	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	plānojot atklātu ūdenstilpju atrašanos un ierīkošanu (piemēram, dīķi, ugunsdzēsības ūdenskrātuves u. tml.) paredzēt drošības pasākumus noslikšanas novēršanai.	jā	TP risinājums jāskata kontekstā ar TS 3.4.5.p. - no noteikumu specifikas izrietošās prasības sabiedrības drošībai, dažādu kultūras mantojumu apdraudošo ietekmju un riska faktoru iedarbības samazināšanai un mantojuma noturības palielināšanai pret šādām ietekmēm		
4-19	18.07.2023.	DA-23-30467-sd	Veselības ministrija	Papildus aicinām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādē iesaistīt arī Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (Vairāk informācijas par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu: https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija) Rīgas valstspilsētas koordinatore un politisko amatpersonu. Kā arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei rekomendējam izmantot Apdzīvotās vietas standartu (Place Standart Tool) (Vairāk informācijas: https://www.ourplace.scot/essential-maintenance#/home Rīgas pilsētas pašvaldības labklājības departaments 2018. gadā īstenoja pilotprojektu “Apdzīvotas vietas standarts” (“Place Standard”), izmantojot minēto rīku), kas ir instruments (rīks), ar kura palīdzību var novērtēt apdzīvotas vietas fiziskos un sociālos apstākļus (piemēram, drošības sajūta, sabiedriskā transporta plānojums, sociālie kontakti, infrastruktūra u. c.) un nepieciešamos uzlabojumus. Minēto rīku var izmantot, lai tiktu atrastas svarīgākās prioritātes un plānoti lēmumi atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, veidojot un attīstot kvalitatīvas un labiekārtotas apdzīvotās vietas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
5-1	18.07.2023.	DA-23-30462-sd	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izskatīja jūsu iesniegumu par nosacījumu sniegšanu teritorijas plānojuma “Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas (AZ) teritorijā” izstrādāšanai (turpmāk – Teritorijas plānojums). Pārvalde informē, ka Teritorijas plānojumam jāsaturs informācija, kura raksturo: 1. Būvju lietošanas veids, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333). Piebrauktuvi, iebrauktuvi un caurbrauktuvi platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums – ne mazāks par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo Latvijas standartu LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”;	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		

5-2	18.07.2023.	DA-23-30462-sd	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.326) un to izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar cīlpeida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm paredz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasaldšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" minētos gadījumus).	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
5-3	18.07.2023.	DA-23-30462-sd	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar standartiem LVS 187:2020 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības", LVS EN 14384:2007 L "Virszemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS EN 14339:2007 L "Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti". Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar standartu LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālrakšojums". Apakšzemes ugunsdzēsības hidrantu aku vākus un virszemes ugunsdzēsības hidrantus krāso sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā. Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
6-1	04.08.2023.	RD-23-7550-sd	Akciju sabiedrība "Gasol"	Atbildot uz iesniegumu par nosacījumiem teritorijas plānojuma izstrādei Rīgas vēsturiskajam centram un tā aizsardzības zonai, akciju sabiedrība "Gasol" (turpmāk - Gasol) informē, ka teritorijā, kurai paredzēts izstrādāt teritorijas plānojumu, ir izbūvēti: 1)gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,005 MPa; 2)gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,01 MPa 3)gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,4 MPa; 4)gāzes spiediena regulēšanas iekārtas (SGRP, GRP) Informāciju par esošo gāzesvadu novietnēm var saņemt Sabiedrības Rīgas iecirknī, Vagonu ielā 20, Rīgā, tālrunis 67041670. Gāzes apgādi perspektīvajiem komunālajiem un individuālajiem patērētājiem, atkarībā no nepieciešamā gāzes patēriņa, iespējams nodrošināt no esošajiem sadales gāzesvadiem ar spiedienu līdz 0,005 MPa, 0,01 MPa un 0,4 MPa, kas izbūvēti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.	jā	Institūcijas nosacījums integrējams GR daļā.		
6-2	04.08.2023.	RD-23-7550-sd	Akciju sabiedrība "Gasol"	Veicot ēku un inženiertīklu projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
6-3	04.08.2023.	RD-23-7550-sd	Akciju sabiedrība "Gasol"	Izstrādājot plānojumu, nepieciešams: 1)grafiskajā daļā uzrādīt esošo gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 MPa, 0,01 MPa un 0,005 MPa novietnes;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
6-4	04.08.2023.	RD-23-7550-sd	Akciju sabiedrība "Gasol"	2)paskaidrojošā daļā noteikt esošo gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 MPa, 0,01 MPa un 0.005 MPa aizsargjoslu atbilstoši normatīvajiem aktiem;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
6-5	04.08.2023.	RD-23-7550-sd	Akciju sabiedrība "Gasol"	Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai.	nē	jāsaņem atzinums	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

7-1	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	1.OBJEKTA RAKSTUROJUMS 1.1.Objekta atrašanās vieta: Rīgas vēsturiskais centrs; 1.2.Objekta nosaukums: Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrāde. 2.NORĀDĪJUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 2.1.Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā);	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
7-2	07.08.2023.	TAPIS	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.2. Izstrādājamā lokālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas AS "Sadales tīkls" piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaisies);	jā	Institūcijas nosacījums integrējams GR daļā.		
7-3	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.2.Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, TP saistošajā daļā nenorāda atsaucē uz konkrētiem normatīvajiem aktiem	
7-4	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.3.Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai;	jā	Pieņemts zināšanai. Institūcijas nosacījums integrējams TIAN un GR daļā.		
7-5	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.4.Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
7-6	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.5.Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām);	jā	Pieņemts zināšanai. Pirmšķietami nstitūcijas nosacījums integrējams TIAN un atspoguļojams GR.		
7-7	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.6.Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 3.,8. – 11. punkts;	jā	Pieņemts zināšanai. Institūcijas nosacījums integrējams TIAN un atspoguļojams GR. Primšķietami TIAN varētu noteikt aprobežojumus, sakistībā ar ietekmi uz kultūras mantojumu.		
7-8	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.7.Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi";	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
7-9	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.8.Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem";	jā	Institūcijas nosacījums integrējams TP risinājumos un TIAN.		
7-10	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.9.Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
7-11	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.10.Veicot jebkādas darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku;	jā	Pieņemts zināšanai.		

7-12	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.11.Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000);	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, MK noteikumu Nr. 628 7.punktā šī prasība vairs nav ietverta - Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma grafisko daļu sagatavo uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam.	
7-13	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.12.Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
7-14	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.13.Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas; Teritorijas plānojumam teritorijā esošo ST elektrolīniju vektoru dati tiks pievienoti pēc pieprasījuma portālā saskano.sadalestikls.lv;	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
7-14	18.07.2023.	DA-23-30473-sd	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	2.14.Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
8	19.07.2023.	DA-23-30822-sd	Tieslietu ministrija	Tieslietu ministrija, atbildot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada 13.jūlija vēstuli par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādes nosacījumu sniegšanu, informē, ka Tieslietu ministrijai nav nosacījumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei.	nē	nē	nesniedz nosacījumus	

9	19.07.2023.	DA-23-30819-sd	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – Ministrija) saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) 2023. gada 13. jūlija vēstule Nr. DA-23-17591-nd, ar lūgumu sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma (turpmāk – RVC plānojums) izstrādei. Ministrija nesniegs Departamentam nosacījumus RVC plānojuma izstrādei turpmāk minēto apsvērumu dēļ. Vietējām varām piešķirtās pilnvaras parasti ir pilnīgas un ekskluzīvas. Cita, centrālā vai reģionālā vara, nedrīkst tās apstrīdēt vai ierobežot, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā. Savukārt gadījumos, kad centrālā vai reģionālā vara deleģē savas pilnvaras vietējām varām, tām, cik iespējams, jāļauj šo pilnvaru realizēšanu brīvi pielāgot vietējiem apstākļiem. Teritorijas plānojuma izstrāde ir katras pašvaldības ekskluzīvā kompetence un atbilstoši Pašvaldību likumam un Teritorijas attīstības plānošanas likumam, tikai pašvaldības dome ir tiesīga lemt par teritorijas plānojuma, tai skaitā tā grozījumu, izstrādi un apstiprināšanu, kā arī pārraudzīt tā īstenošanu. Proti, tā ir pašvaldības funkcija, kurai ir publiski tiesisks raksturs un kas ir veicama obligāti. Attiecīgi autonomo funkciju izpildi, tostarp saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanu un apbūvi, kā arī nodrošināt ar būvniecības procesu saistīta administratīvā procesa tiesiskumu, atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldības. Savukārt Ministru kabinets padotību pār pašvaldībām īsteno likumā noteiktajā apjomā, iejaucoties tikai atsevišķos gadījumos, kad pašvaldību izdotie normatīvie akti ir prettiesiski vai pieļauti citi būtiski tiesību pārkāpumi. Proti, Ministrija nevar iejaukties pašvaldību normatīvo aktu (saistošo noteikumu) izstrādes procesā. Ministrijas iejaukšanās pašvaldības autonomo funkciju izpildē, šajā gadījumā teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, nav pieļaujama arī tāpēc, ka Ministrija veic pārraudzības funkciju, proti, tā nevar iesaistīties pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē un vēlāk veikt šo dokumentu satura un procedūras tiesiskuma izvērtēšanu.	nē	nē	nesniedz nosacījumus	
10-1	20.07.2023.	DA-23-31149-sd	VSIA "Latvijas Valsts ceļi"	Izvirzītie nosacījumi:	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem		
10-2	20.07.2023.	DA-23-31149-sd	VSIA "Latvijas Valsts ceļi"	1)Izstrādāt plānojuma teritorijas perspektīvo satiksmes organizācijas shēmu.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem		
10-3	20.07.2023.	DA-23-31149-sd	VSIA "Latvijas Valsts ceļi"	2)Ceļus projektēt atbilstoši perspektīvai satiksmes intensitātei un transportlīdzekļu sastāvam.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
10-4	20.07.2023.	DA-23-31149-sd	VSIA "Latvijas Valsts ceļi"	3)Rekomendējams paredzēt gājēju un velo infrastruktūras perspektīvo savienojumu risinājumus ar esošo infrastruktūru.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
10-5	20.07.2023.	DA-23-31149-sd	VSIA "Latvijas Valsts ceļi"	4)Plānojot samazināta maksimālā braukšanas ātruma ierobežojuma zonas, rekomendējams paredzēt atbilstošus risinājumus satiksmes plūsmas mīrināšanai.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
10-6	20.07.2023.	DA-23-31149-sd	VSIA "Latvijas Valsts ceļi"	5)Saņemt VSIA "Latvijas Valsts ceļi" atzinumu par izstrādāto plānojumu.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
11-1	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	6)Nosacījumi derīgi divus gadus. Nosacījumi izdoti pamatojoties uz: 1)Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada 13.jūlija iesniegumu (reģistr.Nr. 2023-1-9275). 2)Likuma "Par autoceļiem" 7. panta trešo daļu. 3)Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem". 4)Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" otro un sesto daļu. 5)Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	

11-2	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Teritorijas plānojumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk – RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
11-3	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Teritorijas plānojuma teritorijā, saskaņā ar Rīgas attīstības programmu 2022.-2027.gadam, mērķtiecīgi realizēt lietus notekūdeņu nošķiršanu no centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, t. sk. attīstot infrastruktūru, kā arī plašāk izmantojot ilgtspējīgus lietus ūdens novadīšanas risinājumus. Teritorijas plānojumā iekļaut attiecīgus inženiertehniskos risinājumus un lietus notekūdeņu nošķiršanas attīstības grafiku.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
11-4	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Lai attīstītu pilsētas centra vēsturiskās telpiskās struktūras un publisko ārtelpu, kā arī nodrošinātu augstvērtīgu pilsētvides dizainu, teritorijas plānojumā iekļaut norādījumus (vadlīnijas) pilsētvides publiskajai ārtelpai attiecībā uz ūdenssaimniecību, norādot teritorijas, kurās rekomendējamas prasības senlaicīga dizaina virszemes ugunsdzēsības hidrantiem.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
11-5	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Projektējamajiem objektiem pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
11-6	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Projektējamajiem objektiem teritorijas plānojuma robežās un tam pieguļošajās ielās, tiks izvērtētas prasības par centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pārbūves nepieciešamību saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"", 26. punkta prasībām.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
11-7	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Aizliegts novietot būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 48. pantu un RD SN 17 70. punktu.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
11-8	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 48. pantu un RD SN 17 70.3. punktu auto stāvvietu izvietošana virs centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadiem un ugunsdzēsības hidrantu akām, kā arī ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no tām, ir aizliegta.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
11-9	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Teritorijas plānojumu saskaņot ar SIA "Rīgas ūdens".	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
11-10	21.07.2023.	DA-23-31221-sd	SIA "Rīgas ūdens"	Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi derīgi divus gadus. Ar šo tiek atcelti SIA "Rīgas ūdens" 27.01.2023. izsniegtie nosacījumi lokālplānojuma izstrādei Nr. 2023-7.9-195.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
12-1	21.07.2023.	DA-23-31197-sd	SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	[...] Nemot vērā iepriekš minēto un lai sasniegtu Eiropas Savienības un Latvijas izvirzītos digitalizācijas mērķus Rīgā, piedāvājam priekšlikumus Rīgas pilsētas un pašlaik īpaši aktuālā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei: 1.Aicinām elektronisko sakaru infrastruktūru un tās attīstību plānot kopsakarā ar pilsētas un zemes īpašnieku attīstības iecerēm ielu, kvartālu un ēku līmenī. Tādēļ elektronisko sakaru infrastruktūras attīstība jāintegrē pilsētas kritiskās infrastruktūras attīstības plānošanā, tas ir, teritorijas plānojumā, lokālplānojumos, detālplānojumos un tematiskajos plānojumos, paredzot optiskos savienojumus un plānojot vietas bāzes staciju izvietojumam kontekstā ar publiskās infrastruktūras attīstības prioritātēm un atbilstoši iecerētajai pilsētas apbūves struktūrai.	jā	Pieņemts zināšanai.		
12-2	21.07.2023.	DA-23-31197-sd	SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	2.Rīgas domes normatīvajos aktos rosinām iekļaut normas un prasības, kas paredz uzdevumu un pienākumu katram būvniecības ierosinātajam, būvējot (tajā skaitā pārbūvējot, atjaunojot, restaurējot) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamos namus, publiskas ēkas, nodrošināt, lai iekšējās būtu paredzēts radiopārklājums ar radiosignāla līmeni augstāku par -96dBm mobilās galiekārtas uztvērēja ieejā pie uztvērēja antenas pastiprinājuma koeficienta OdBī, vismaz divos mobilo sakaru tīklos, katrā no tiem vismaz vienā radiofrekvenču diapazonā (pamatojoties uz mobilo sakaru nozares ekspertu viedokli, norādītā intensitāte ir uzskatāma par pietiekamu radiopārklājuma nodrošināšanai). Vēršam uzmanību, ka arī ārtelpa (tajā skaitā ielas, parki, skvēri, publiski laukumi) ir jāplāno, lai tajā būtu mobilo sakaru tīkla pārklājums.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		

12-3	21.07.2023.	DA-23-31197-sd	SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	3.Aicinām izvirzīt Rīgai ambīciju nodrošināt 100% 5G pārklājumu Rīgas teritorijā gan sabiedriskās vietās ārtelpā (uz ielām un maģistrālēm, parkos, laukumos, Daugavas krastmalā u.c.), gan iekštelpās (tirdzniecības vietās, sabiedriskos centros, biroju un dzīvojamās ēkās u.c.) un 100% gar Rail Baltica transporta koridoriem Rīgas teritorijā.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
12-4	21.07.2023.	DA-23-31197-sd	SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	4.Papildus, lai īstenotu izvirzītos uzdevumus, nepieciešams radīt tādu iesaistīto pušu sadarbības mehānismu, lai jau plānojot konkrētu teritoriju, infrastruktūras objektu vai sabiedrisku ēku, tā plānošanas vai projektēšanas procesā būtu paredzēta platjoslas mobilo sakaru tīkla pārklājuma pieejamība. Esam gatavi aktīvai sadarbībai ar Rīgas domi un pašvaldības iestādēm, aģentūrām un uzņēmumiem, lai Rīga sasniegtu savus izvirzītos mērķus Rīgas revitalizācijā un attīstībā.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
13-1	24.07.2023.	DA-23-31615-sd	Izglītības un zinātnes ministrija	Atbildot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada 13.jūlija vēstuli Nr.23-17591-nd "Par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei" Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) sniedz šādu informāciju. Ministrija lūdz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā iekļaut prasību vai nosacījumu, ka Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, brauktuve no ietves Rīgas Valsts tehnikuma ēkas priekšā audzēkņu drošības apsvērumu dēļ tiek nodalīta ar barjeru.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
13-2	24.07.2023.	DA-23-31615-sd	Izglītības un zinātnes ministrija	Saskaņā ar Rīgas domes 2020.gada 19.jūnija lēmumu Nr.423 (grozījumi 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.1285) "Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu" (turpmāk – lokālplānojums) tiek izstrādāts lokālplānojums, ietverot Rīgas Tehniskās universitātes teritorijas telpisko un funkcionālo attīstību. Lokālplānojumā paredzēta daļēja Islandes skvēra apbūve Rīgas Tehniskās universitātes darbības nodrošināšanai. Izstrādājot Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, ministrija lūdz ņemt vērā izstrādes procesā esošo lokālplānojumu.	jā			
14-1	26.07.2023.	DA-23-31992-sd	SIA "Baltcom"	[...] [5] SIA "Baltcom" ir viens no lielākajiem elektronisko sakaru komersantiem, kas sniedz interneta piekļuves un TV pakalpojumus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot inženierkomunikācijas – publisko elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkotas visā Rīgas pilsētas teritorijā, tai skaitā, arī Rīgas vēsturiskajā centrā, ko skars šis Teritorijas plānojums. Ievērojot minēto, strādājot pie Teritorijas plānojuma, aicinām ņemt vērā un Teritorijas plānojumā iestrādāt prasības, lai nodrošinātu iespējas ekspluatēt Baltcom īpašumā esošo elektronisko sakaru tīklu, kas tiek lietots elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		

14-2	26.07.2023.	DA-23-31992-sd	SIA "Baltcom"	[6] Šobrīd spēkā esošo Rīgas domes 2006. gada 7.februāra Saistošo noteikumu nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 66.punktā noteikts: "Ierīkojot vai rekonstruējot inženierkomunikācijas, īsteno pāreju no gaisvadu iekārto kabeļu līnijām uz pazemes kabeļu līnijām." Ievērojot to, ka Rīgas vēsturiskajā centrā vieta elektronisko sakaru tīklu izvietošanai pazemes kanalizācijā, kā arī jaunas pazemes kanalizācijas izbūvei ir īpaši ierobežota, pašreiz spēkā esošais regulējums: 1) būtiski apgrūtina Baltcom komercdarbības veikšanu interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ierobežojot iespējas harmoniski izvērst elektronisko sakaru tīklu Rīgas pilsētā, kā arī uzturēt kārtībā un ekspluatēt agrāk izbūvētu elektronisko sakaru tīklu, kuru Baltcom ierīkojis pats, kā arī iegādājies no citām personām; 2) negatīvi ietekmē Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidi, jo, minēto tīkla rekonstrukcijas veikšanas ierobežojumu rezultātā, agrāk izvērsto elektronisko sakaru tīklu nav iespējams uzturēt kārtībā, kā arī veikt tā konsolidāciju, tādējādi veicinot RVC kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzību un vizuālo integritāti. Tieši spēkā esošais regulējums šobrīd ir novedis pie rezultāta, kad iepriekš izbūvētais tīkls tā spēkā esamības laikā ir degradējies; 3) būtiski sadārdzina un tādējādi apgrūtina nekustamo īpašumu attīstīšanas projektus, kā arī energoefektivitātes risinājumu realizēšanu, jo gadījumos, kad tie skar publisko elektronisko sakaru tīklu, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums nodrošināt izmaksu segšanu, kas saistīta ar elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kas Rīgas pilsētā nozīmē pārvietošanu pazemē, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos. [7] Mūsaprāt, strādājot pie RVC Teritorijas plānojuma nepieciešams rast šo problēmu risinājumu. Mēs saprotam, ka RVC teritorijai tiks izstrādāti jauni teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja tomēr tiks saglabāti esošā Saistošo noteikumu redakcija, mūsaprāt, ir jānodrošina minētās Saistošo noteikumu normas izteikšanu jaunā redakcijā: 1)Pašreiz spēkā esošo Saistošo noteikumu 64. punktā paredzētā norma būtu attiecināma uz jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, attiecīgi minēto punktu izsakot šādā redakcijā: "64. Aizliegta jaunu inženierkomunikāciju gaisvadu un kabeļu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, izņemot:	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
14-3	26.07.2023.	DA-23-31992-sd	SIA "Baltcom"	2) Noteikumu 66. punkts būtu izsakāms šādā redakcijā: "66. Ierīkojot inženierkomunikācijas, pēc iespējas īsteno to izbūvi kā pazemes kabeļu līnijas, izņemot gadījumus, kad pazemes kabeļlīnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ, nav iespējams nodrošināt pievadus nekustamajam īpašumam, kā arī gaisvadu pārvietošanai pazemē nav saprātīga ekonomiska pamatojuma. Rekonstruējot gaisvadu iekārto kabeļu līnijas, tās var tikt saglabātas arī kā gaisvadu kabeļu līnijas, vienlaikus rekonstrukciju pēc iespējas īstenojot atbilstoši maksimālas gaisvadu iekārto kabeļu līniju konsolidācijas principam." [8] Piedāvātais regulējums ļautu elektronisko sakaru komersantiem, kas pakalpojumu sniegšanā rīdziniekiem izmanto gaisvadu elektronisko sakaru tīklu, ekspluatēt esošo infrastruktūru, nodrošinot tās uzturēšanu kārtībā, vienlaikus nodrošinot pārskatāmu un saprātīgu mehānismu, kādā tiktu izvērtētas iespējas gaisvadu pārvietošanai pazemes kanalizācijā vietās, kur tas ir iespējams un kur izmaksas tīkla pārvietošanai ir ekonomiski pamatotas.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	

14-5	26.07.2023.	DA-23-31992-sd	SIA "Baltcom"	[9] Uz nepieciešamību elektronisko sakaru tīklu sakārtošanas jautājumam pieiet pārdomāti, kā arī to, ka spēkā esošais regulējums negatīvi ietekmē konkurenci un tirgus struktūru, kā rezultātā varētu ciest sabiedrības intereses, ir norādījušas arī virkne iestāžu: 1)2023. gada 9. marta vēstulē Rīgas domei Satiksmes ministrija norādījusi: "[...] Papildus vēstulē norādītajam Satiksmes ministrija, izmantojot 2021.gada 2.jūnija tikšanās laikā Rīgas domes pārstāvju sniegto informāciju par plāniem organizēt pētījumu ar mērķi iegūt informāciju par 5G tīkla attīstības jautājumiem, aicināja pētījumu paplašināt, ietverot tajā izpēti par faktiskajām iespējām gaisvadus Rīgas vēsturiskajā centrā nomainīt uz pazemes infrastruktūru, par izmaksām, kas saistītas ar nomaiņas procesu, kā arī par konkurences jautājumiem. [...] Satiksmes ministrija lūdz informāciju par Rīgas domes plānotā pētījuma rezultātiem. [...] Vienlaikus, izprotot Rīgas domes centienus sakārtot pilsētvidi, Satiksmes ministrija aicina organizēt diskusiju par neskaidriem jautājumiem, ja tādi ir, aicinot arī elektronisko sakaru nozares, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Konkurences padomes pārstāvjus, tādējādi nodrošinot savstarpējā sapratnē balstītu, vienādi piemērojamu risinājumu visiem elektronisko sakaru komersantiem gaisvadu nomaiņas procesam Rīgas vēsturiskajā centrā." [Vēstule pievienota Pielikumā nr. 1] 2)2023. gada 3. jūlija vēstulē virknei iestāžu Satiksmes ministrija norādījusi: "Ņemot vērā, ka elektronisko sakaru gaisvadu pārvietošana pazemē vai izvietošana neuzkrītoši vai mazāk uzkrītoši ir laikietilpīgs process, Satiksmes ministrija aicina rast risinājumu, kas nerada nesamērīgus šķēršļus ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanai un izvēlētie risinājumi ir saskanīgi ar politikas programmā "Digitālās desmitgades ceļš" nosprausto mērķu sasniegšanu." [Vēstule pievienota Pielikumā nr. 2] 3)2023. gada 20. marta vēstulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norādījusi: "Lai saglabātu un attīstītu konkurenci tirgū un aizsargātu pakalpojumu lietotāju intereses, Regulators atbalsta un aicina noteikt normatīvi vai piemērot praksē gaisvadu pārvietošanas pienākumu tā, lai tagad, kad pašvaldība aktīvi pievēršas gaisvadu jautājuma virzīšanai, dotu komersantiem pietiekamu laiku veikt pārvietošanu sarežģītos gadījumos vai rast iespēju kanalizācijas faktiskas neesamības gadījumos pieļaut alternatīvus risinājumus, vienlaikus saglabājot pilsētvides sakārtošanas mērķi. Savukārt situācijās, kurās kanalizācijas kapacitāte ir pietiekama un komersantam ir pietiekams laiks pārvietošanai, ir jānodrošina, lai gaisvadu pārvietošana neradītu nepieciešamību veikt citus pasākumus, kas ietekmētu pilsētvides sakārtošanu." [Vēstule pievienota Pielikumā nr. 3]	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
14-9	26.07.2023.	DA-23-31992-sd	SIA "Baltcom"	[10] Visbeidzot, Baltcom ir saņēmis Satversmes tiesas kolēģijas 2023. gada 12. janvāra lēmumu, ar kuru ir apstiprināts, ka ar Saistošajos noteikumos ietvertajām tiesību normām tiek ierobežotas Baltcom tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību, tādējādi radot Baltcom Satversmes 105. pantā aizsargāto tiesību uz īpašumu aizskārumu. Ar šo nolēmumu Baltcom ir aicināta izsmelt tai pieejamos vispārējos tiesību aizsardzības līdzekļus, tai skaitā vērsties Rīga pilsētas pašvaldībā. Satversmes tiesa lēmumā ir uzsvērusi: "Pieteikums par administratīvā akta izdošanu var būt efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis, jo administratīvā tiesa lietas izskatīšanas ietvaros gan konkrētīzē visus attiecīgā faktiskā gadījuma apstākļus, gan arī noteic šim gadījumam piemērojamās tiesību normas. Tiesību aizsardzības līdzekļu ietvaros iestāde un tiesa var izdarīt vērtējošus slēdzienus gan par tiesību normu kolīziju, gan par tiesību normu tiesisko seku samērību individuālā situācijā, kā arī nodrošināt personai tiesiskās palāpības aizsardzību. Līdz ar to būvniecības administratīvajā procesā ir iespējams panākt tādu materiāltiesisku rezultātu, kas varētu novērst Pieteikuma iesniedzējas pamattiesību iespējamo aizskārumu." [11] Ievērojot minēto, cita starpā, izdarāms secinājums, ka arī Satversmes tiesa pirmšķietami saskata, ka spēkā esošais regulējums ir tāds, kas var nesamērīgi ierobežot elektronisko sakaru komersantu tiesības uz īpašumu. Lai šo problēmu atrisinātu, katrā atsevišķā gadījumā neuzsākot jaunu administratīvo procesu un vēlāk tiesvedību, izmaiņas būtu izdarāmas normatīvajā aktā. Tieši tādēļ ir jāveic atbilstošas izmaiņas Saistošajos noteikumos, ko var izdarīt gan nekavējoties, gan izstrādājot jauno RVC Teritorijas plānojumu. Šādas izmaiņas veicinātu tiesisko drošību un novērstu nesamērīgu tiesisko seku iestāšanos. Pielikumi: 1)2023. gada 9. marta Satiksmes ministrijas vēstule 2)2023. gada 3. jūlija Satiksmes ministrijas vēstule 3)2023. gada 20. marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vēstule 4)2023. gada 23. marta Konkurences padomes vēstule	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	

15-1	27.07.2023.	DA-23-32204-sd	Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"	[..] Sagatavojot plānojumu paredzēt risinājumus cilvēku drošībai un elektrolinijas aizsardzībai, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Energētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības, tai skaitā: 1.Plānojot ielu, ceļu, piebraucamo ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī citu būvju, inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV pazemes kabeļu elektrolinijām, ievērot savstarpējos minimālos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām.	jā	TS 3.4.5.p. - no noteikumu specifikas izrietošās prasības sabiedrības drošībai, dažādu kultūras mantojumu apdraudošo ietekmju un riska faktoru iedarbības samazināšanai un mantojuma noturības palielināšanai pret šādām ietekmēm		
15-2	27.07.2023.	DA-23-32204-sd	Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"	2.Ēku, būvju, koku stādījumu, hidrantu, apgaismes balstu, ceļazīmju, luksoforu un citu būvju novietojumu paredzēt ārpus kabeļu aizsargjoslām.	jā			
15-3	27.07.2023.	DA-23-32204-sd	Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"	3.Plānojuma grafiskajā daļā var attēlot 110kV un 330kV pazemes kabeļu elektrolinijas, kabeļu posmu savienojošo uznavu akas, kabeļa aizsargjoslas, plānotās ēkas, ceļus, citas būves un inženierkomunikācijas.	jā			
15-4	27.07.2023.	DA-23-32204-sd	Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"	4.Teritoriju šķērsprofilos attēlot kabeļus un norādīt attālumus no tiem līdz plānotajām inženierkomunikācijām, citām būvēm un kokiem.	jā			
15-5	27.07.2023.	DA-23-32204-sd	Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"	5.Plānojuma teksta daļā lūdzam iekļaut šādus nosacījumus: Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas apakšstacijā, 110kV vai 330kV pazemes kabeļu elektroliniju aizsargjoslā, saņemt AS "Augstsprieguma tīkls" tehniskos noteikumus būvniecības informācijas sistēmā (BIS).	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
15-6	27.07.2023.	DA-23-32204-sd	Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"	Sagatavojot ielu, ceļu projektus, novērtēt nepieciešamību veikt 110kV vai 330kV elektroliniju pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu "Inženiertīklu izvietojums". Pārbūves nepieciešamības gadījumā noslēgt vienošanos ar AS "Augstsprieguma tīkls". Visus izdevumus, kas saistīti ar elektroliniju iespējamo pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs.	jā			
16-1	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju šķērso valsts publiskās lietošanas stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi "Rīga Pasažieru-Jelgava", "Rīga Pasažieru-Krustpils", "Rīga Pasažieru-Lugaži", "ceļa postenis 3.km-Kundziņsala" un "Zemitāni-Skulte". Eiropas Savienības (ES) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" ietvaros līdz 2023.gada beigām ir plānots modernizēt stacijas Zemitāni un Brasa un līdz 2030.gadam LDz plāno veikt dzelzceļa elektrotīkla atjaunošanu (pāreja no 3,3kV uz 25kV). Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un 15.12.1998. MK noteikumiem Nr.457 "Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika", dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu platumu un robežas nosaka teritorijas plānojumā likumā noteiktajā kārtībā. Tā kā Aizsargjoslu likumā ir noteiktas dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus, platuma robežas no 25 līdz 100 metriem, bet ne mazāk par dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu, plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus ir nepieciešams definēt iepriekš minēto aizsargjoslu platumus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 13. un 32.3 pantu prasībām un iekļaut prasības par aprobežojumiem. Papildus informējam, ka "Rail Baltica" projekta ietvaros atsevišķos iecirkņos (piemēram Torņakalna-Zasulauks u.c.) ir paredzēta jauna Eiropas standarta platuma 1435 mm divceļu dzelzceļa trases izbūve ar esošo VAS "Latvijas dzelzceļš" 1520 mm dzelzceļa posmu nobīdi. Šo darbību rezultātā, atbilstoši jaunajam sliežu ceļu novietojumam, tiks koriģēta esošā dzelzceļa zemes nodalījuma josla un attiecīgi aizsargjosla gar dzelzceļu. No LDz neatkarīgu iemeslu dēļ, šobrīd nevaram norādīt konkrētās perspektīvās aizsargjoslu robežas. Informācijas saņemšanai par plānotajām valsts publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām un aizsargjoslām realizējot „Rail Baltica” projektu, lūdzam vērsties pēc nosacījumiem Satiksmes ministrijā un AS "RB Rail".	jā			

16-2	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	Lūdzam Teritorijas plānojuma izstrādē ievērot sekojošus nosacījumus: 1)plānotos attīstības projektus, kas skar dzelzceļa infrastruktūru vai atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, pirms to iekļaušanas teritorijas plānojumā, rakstiski saskaņot ar VAS "Latvijas dzelzceļš";	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
16-3	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	2)grafiskajā daļā atzīmēt dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus;	jā	vai aizsargjoslas skar kultūras mantojumu un tā aizsargjoslas		
16-4	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	3)teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu saskaņā ar 01.02.2005. MK noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” 4.punktu, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
16-5	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	4)teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām noteikt vienotu izmantošanu – transporta infrastruktūras teritorijas (TR).;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
16-6	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	5)aizsargjoslu gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus noteikšanā ievērot 18.07.2006. MK noteikumu Nr.599 “Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus” prasības;	jā	vai aizsargjoslas skar kultūras mantojumu un tā aizsargjoslas		
16-7	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	6)noteikt, ka trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi) projektējami atbilstoši būvnormatīvu prasībām (LBN 016-15 „Būvakustika”);	jā	kādu trokšņa ierobežošanas pasākumus nevar veikt RVC un AZ, eošajā TP - RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā nedrīkst izvietot prettrokšņa ekrānus. Trokšņa ietekme uz kultūra smantojumu.		
16-8	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	7)plānojot jaunas gājēju pārejas vai dzelzceļa pārbrauktuves, lūdzam ņemt vērā 06.10.1998. MK noteikumos Nr.392 “Dzelzceļa pārbrauktuviņu un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi” minētās prasības;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
16-9	28.07.2023.	DA-23-32407-sd	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"	8)Teritorijas plānojumu atzinuma saņemšanai aicinām sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: info@ldz.lv	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
17-1	31.07.2023.	DA-23-32585-sd	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELENET"	[...] 5. SIA Telenet sniedz interneta piekļuves un TV pakalpojumus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot inženierkomunikācijas – publisko elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkotas visā Rīgas pilsētas teritorijā, tai skaitā, arī Rīgas vēsturiskajā centrā, ko skars šis Teritorijas plānojums. Ievērojot minēto, strādājot pie Teritorijas plānojuma, aicinām ņemt vērā un Teritorijas plānojumā iestrādāt prasības, lai nodrošinātu iespējas ekspluatēt to īpašumā esošo elektronisko sakaru tīklu, kas tiek lietots elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		

17-2	31.07.2023.	DA-23-32585-sd	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELENET"	[...] 6. Šobrīd spēkā esošo Rīgas domes 2006. gada 7.februāra Saistošo noteikumu nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 66.punktā noteikts: "Ierīkojot vai rekonstrējot inženierkomunikācijas, īsteno pāreju no gaisvadu iekārto kabelu līnijām uz pazemes kabelu līnijām." Ievērojot to, ka Rīgas vēsturiskajā centrā vieta elektronisko sakaru tīklu izvietojumam pazemes kanalizācijā, kā arī jaunas pazemes kanalizācijas izbūvei ir īpaši ierobežota, pašreiz spēkā esošais regulējums: 1) būtiski apgrūtina komercdarbības veikšanu interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ierobežojot iespējas harmoniski izvērst elektronisko sakaru tīklu Rīgas pilsētā, kā arī uzturēt kārtībā un ekspluatēt agrāk izbūvētu elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkots pirms Saistošo noteikumu spēkā stāšanās; 2) negatīvi ietekmē Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidi, jo, minēto tīkla rekonstrukcijas veikšanas ierobežojumu rezultātā, agrāk izvērsto elektronisko sakaru tīklu nav iespējams uzturēt kārtībā, kā arī veikt tā konsolidāciju, tādējādi veicinot RVC kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzību un vizuālo integritāti. Tieši spēkā esošais regulējums šobrīd ir novedis pie rezultāta, kad iepriekš izbūvētais tīkls tā spēkā esamības laikā ir degradējies; 3) būtiski sadārdzina un tādējādi apgrūtina nekustamo īpašumu attīstīšanas projektus, kā arī energoefektivitātes risinājumu realizēšanu, jo gadījumos, kad tie skar publisko elektronisko sakaru tīklu, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums nodrošināt izmaksu segšanu, kas saistīta ar elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kas Rīgas pilsētā nozīmē pārvietošanu pazemē, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos.[7] Mūsbrīd, strādājot pie RVC Teritorijas plānojuma nepieciešams rast šo problēmu risinājumu. Mēs saprotam, ka RVC teritorijai tiks izstrādāti jauni teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja tomēr tiks saglabāti esošā Saistošo noteikumi, tas ietekmēs Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidi un tās izstrādāto teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
17-3	31.07.2023.	DA-23-32585-sd	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELENET"	2) Noteikumu 66. punkts būtu izsakāms šādā redakcijā: "66. Ierīkojot inženierkomunikācijas, pēc iespējas īsteno to izbūvi kā pazemes kabelu līnijas, izņemot gadījumus, kad pazemes kabelu līnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ, nav iespējams nodrošināt pievadus nekustamajam īpašumam, kā arī gaisvadu pārvietošanai pazemē nav saprātīga ekonomiska pamatojuma. Rekonstrējot gaisvadu iekārto kabelu līnijas, tās var tikt saglabātas arī kā gaisvadu kabelu līnijas, vienlaikus rekonstrukciju pēc iespējas īstenojot atbilstoši maksimālas gaisvadu iekārto kabelu līniju konsolidācijas principam."	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		

18-1	31.07.2023.	DA-23-32615-sd	Rīgas brīvostas pārvalde	RBP vēlas atzīmēt, ka, izstrādājot jauno Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, ir jāņem vērā, ka saskaņā ar Rīgas brīvostas likumu tā vienlaikus ir arī Rīgas brīvostas teritorija, un ir jāsaglabā Rīgas ostas līdzšinējā funkcionalitāte, nepasliktinot ar ostas darbību un pakalpojumiem saistītas komercdarbības iespējas ostas teritorijā pilsētas vēsturiskā centra robežās. 1.Eksportostas dienvidu daļas pilnveidotais lokālplānojums un teritorijas izmantošanas nosacījumi Jānodrošina RD akceptētā Eksportostas dienvidu daļas pilnveidotā lokālplānojuma (RD lēmums Nr. RD-23-2708-lē “Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma apstiprināšanu”) nosacījumu ievērošana pilnā apmērā, lai nodrošinātu jaunā pasažieru prāmju un kruīza kuģu termināļa attīstības ieceres realizēšanas iespējas. Apstiprinātā lokālplānojuma projekta redakciju RBP akceptēja 30.08.2022. (vēstule Nr. 1-09/958), atbalstot projekta virzību publiskai apspriešanai. Tādējādi arī jaunajā RVC Teritorijas plānojumā jāievēro plānotā pasažieru kuģu un ro-ro pasažieru kuģu termināļa un ar to saistītās infrastruktūras izbūve un plānotā darbība Eksportostas teritorijā, tajā skaitā, bet ne tikai, ED dambja nojaukšana, kuģu apgriešanās baseina paplašināšana, ostas akvatorijas un pieeju pie piestātnēm padziļināšana utt. Papildus darām zināmu, ka 14.06.2023. RBP un SIA “Rīga RoPaxTerminal” (jaunā pasažieru termināļa attīstītājs) noslēdza saprašanās memorandu ar Stokholmas ostu. Puses vienojās par trīspusēju sadarbību ar mērķi atjaunot gan regulāro pasažieru prāmju satiksmi starp abām galvaspilsētām, gan arī kopīgi iesaisti ES līdzfinansējuma apgūšanā no transporta nozares atbalsta programmām, lai izstrādātu augstākajiem vides standartiem atbilstošus pasažieru kuģu termināļa projekta risinājumus Rīgā un arī Stokholmā, un nākotnē nodrošinātu šo projektu īstenošanu.	jā			
18-2	31.07.2023.	DA-23-32615-sd	Rīgas brīvostas pārvalde	2.Esošās pasažieru ostas infrastruktūras funkcionalitātes saglabāšana Jāievēro pašreizējā Rīgas pasažieru termināļa un teritorijas Daugavas krastmalas posmā no Vanšu tilta līdz Andrejostas ziemeļu galam (piestātnes MK-3, MK-4, JPS-1, JPS-2) funkcionalitāte, paredzot, ka šajā teritorijā arī turpmāk tiks veikta ar ostas funkcijām saistīta darbība, proti, pasažieru, tajā skaitā, kruīza kuģu pietauvošana un pasažieru plūsmu apkalpošana, lai arī turpmāk kruīza tūristiem nodrošinātu komfortablu uzņemšanu Rīgas vecpilsētas tiešā tuvumā. “Rīgas brīvostas Attīstības programmā (2009.-2028.)” noteiktā Rīgas brīvostas stratēģiskā mērķa Nr. 2 „Izveidot Rīgu par nozīmīgu kruīza pasažieru un pasažieru prāmju ostu Baltijas reģionā” sasniegšanai Pārvalde ir noteikuši šādas veicamās darbības: attīstīt kruīza kuģu apkalpošanas infrastruktūru, nodrošināt pietiekamu dziļumu pie piestātnēm lielāko Baltijas jūrā izmantoto kruīza kuģu apkalpošanai, sadarbībā ar nozares komersantiem veicināt Rīgas kā kruīzu pilsētas atpazīstamību. 2022. gadā Rīgas brīvostā tika apkalpots rekordliels kruīza kuģu skaits vienas sezonas laikā, proti, 99 kruīza kuģi, kas atveduši uz Rīgu 75 730 pasažieru. Pēc sezonā apkalpoto kruīza kuģu skaita lielāko īpatsvaru jeb 86 % ir veidojuši SIA “Rīgas Pasažieru osta” apkalpotie kuģi. Minētais jūras pasažieru terminālis atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un kuģu uzņemšanai tiek izmantotas piestātnes MK-3, MK-4, JPS-1 un JPS-2, kuras atrodas Vanšu tilta tiešā tuvumā. 2023.gada kruīza sezonā Rīgas ostu līdz šim jau apmeklējuši 39 kruīza kuģi, kuri visi uzņemti Rīgas pasažieru ostā; tāpat 2023.gada sezonas gaitā plānota arī astoņu jaunu kuģu, kuri līdz šim nekad nav apmeklējuši Rīgas ostu, uzņemšana. Mūsdienu tendences liecina, ka vadošās kruīza kompānijas būvē arvien lielākus kuģus, kas rada nelabvēlīgus apstākļus Rīgas ostas konkurētspējai, jo esošā infrastruktūra atļauj SIA “Rīgas Pasažieru osta” termināli uzņemt tikai tos kuģus, kas nav garāki par 300 metriem. Ņemot vērā ierobežoto kapacitāti un infrastruktūru, kruīza pasažieru apkalpošana notiek arī Eksportostā, kur Pārvalde sadarbībā ar nozares komersantiem plāno attīstīt jaunu pasažieru, Ro-Ro un kruīzu termināli, kurā varēs uzņemt lielākus kuģus. Tā kā kruīzi kā ceļojumu veids gan pasaulē, gan Baltijas jūras reģionā kļūst arvien populārāki, Pārvalde uzskata, ka ceļotāju un Rīgas iedzīvotāju ērtības labad ir būtiski gan saglabāt esošo termināli un infrastruktūru Vanšu tilta tiešā tuvumā, gan attīstīt jaunu pasažieru termināli Eksportostā.	jā			

18-3	31.07.2023.	DA-23-32615-sd	Rīgas brīvostas pārvalde	3.Rīgas brīvostas infrastruktūras Andrejsalā funkcionalitātes saglabāšana Pamatojoties uz RD 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.161-sn "Andrejostas teritorijas izmantošana un apbūves saistošie noteikumi" nosacījumiem, RBP vērs uzmanību, ka līdz minētās teritorijas apbūves uzsākšanai atbilstoši centru apbūves mērķiem, tās izmantošana ir atļauta atbilstoši ostas funkcijām. Tādejādi RBP aicina RVC teritorijas plānojuma daļā paredzēt, ka esošā ostas infrastruktūra (piestātnes AO, AO-1, AO-2, AO-4, AO-5, AS-3, AS-4, AS-5, KPS-16, RD-1, RD-2, RD-3) pēc nepieciešamības ir izmantojamas atbilstoši to funkcionalitātei, proti, kuģu pietauvošanai un kravu pārkraušanai. Teritorijas plānojumam nekāda veidā nevajadzētu apgrūtināt un/vai pasliktināt ostas infrastruktūras izmantošanu pēc nozīmes.	jā			
18-4	31.07.2023.	DA-23-32615-sd	Rīgas brīvostas pārvalde	4.Ūdensmalas teritorijas publiskās pieejamības nodrošināšanas nosacījumi Gadījumā, ja RVC teritorijas plānojuma ietvaros tiks izvērtēts jautājums par ūdensmalas teritorijas publiskās pieejamības nodrošināšanu, tad RVC teritorijas plānojuma izstrādātājam jāvēršas RBP, lai saņemtu plašāku informāciju par plānojuma robežās esošajiem nomniekiem, kam ir juridiskās vai citā veida attiecības ar RBP un to darba specifiku un līdz ar to nokļūšanas iespējām teritorijā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
18-5	31.07.2023.	DA-23-32615-sd	Rīgas brīvostas pārvalde	5.RBP administratīvās ēkas un pieguļošās teritorijas izmantošanas nosacījumi Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādīto informāciju RBP kopš 2018. gada 9. maija ir reģistrēta kā atvasināta publiska persona. Tāpat Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 61 „Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” (turpmāk – Nolikums) 1. punkts nosaka, ka RBP ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas pārvalda Rīgas brīvostu un darbojas publisko un privāto tiesību jomā. Atbilstoši Nolikuma 39.5. apakšpunktam, RBP pārvaldniekam ir pienākums organizēt pārvaldes īpašuma, kā arī tās valdījumā nodotā valsts un pašvaldību īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši kuģošanas drošības prasībām, brīvostas attīstības plānam un vides aizsardzības prasībām. Tāpat Nolikuma 10. punkts nosaka, ka valsts apdraudējuma gadījumā RBP sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju ir tiesības lemt par prioritāras apkalpošanas noteikšanu tām kravām, kas caur ostu tiek transportētas valsts aizsardzības vajadzībām. Līdz ar to RBP izpratnē RBP ir deleģēta savas kompetences ietvaros nodrošināt transporta nozares infrastruktūras objektu, sistēmu vai pakalpojumu sniegšanu, kuri ir būtiski svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanai, nodrošināt Latvijas Valsts un Latvijas galvaspilsētas drošību. RVC teritorijas plānojuma izstrādes laikā, RBP īpašumā piederošai administratīvai ēkai Kalpaka bulvārī 12, Rīgā un apkārt pieguļošai teritorijai, t. i., piebraucamam ceļam no Elizabetes ielas puses līdz minētai ēkai, kā arī zemesgabalam 3 553 m2 platībā apkārt ēkai ir jānosaka īpašie nosacījumi, kas paredz aizsargjoslu šādai infrastruktūrai ar minimālo platumu 25 metri, skaitot no objekta (ēkas, ceļa) ārējām robežām, kurā RBP ir tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem, lai nodrošinātu iestādes pilnvērtīgu funkcionēšanu.	jā			
18-6	31.07.2023.	DA-23-32615-sd	Rīgas brīvostas pārvalde	6.RBP administratīvās ēkas papildu izmantošanas nosacījumi RBP īpašumā esošā administratīvā ēka Kalpaka bulvārī 12 ir izvietota Kronvalda parkā, Rīgā, kas, saskaņā ar Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 38), atrodas Apstādījumu teritorijā. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1. panta 9. punktam lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā valstspilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai. Tāpat Noteikumu Nr. 38 24. panta pirmā daļa nosaka, ka lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai. Ievērojot RBP deleģētās funkcijas un līdz ar to administratīvā aparāta šo funkciju pilnvērtīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, nepieciešamību un spēju ātri reaģēt, izbraucot uz ostas teritoriju, jaunajā RVC teritorijas plānojumā jāparedz RBP administratīvai ēkai Kalpaka bulvārī 12 virs esošās pazemes autonovietnes vieglo automašīnu stāvvietai RBP funkciju nodrošināšanai.	jā			

19-1	31.07.2023.	DA-23-32743-sd	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs) ir saņēmis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 13.07.2023. vēstuli Nr. DA-23-17591-nd “Par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei” (Centrā reģistrēts 17.07.2023., Nr. IEN/2023-5807, Aizsardzības ministrijā reģistrēts 13.07.2023., Nr. MV-S/2957), kurā lūgts sniegt nosacījumus minētā teritorijas plānojuma izstrādei. Centrs lūdz izstrādē ņemt vērā Aizsardzības ministrijas 25.01.2023. vēstulē Nr. MV-N/146 “Par informāciju un nosacījumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei” norādīto informāciju un nosacījumus, kas tika sniegti lokālplānojuma izstrādei, taču analogi ir piemērojami arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
19-2	31.07.2023.	DA-23-32743-sd	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	Papildus vēršam uzmanību, ka ar 13.04.2023. grozījumiem Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumos Nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” vairs nav noteikta aizsargjosla ap Zīgfrīda Annas Meierovica bulvāri 14, kadastra Nr. 01000090030 (2.16.1 punkts), Gogoļa ielu 3, kadastra Nr. 01000040144 (2.20.1 punkts) un Teātra ielu 9, kadastra Nr. 01000020034 (2.26.3 punkts), kā arī ir precizēts aizsargjoslas apmērs minēto noteikumu 2.16.5 punktā norādītajam valsts aizsardzības objektam un noteikta aizsargjosla ap jaunu valsts aizsardzības objektu J. Alunāna ielā 1, kadastra Nr. 01000100021. Lūdzam teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot aktuālās valsts aizsardzības objektu aizsargjoslas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
20-1	01.08.2023.	TAPIS	Dabas aizsardzības pārvalde	Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56. punktu, Pārvalde sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Teritorijas plānojuma izstrādei: 1)Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” iekļauto informāciju RVC un tā AZ teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas vai mikroliegumi, kā arī nav reģistrēti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi. Taču RVC un tā AZ teritorijā ir reģistrēti vairāki valsts nozīmes dižkoki, vietējas nozīmes dižkoki, īpatnēji koki un potenciāli dižkoki, tāpat teritorijā reģistrētas vairākas īpaši aizsargājamo sugu atradnes un novērojumi. Jāatzīmē, ka dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” esošā informācija par dižkokiem nav pilnīga un konstanta, bet regulāri tiek papildināta. Tāpat jāņem vērā, ka par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 264) 2. pielikumā noteiktos parametrus. Dižkoku un to aizsargjoslu aizsardzības prasības regulē Noteikumi Nr. 264, kuru 8. nodaļā noteiktas prasības, kas attiecināmas uz dižkoku aizsardzību, tai skaitā dižkoka teritorijā ir aizliegtas tādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Tā, piemēram, dižkoka teritorijā ir aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju, iznīcināt dabisko zemsedzi, aizliegtas darbības, kas var mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu, nav pieļaujama dažādu lielgabarīta priekšmetu novietošana. Šīs prasības attiecas uz teritoriju ap koku vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas). RVC un AZ teritorijā raksturīgs augsts apbūves blīvums, teritorijā dominē apbūve, šī iemesla dēļ jāuzsver, ka ļoti nozīmīga pilsētas centrā ir apstādījumu un zaļo zonu saglabāšana, jo īpaši dižkoku un arī pārējo koku saglabāšana. Tādēļ Pārvalde uzskata, ka Teritorijas plānojumā jānosaka prasības, kas vērstas uz maksimālu koku saglabāšanu, tajā skaitā koku aizsardzības pasākumiem būvdarbu laikā. Apstādījumu saglabāšana un to aizsardzība atbilst prasībām par ainavisko vērtību saglabāšanu un sabiedrības vēlmes pēc kvalitatīvas publiskās ārtelpas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
20-2	01.08.2023.	TAPIS	Dabas aizsardzības pārvalde	2)Parku attīstības plānošanā ņemt vērā arī bioloģiskajai daudzveidībai svarīgu struktūru saglabāšanu un apsaimniekošanu. Piemēram, izmantot secinājumus no Vēsturisko parku apsaimniekošanas rokasgrāmatas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (https://www.preili.lv/lv/media/468/download?attachment); izmantot rokasgrāmatu par apputeksnētājiem draudzīgām pilsētām (https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Cities); izstrādājot pilsētvides zaļināšanas plānus, Eiropas pilsētām būtu jāņem vērā prasības par apputeksnētāju saglabāšanu. (https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/urban-greening-platform_en).	jā			

20-3	01.08.2023.	TAPIS	Dabas aizsardzības pārvalde	3) Tāpat Pārvalde uzskata, ka nepieciešams saglabāt dabas un apstādījumu teritoriju zonējumu Teritorijas plānojuma teritorijā, jo īpaši teritorijās ar augstu dabas vērtību potenciālu. Nav atbalstāma esošo dabas un apstādījumu teritoriju funkcionālā zonējuma maiņa uz zonējumu, kas paredz intensīvāku apbūvi nekā līdz šim.	jā			
21	01.08.2023.	DA-23-32850-sd	Iekšlietu ministrija	Iekšlietu ministrija izskatīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstuli, kurā norādīts, ka Rīgas dome 2023.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.RD-23-2707-lē "Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu", apstiprinot plānošanas dokumenta izstrādes darba uzdevumu un atzīstot par spēku zaudējušu Rīgas domes 2022. gada 14. decembra lēmumu Nr.RD-22-2069-lē "Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu", kā arī lūgts sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. Informējam, ka Iekšlietu ministrijas padotībā esošais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedza nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 11.01.2023. vēstule Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Nr.22/8-1.6.1/58), savukārt papildus priekšlikumu Iekšlietu ministrijai nav.	nē	nē	nesniedz nosacījumus	
22	01.08.2023.	RG-23-172-dv	Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”	Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” (turpmāk – Aģentūra), atbildot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada 19.jūlija vēstuli DA-23-17591-nd, “Par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei”, informē, ka Aģentūrai nav papildus nosacījumu, kuri varētu ietekmēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādi.	nē	nē	nesniedz nosacījumus	
23-1	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	Saskaņā ar 2021. gada 9. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 802 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi", kur noteikts sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādē ņemt vērā sekojošo: 1. Sadaļā par Mobilitāti lietojamā terminoloģija: a. uzlādes stacija – uzlādes infrastruktūras kopums, t.sk komunikāciju infrastruktūra, uzlādes iekārta vai iekārtas ar vienu vai vairākām pieslēgvietām, satiksmes organizācija, stāvvietā vienai vai vairākiem elektrotransportlīdzekļiem; b. uzlādes pieslēgvietā – kontaktlīdzda vai spraudnis iekārtā, ar kuru var veikt uzlādi vienlaicīgi vienam vai vairākiem elektrotransportlīdzekļiem; c. īpaši ātrā uzlādes iekārta – līdzstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu virs 50kW; d. ātrā uzlādes iekārta - līdzstrāvas vai maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu no 22kW līdz 50kW; e. vidēji ātrā uzlādes iekārta - līdzstrāvas vai maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu no 7kW līdz 22kW; f. lēnā uzlādes iekārta - maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu līdz 7kW.	nē	nē	nesniedz nosacījumus	
23-2	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	2. Pilsētvides ielu malu stāvvietās un stāvlaukumos blakus publiskām pašvaldību iestādēm, parkiem, tirdzniecības veikalu stāvlaukumos, blakus tūrisma objektiem, dzīvojamo māju pagalmos paredzēt vidēji ātrās uzlādes stacijas, ātrās uzlādes iekārtas.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
23-3	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	3. Vienā vidēji ātrās uzlādes stacijā, ātrās uzlādes stacijā paredzēt vismaz četras pieslēgvietas.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
23-4	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	4. Vidēji ātrās uzlādes stacijā, ātrās uzlādes stacijā iekārtu izvietošanu paredzēt iespējami tuvu, kur elektrotransportlīdzekļu stāvvietas ir blakus.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
23-5	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	5. Vidēji ātrās uzlādes stacijas, ātrās uzlādes stacijas novietojumu paredzēt fiksētas pieslēguma ampērmaksas zonējumā saskaņā ar AS "Sadales tīkls" digitālo karti: https://karte.sadalestikls.lv/lv/jauna-piesleguma-maksa .	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
23-6	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	6. Vilcienu staciju vai autoostu tuvumā, kur uzlādi spētu veikt arī sabiedriskais transports – autobusi un mikroautobusi, paredzēt ātrās vai īpaši ātrās uzlādes stacijas, kur stacijā var paredzēt īpaši ātro, ātro un vidēji ātro uzlādes iekārtu kombināciju.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
23-7	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	7. Jaunizbūvējamiem vai rekonstruējamiem ceļu posmiem ar stāvvietām ceļu malās un apgaismojumu, paredzēt uzlādes punktus apgaismojuma balstos, kas ir tiešā tuvumā pie stāvvietas.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		

23-8	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	8. Elektrozlādes staciju ierīkošanai, lūdzam ņemt vērā sekojošo normatīvajos aktos noteikto regulējumu: 8.1. Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumi Nr. 78 "Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām";	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
23-9	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	8.2. Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumi Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" III prim sadaļa "Prasības elektromobilitātei", kur noteikts, ka publiskās ēkās ar vairāk nekā desmit autostāvvietām paredz vismaz vienu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu, kā arī katrai piektajai autostāvvietai paredz kanālus elektrības kabeļiem, lai, ja nepieciešams, varētu ierīkot elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus. Minētās prasības piemēro arī autostāvvietu projektēšanai, kas funkcionāli saistītas ar publisku ēku, bet atrodas ārpus šīs ēkas. Papildus iepriekš minētajam, prasību piemērot jaunizbūvējamiem vai rekonstruējamiem stāvvietām un stāvvietām ielu malās publisku ēku un dzīvojamo masīvu tuvumā un daudzstāvu dzīvojamo ēku iekšpagalmos.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
23-10	01.08.2023.	DA-23-32870-sd	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	10. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā lūdzam plānot tā, lai tas atbilstu Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām, kā arī tiktu ievērotas Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi" prasības.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		
24-1	01.08.2023.	DA-23-32823-sd	Ekonomikas ministrija	Ekonomikas ministrija ir saņēmusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 51. un 55.punktu, kā arī teritorijas plānojuma darba uzdevuma 4.1.3.apakšpunktu. Ekonomikas ministrija informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 62.1punktam Ekonomikas ministrija sniedz viedokli par teritorijas plānojumā ietilpstošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus ietvertu normu (gala versiju) atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet neizvirza nosacījumus teritorijas plānojums izstrādei.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
24-2	01.08.2023.	DA-23-32823-sd	Ekonomikas ministrija	Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ņemt vērā: -lietot terminoloģiju, kas nebūtu pretrunā būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktajam un citiem normatīvajiem aktiem; -pārvērtēt definīciju nepieciešamību un nedublēt tās, kuras noteiktas citos normatīvajos aktos; -neietvert papildus vai savādāku regulējumu (prasības), kas jau noteikts likumos un Ministru kabineta noteikumos.	jā			
24-3	01.08.2023.	DA-23-32823-sd	Ekonomikas ministrija	Papildus Ekonomikas ministrija vērš uzmanību uz to, ka no atsūtītā darba uzdevuma "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei" nav objektīvi saprotams kādu Rīgas vēsturisko centru saredz pati Rīga valsts pilsētas pašvaldība. Proti, Rīgas vēsturiskais centrs, kurš ir primāri paredzēts, piemēram, darbam, atpūtai, izklaidei vai dzīvošanai. Pēc pēdējā laika diskusijām par vides troksni Rīgas centrā ir skaidrs, ka ir ļoti liels izaicinājums vienuviet apvienot vai blakus paredzēt zonējumu, kas, piemēram, pieļauj gan izklaidi, gan dzīvošanu. Skatoties no šāda aspekta būtu nepieciešams jau laikus pievērst šim apstāklim īpašu uzmanību.	jā			
24-4	01.08.2023.	DA-23-32823-sd	Ekonomikas ministrija	Tas pats attiecas arī uz Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonu. Ekonomikas ministrija aicina arī īpašu uzmanību pievērst uzņēmējdarbības attīstībai attiecīgajā plānojumā (piemēram, lai būtu iespējama ērta preču piegāde), kā arī nekustamā īpašuma attīstībai (nosakot skaidrus nosacījumus, nevis tādus, kas paredz, ka kāda prasība tiks noteikta (konkretizēta) pēcāk pēc kādas institūcijas ieskatiem). Lai nodrošinātu uzņēmēju un nekustamo īpašumu attīstītāju pienācīgu iesaisti šī plānojuma izstrādē, Ekonomikas ministrija aicina saņemt atzinumus arī no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses.	jā			

25-1	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	Informējam, ka UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk – UNESCO LNK) ir saņēmusi un iepazīsinies ar Rīgas domes 2023. gada 29. jūnijā pieņemto lēmumu Nr. RD-23-2707-lē “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Plānojums) un Darba uzdevumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. Aicinām Plānojuma izstrādātājus ņemt vērā informāciju un nosacījumus, ko UNESCO LNK 2023. gada 9. februāra vēstulē Nr. 4.4.2./14 sniedza Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam atbilstoši Departamenta 2023. gada 9. janvāra vēstulei Nr. DA-23-707-nd: Informējam, ka UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk – UNESCO LNK) ir saņēmusi un iepazīsinies ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstuli par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma (turpmāk - Lokālplānojums) izstrādei. Aicinām Lokālplānojuma izstrādātājus ņemt vērā sekojošu informāciju un nosacījumus: 1. Uzsveram, ka Lokālplānojuma izstrādē ir būtiski ņemt vērā gan nacionālos, gan starptautiskos tiesību aktus, kā arī labās prakses piemērus, lai pilnībā nodrošinātu Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk – RVC) un tā aizsardzības zonas (turpmāk – AZ) kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzību un tā īpašas nozīmes universālās vērtības (turpmāk - ĪNUV) saglabāšanu, aizsardzību un atbildīgu attīstību. Uz RVC kā UNESCO Pasaules mantojuma vietu, attiecas: a. UNESCO 1972. gada Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību (turpmāk – Konvencija; https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/766); b. Konvencijas vadlīnijas (https://whc.unesco.org/en/guidelines/); c. ICOMOS kā UNESCO padomdevējorganizācijas pieņemtie dokumenti, kas nosaka Konvencijas vērtību un principu piemērošanas praksi un interpretāciju (skat. https://www.icomos.lv/documents/rezolucijas-un-deklaracijas); d. ICOMOS vadlīnijas par ietekmi uz mantojumu izvērtējumu (https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2707/); e. Un citi UNESCO un ICOMOS saistošie dokumenti un publikācijas (UNESCO dokumenti: https://whc.unesco.org/en/documents/; UNESCO publikācijas - https://whc.unesco.org/en/publications/; ICOMOS dokumenti - https://www.icomos.org/en/resources/charters-and-texts).	jā			
25-2	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	2. Ņemot vērā, ka Lokālplānojums būs aktuāls visdažādākajām sabiedrības grupām, kā arī to, ka RVC un tā AZ tiek izdalīta kā atsevišķa plānošanas vienība primāri saglabāšanas un aizsardzības nolūkos nevis ekspluatējošas attīstības dēļ, ir būtiski, ka Lokālplānojuma dokumentācijā tiek lietota tāda valoda un izteiksmes līdzekļi, kas tiecas nepieļaut RVC vērtības nonivelējošu interpretāciju, ir konkrēti un mērķtiecīgi: a. UNESCO Pasaules mantojuma vietu saglabāšana tiek īstenota atbilstoši katras vietas ĪNUV. Pilns RVC retrospektīvā ĪNUV pamatojums pieejams UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 37. sesijas lēmuma Nr. 37 COM 8E dokumentos (https://whc.unesco.org/archive/2013/whc13-37com-20-en.pdf , https://whc.unesco.org/archive/2013/whc13-37com-8E-en.pdf). Skaidri jānorāda, ka RVC saglabāšanas mērķis balstās konkrētās vērtībās, kas tiek uzskaitītas, tādējādi panākot izpratni par nepieciešamību Rīgas pašvaldības ietvaros izdalīt specifisku teritorijas plānošanas vienību. Šādā veidā būtu iespējams panākt, ka gan iesaistītās institūcijas, gan pašvaldības struktūrvienības, kā arī nevalstiskās organizācijas un sabiedrība kopumā var pilnvērtīgi iesaistīties RVC saglabāšanā, jo ar mantojuma nozari tiešā veidā iesaistītām pusēm zināšanas par RVC vērtībām ir pieejamas ērti, pārskatāmi un nepastarpināti;	jā			
25-3	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	b. Aicinām izvērtēt vārdu salikuma “vērtību/mantojuma saglabāšana un attīstība” lietojumu, lai izvairītos no līdzšinējās prakses, kur mantojums tiek “attīstīts”, saglabāšanas centieniem, piekļopoties apbūves attīstības priekšā. Piedāvājam šādos gadījumos skaidri nošķirt “mantojuma vērtību saglabāšanu” no “jaunas apbūves attīstīšanas”;	jā			
25-4	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	c. Lūdzam pievērst uzmanību “ilgtspējīgas attīstības mērķu” lietojumam Lokālplānojumā. Ja ar attiecīgo vārdu salikumu domāti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (turpmāk - IAM), nepieciešams precizēt tieši kurus no 17 IAM plānots risināt ar Lokālplānojuma palīdzību, minot konkrētus IAM uzdevumus un indikatorus, kas definēti attiecīgajā dienaskārtībā.	jā			
25-5	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	d. Nosakot prasības Vecrīgas silueta saglabāšanai nepieciešams izvērst, uz kādām vērtībām tas attiecināms, proti, vertikālajām dominantēm, skatu perspektīvām, jumtu ainavu utt., jo tas būtiski ietekmē saglabāšanas paradigmu un tvērumu.	jā			

25-6	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	3. Vēlamies norādīt uz vairākām niansēm Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā, kas pievērsš pastiprinātu UNESCO LNK uzmanību, proti: a. Punktā 2.1.3. minēts, ka paredzēts attīstīt “daudzveidīgas publiskās un dzīvojamās funkcijas pilsētas centrā, lielmēroga darījumu un pakalpojumu funkcijas paredzot ārpus blīvas vēsturiskās apbūves”. Ir svarīgi definēt, kas tiek saprasts ar “atrašanos ārpus blīvas vēsturiskās apbūves”. Šis skaidrojums mazinātu riskus attiecībā uz RVC vērtību saglabāšanu.	jā			
25-7	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	b. Attiecībā uz punktu 2.2.6. minēto “RVC un tā AZ teritorijas robežas precizēšanu” vēlamies atgādināt, ka RVC noteiktās robežas ir definēts kā UNESCO Pasaules mantojuma vieta, tāpēc jebkura šo robežu pārskatīšana un precizēšana ir jāaskaņo arī ar UNESCO Pasaules mantojuma komitejas sekretariātu – UNESCO Pasaules mantojuma centru – pirms tiek pieņemti jebkādi būtiski lēmumi.	jā			
25-8	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	c. Aicinām punktā 2.2.5. minēto apbūves nosacījumu aktualizāciju attiecināt arī uz nepieciešamību sniegt priekšlikumus par apbūves blīvuma un augstuma atzīmju pārskatīšanu, kas paredzētu ne tikai jaunu vertikālo dominanšu ienešanu pilsētā un arvien lielāku apbūves blīvuma pieaugumu, bet tieši pretēji pavērtu iespējas mazināt to vietās, kur tas pašlaik nav adekvāts RVC vērtību saglabāšanai, pieejamībai un uztverei.	jā			
25-9	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	4. Apzinoties nepieciešamību izstrādāt pēc iespējas kvalitatīvāku un efektīvāku Lokālplānojumu, kas mērķtiecīgi pilda saglabāšanas un aizsardzības funkciju līdztekus attīstībai, aicinām tā izstrādātājus sākotnējā stadijā veikt pētījumus, ietekmes uz mantojumu izvērtējumus un citas nepieciešamās izpētes, lai sekmētu savlaicīgu, informētu un atbildīgu attīstības plānošanu un novērstu nepārdomātas attīstības iniciatīvas, kā arī ar to saistītās konfliktsituācijas publiskajā telpā. UNESCO LNK īpašu uzmanību lūdz pievērst izpētēm, kas saistītas ar: a. RVC un tā AZ esošajām padomju laika būvēm un būvniecības elementiem, definējot to lomu attiecībā pret RVC ĪNUV un potenciālajām attīstības vai transformācijas iecerēm Lokālplānojuma teritorijā, tādējādi sekmējot koordinētu un pētījumos pamatotu rīcību attiecīgo ieceru kontekstā; b. topošo “Rail Baltica” transporta mezgla projektu, jo īpaši autoostas teritoriju un ar to saistītajām būvēm, kas jau iepriekš ir nonākušas UNESCO Pasaules mantojuma centra redzeslokā tradicionālo skatu perspektīvu apdraudējuma dēļ.	jā			
25-10	02.08.2023.	DA-23-33038-sd	UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	5. UNESCO LNK ieskatā ir būtiski, ka Lokālplānojums potenciāli kļūt par tādu plānošanas rīku, kura uzstādījumi paredz sekmēt atbildīgu ieguldījumu principus (Responsible Investment principles; unpri.org) nevis “matemātiskas investīcijas”. UNESCO LNK neiestājas pret attīstību RVC un tā AZ, tomēr uzskata, ka ir svarīgi neveidot tādas apbūves nosacījumus, kas, piemēram, pieļauj masīvu, daudzstāvu apbūvi līdzās vēsturiskām divstāvu koka ēkām. Šādi nesalāgojami mērogi neveicina vēsturisko ēku “mājokļa funkciju nostiprināšanu” (skat. Lokālplānojuma darba uzdevuma punktu 1.1.), bet gan sekmē tirdzniecības ēku, biroja platību attīstīšanu uz vēsturisko ēku pilnvērtīga mājokļa funkcijas rēķina. UNESCO LNK ir pārliecināta, ka daļu no degradētajām teritorijām ir iespējams attīstīt un labiekārtot bez nepieciešamības to apbūvēt. Atgādinām, ka mūsdienīgs un augstvērtīgs pilsētvides dizains vēsturiski radušās neapbūvētās platības var pārvērst ilgtspējīgās publiskās telpās, kas nodrošina pienācīgu zaļo zonu un telpu, kas ir atvērta visiem pilsētas iedzīvotājiem. Šādas zaļas un pieejamas telpas, kas paver skatu perspektīvas mantojuma uztverei, arī ir uzskatāmas par investīcijām, turklāt ilgtermiņā. Tās ceļ apkārtesošo īpašumu pievilcību, to tirgus vērtību, kā arī nodrošina telpu uzņēmējdarbībai, kas gūst labumu no patīkamas vides, kas pulcē pilsētas iedzīvotājus preču un pakalpojumu patēriņam. Vienlaikus aicinām ar jaunā Lokālplānojuma palīdzību neturpināt praksi neapbūvētajās platībās vecpilsētā atjaunot viduslaiku vai vēlāko laiku apbūves blīvumu. Ir svarīgi saglabāt skatu perspektīvas un koridorus mantojuma pieejamībai un uztverei, piemēram, uz Pēterbaznīcu, Tirgoņu un Kaļķu ielas krustojumā u.c. RVC vērtība, kā UNESCO Pasaules mantojuma vietai ir veidojusies no dažādu laika posmu vērtību uzslāņojuma, tāpēc vecpilsētā nav nepieciešams mākslīgi atjaunot tikai vienam konkrētam būvniecības posmam raksturīgu apbūves blīvumu, tā vietā ir svarīgi atstāt brīvu telpu visu būvperiodu laikā radīto vērtību uztverei. Piemēram, nav nepieciešams pilnībā atjaunot viduslaiku pilsētas apbūves aprīses Vecrīgā, tādā veidā to mākslīgi padarot par muzeju. Šāda prakse vecpilsētā ienes masīvu apbūvi un “matemātisku investīciju” principu, limitē mantojuma pieejamību un uztveri, kā arī neveicina šo zonu potenciālu kļūt par augstvērtīga dizaina ārtelpām, kas nostiprina un vairo zaļo zonu, rada patīkamu vidi un palīdz risināt vecpilsētai problemātisko mājokļu funkciju. Ņemot vērā iepriekš minēto, ceram, ka Lokālplānojuma izstrādātāji radīs tādas plānošanas risinājumus, kas sniegs cieņpilnu pienesumu RVC un tā AZ raksturīgo vērtību saglabāšanai un izcelšanai, kā arī sekmēs ilgtspējīgu, uz plašas sabiedrības nevis šauru investoru grupu interesēm orientētu pilsētvides veidošanu.	jā			

26-1	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 13.07.2023. vēstuli Nr. DA-23-17591-nd ar lūgumu sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. RPR ir iepazinies ar Rīgas domes 29.06.2023. lēmumu Nr. RD-23-2707-lē “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un tam pievienoto darba uzdevumu, kā arī teritorijas plānojuma robežu un sagatavojis nosacījumus, ņemot vērā RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktos uzstādījumus. Neraugoties uz plānošanas dokumenta veida izmaiņām, RPR atkārtο iepriekš uzsāktā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei (Rīgā 08.02.2023. Nr. 8.2.2/2023/51/N) sniegtos nosacījumus. Izstrādājot Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu (turpmāk – TP projekts), lūgums ņemt vērā aktualizēto RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam (turpmāk – RPR Stratēģija), kas 24.03.2023. ir apstiprināta RPR Attīstības padomē. Tā nosaka RPR ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Viens no galvenajiem RPR Stratēģijā izvirzīto mērķu, prioritāšu un rīcību īstenošanas instrumentiem ir “Rekomendācijas attīstības plānošanai – telpiskā perspektīva”. Rekomendācijas kalpo kā vadlīnijas, kas piemērojamas katrā gadījumā atsevišķi, izvērtējot vietējos apstākļus, un ir balstītas gan uz esošajām tendencēm, gan uz iepriekšējo reģiona attīstības dokumentu izvērtējumu, kā arī uz reģionālām līmenim atbilstošo funkcionālo risinājumu atspoguļojumu. Rekomendācijas ir gan vispārējas (principi), gan telpiski adresētas, aptverot Rīgas metropoles areālu (Rīgu un Pierīgu), Piekrasti, Lauku un piepilsētas apdzīvojumu.	jā			
26-2	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	RPR Apdzīvājuma telpiskās struktūras attīstības kontekstā, Rīga ir starptautiskas nozīmes lielpilsēta – metropoles mēroga centrs. Rīga kā Latvijas galvaspilsēta ir ne tikai nacionālas nozīmes centrs, bet veido plašu kultūras, pakalpojumu, saimniecisko ietekmes telpu. Tā aptver Ziemeļeiropu, kur Rīga ir trešā lielākā metropole, lielākā starp Baltijas valstu pilsētām, metropoles areālu, kur sasaistē ar lielākajām reģiona pilsētām stiprināma policentriska attīstība visā Latvijā, ikdienas saimnieciskajā dzīvē – Rīgas aglomerāciju, kuras robežas sniedzas pāri Rīgas plānošanas reģiona robežām, Pierīgu – galvaspilsētas tiešas ietekmes telpu, ar piepilsētai raksturīgu urbanizēto apdzīvājuma, satiksmes un saimniecisko struktūru. Daļa no šīs telpas – galvaspilsētai piekļaujošās teritorijas veido ar Rīgu vienotu urbāno „audumu” un var tikt saukts par urbanizēto Pierīgas telpu. Ņemot vērā minēto, RPR sniedz šādus nosacījumus LP projekta izstrādei – attiecībā uz apdzīvājuma telpisko struktūru (28. – 30. lpp.), sekojot vispārējām vadlīnijām, jo īpaši telpiski adresētajām vadlīnijām apdzīvājuma telpu plānošanai Rīgā un Pierīgā, kur attīstības plānošanas procesā sadarbībā ar iesaistītajām pusēm jāizskata funkcionāli vitāli svarīgie un ar dzīvesvides kvalitāti nodrošinošiem priekšnosacījumiem saistītie jautājumi.	jā			
26-3	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	Tāpat, aicinām ņemt vērā rekomendācijas telpiskās attīstības plānošanai attiecībā uz satiksmes infrastruktūru (30. – 33. lpp.), ievērojot, gan vispārējās vadlīnijas, gan vadlīnijas atšķirīgām mobilitātes telpām – Rīgai. LP projekta risinājumu izstrādē būtiski izprast RPR Stratēģijā definēto Reģiona satiksmes infrastruktūras tīkla attīstību tā veselumā (7.attēls), kas veido 3 līmeņus un katram līmenim atbilstošus galvenos darbības virzienus.	jā			
26-4	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	Nozīmīga ieguldījumu prioritāte šajā (2021.-2027.gads) plānošanas periodā un sagaidāms, ka arī nākamajā plānošanas periodā būs klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība. LP projekta risinājumu izstrādē aicinām vērēt uzmanību uz atbilstošu nosacījumu noteikšanu klimatneitralitātes, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (turpmāk – RVC un AZ) teritorijā.	jā			
26-5	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	RPR Stratēģija uzlūko Rīgas zaļo centru kā konceptu, kas ietver dabas teritorijas pilsētas centrā visā to daudzveidībā, sākot no apstādījumiem un beidzot ar parkiem un mežaparkiem, pilsētas ūdeņiem, rekreācijas un atpūtas vietām, māju pagalmiem, mazdārziņiem, robežtelpām – krastmalām, velo un gājēju celiņiem. RVC un AZ kontekstā, aicinām ņemt vērā RPR Stratēģijā ietverto Dabas un lauku teritoriju telpisko struktūru, akcentētās Nozīmīgākās vēsturiskās, kultūras un ainavu telpas (8.attēls), kā arī Vispārējās vadlīnijas, Vadlīnijas upju dabas un kultūrvēsturiskām telpām, kontekstā ar citām telpiski adresētajām vadlīnijām, tāpat arī reģiona telpu ietekmes uz vidi savstarpējo saistību.	jā			

26-6	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	Lai īstenotu RPR Stratēģiju, dokumentā ir izdalītas komplekso risinājumu jeb „mezgla” projektu areāli un vietas, kas ataino prioritāro – reģiona galveno attīstības risinājumu lokalizāciju. Tie ir objekti un teritorijas, kuros prioritāri paredzami speciāli plānošanas un projektēšanas pasākumi – projektu izstrāde iespēju izmantošanai, pretrunu risināšanai - piesaistot jaunas attīstības nodrošināšanai nepieciešamās investīcijas (9.attēls). Kā īpaši nozīmīgas RPR Stratēģijā uzskaitītas vairākas prioritāri attīstāmās reģiona teritorijas, vietas un tīkli. RVC un AZ kontekstā akcentējam tādu projektus un vietas, kā ātrie sabiedriskā transporta savienojumi; iekšpilsētu savienojumi, infrastruktūra kājāmiešanai, velosatiksmei un sabiedriskajam transportam; reģionāla mēroga velo tīkla attīstība; mobilitātes punktu attīstība; RailBaltica un ViaBaltica koridora infrastruktūra; zaļās infrastruktūras attīstība rekreācijai, paplašinot iespējas pavadīt laiku brīvā dabā un nodrošinot zaļo un zilo koridoru attīstību – ekopakapojumu pilnveide, rekreācijas maršrutu izveide, ūdensmalu pieejamība, atpūtas vietu labiekārtošana; rekreācijas, tūrisma un vides attīstības un aizsardzības infrastruktūra Rīgas jūras līča piekrastē, Daugavas un Gaujas ielejās un pieguļošajās teritorijās, kā arī Zemo emisiju zonas ieviešana Rīgas pilsētā..	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, skar RIAS2030 un AP2027	
26-7	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	RPR izstrādātajā “Rīcības plānā Rīgas metropoles areāla attīstībai” (apstiprināts RPR attīstības padomē 10.01.2020.) kā viena no prioritātēm ir minēta “Reģionālā un starptautiskā konkurētspēja”. Rīgas metropoles areālam ir augsts potenciāls reģionālās un starptautiskās konkurētspējas attīstībai, tomēr pašlaik Rīgas metropoles areāls iepaliek Baltijas un Ziemeļeiropas metropolēm tā attīstības rādītājos. Koordinēti definējot areāla telpu un pašvaldību specializācijas virzienus, plānojot ieguldījumus efektīvai areāla telpu resursu izmantošanai, stiprināma Rīgas metropoles areāla starptautiskā konkurētspēja. Šajā kontekstā ir stiprināms arī RVC un AZ potenciāls, paredzot risinājumus, kas veidotu investīciju piesaisti labvēlīgu vidi LP teritorijā.	jā			
26-8	02.08.2023.	DA-23-32963-sd	Rīgas plānošanas reģions	LP projekta izstrādes ietvaros, lūdzam izvērtēt un ņemt vērā, atbilstoši pamatojot, spēkā esošajā Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēto telpiskās struktūras vēlamo attīstību Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Informējam, ka ir noslēgusies aktualizētās RPR Stratēģijas publiskā apspriešana, saņemti institūciju atzinumi un iesaistīto pušu priekšlikumi, veikta dokumenta pilnveide, norit virzība uz dokumenta apstiprināšanu RPR Attīstības padomē. RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekti pieejami RPR interneta vietnē www.rpr.gov.lv sadaļā “Darbības jomas – Attīstības plānošana – Sabiedrības līdzdalība”.	jā			
27-1	03.08.2023.	DA-23-33246-sd	Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija	[...] 5. Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija pārstāv virkni elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz interneta piekļuves un TV pakalpojumus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot inženierkomunikācijas – publisko elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkotas visā Rīgas pilsētas teritorijā, tai skaitā, arī Rīgas vēsturiskajā centrā, ko skars šis Teritorijas plānojums. Ievērojot minēto, strādājot pie Teritorijas plānojuma, aicinām ņemt vērā un Teritorijas plānojumā iestrādāt prasības, lai nodrošinātu iespējas ekspluatēt to īpašumā esošo elektronisko sakaru tīklu, kas tiek lietots elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.	jā	Prasība attiecināma un izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem.		

27-2	03.08.2023.	DA-23-33246-sd	Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija	6. Pašlaik spēkā esošo Rīgas domes 2006. gada 7.februāra Saistošo noteikumu nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 66.punktā noteikts: "Ierīkojot vai rekonstruējot inženierkomunikācijas, īsteno pāreju no gaisvadu iekārto kabeļu līnijām uz pazemes kabeļu līnijām." Ievērojot to, ka Rīgas vēsturiskajā centrā vieta elektronisko sakaru tīklu izvietojumam pazemes kanalizācijā, kā arī jaunas pazemes kanalizācijas izbūvei ir īpaši ierobežota, pašreiz spēkā esošais regulējums: 1) būtiski apgrūtinā komercdarbības veikšanu interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ierobežojot iespējas harmoniski izvērst elektronisko sakaru tīklu Rīgas pilsētā, kā arī uzturēt kārtībā un ekspluatēt agrāk izbūvētu elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkots pirms Saistošo noteikumu spēkā stāšanās; 2) negatīvi ietekmē Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidi, jo, minēto tīkla rekonstrukcijas veikšanas ierobežojumu rezultātā, agrāk izvērsto elektronisko sakaru tīklu nav iespējams uzturēt kārtībā, kā arī veikt tā konsolidāciju, tādējādi veicinot RVC kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzību un vizuālo integritāti. Tieši spēkā esošais regulējums šobrīd ir novedis pie rezultāta, kad iepriekš izbūvētais tīkls tā spēkā esamības laikā ir degradējies; 3) būtiski sadārdzina un tādējādi apgrūtinā nekustamo īpašumu attīstīšanas projektus, kā arī energoefektivitātes risinājumu realizēšanu, jo gadījumos, kad tie skar publisko elektronisko sakaru tīklu, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums nodrošināt izmaksu segšanu, kas saistīta ar elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kas Rīgas pilsētā nozīmē pārvietošanu pazemē, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos. Uzskatām, ka strādājot pie RVC Teritorijas plānojuma nepieciešams rast šo problēmu risinājumu. Mēs saprotam, ka RVC teritorijai tiks izstrādāti jauni teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja tomēr tiks saglabāti esošā Saistošo noteikumu redakcija, mūsaprāt, ir jānodrošina minētās Saistošo noteikumu normas izteikšanu jaunā redakcijā: 1)Pašreiz spēkā esošo Saistošo noteikumu 64. punktā paredzētā norma būtu attiecināma uz jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, attiecīgi minēto punktu izsakot šādā redakcijā: "64. Aizliegta jaunu inženierkomunikāciju gaisvadu un kabeļu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, izņemot:	jā			
27-3	03.08.2023.	DA-23-33246-sd	Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija	2) Noteikumu 66. punkts būtu izsakāms šādā redakcijā: "66. Ierīkojot inženierkomunikācijas, pēc iespējas īsteno to izbūvi kā pazemes kabeļu līnijas, izņemot gadījumus, kad pazemes kabeļlīnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ, nav iespējams nodrošināt pievadus nekustamajam īpašumam, kā arī gaisvadu pārvietošanai pazemē nav saprātīga ekonomiska pamatojuma. Rekonstruējot gaisvadu iekārto kabeļu līnijas, tās var tikt saglabātas arī kā gaisvadu kabeļu līnijas, vienlaikus rekonstrukciju pēc iespējas īstenojot atbilstoši maksimālas gaisvadu iekārto kabeļu līniju konsolidācijas principam." Piedāvātais regulējums ļautu elektronisko sakaru komersantiem, kas pakalpojumu sniegšanā rīdziniekiem izmanto gaisvadu elektronisko sakaru tīklu, ekspluatēt esošo infrastruktūru, nodrošinot tās uzturēšanu kārtībā, vienlaikus nodrošinot pārskatāmu un saprātīgu mehānismu, kādā tiktu izvērtētas iespējas gaisvadu pārvietošanai pazemes kanalizācijā vietās, kur tas ir iespējams un kur izmaksas tīkla pārvietošanai ir ekonomiski pamatotas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
28-1	03.08.2023.	DA-23-33299-sd	Akciju sabiedrība "BALTICOM"	[...] [5] Latvijas Telekomunikāciju asociācija pārstāv virkni elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz interneta piekļuves un TV pakalpojumus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot inženierkomunikācijas – publisko elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkotas visā Rīgas pilsētas teritorijā, tai skaitā, arī Rīgas vēsturiskajā centrā, ko skars šis Teritorijas plānojums. Ievērojot minēto, strādājot pie Teritorijas plānojuma, aicinām ņemt vērā un Teritorijas plānojumā iestrādāt prasības, lai nodrošinātu iespējas ekspluatēt to īpašumā esošo elektronisko sakaru tīklu, kas tiek lietots elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.	jā			

28-2	03.08.2023.	DA-23-33299-sd	Akciju sabiedrība "BALTICOM"	[6] Šobrīd spēkā esošo Rīgas domes 2006. gada 7.februāra Saistošo noteikumu nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 66.punktā noteikts: "Ierīkojot vai rekonstruējot inženierkomunikācijas, īsteno pāreju no gaisvadu iekārto kabeļu līnijām uz pazemes kabeļu līnijām." Ievērojot to, ka Rīgas vēsturiskajā centrā vieta elektronisko sakaru tīklu izvietošanai pazemes kanalizācijā, kā arī jaunas pazemes kanalizācijas izbūvei ir īpaši ierobežota, pašreiz spēkā esošais regulējums: 1) būtiski apgrūtina komercdarbības veikšanu interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ierobežojot iespējas harmoniski izvērst elektronisko sakaru tīklu Rīgas pilsētā, kā arī uzturēt kārtībā un ekspluatēt agrāk izbūvētu elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkots pirms Saistošo noteikumu spēkā stāšanās; 2) negatīvi ietekmē Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidi, jo, minēto tīkla rekonstrukcijas veikšanas ierobežojumu rezultātā, agrāk izvērsto elektronisko sakaru tīklu nav iespējams uzturēt kārtībā, kā arī veikt tā konsolidāciju, tādējādi veicinot RVC kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzību un vizuālo integritāti. Tieši spēkā esošais regulējums šobrīd ir novedis pie rezultāta, kad iepriekš izbūvētais tīkls tā spēkā esamības laikā ir degradējies; 3) būtiski sadārdzina un tādējādi apgrūtina nekustamo īpašumu attīstīšanas projektus, kā arī energoefektivitātes risinājumu realizēšanu, jo gadījumos, kad tie skar publisko elektronisko sakaru tīklu, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums nodrošināt izmaksu segšanu, kas saistīta ar elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kas Rīgas pilsētā nozīmē pārvietošanu pazemē, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos. [7] Mūsaprāt, strādājot pie RVC Teritorijas plānojuma nepieciešams rast šo problēmu risinājumu. Mēs saprotam, ka RVC teritorijai tiks izstrādāti jauni teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja tomēr tiks saglabāti esošā Saistošo noteikumu redakcija, mūsaprāt, ir jānodrošina minētās Saistošo noteikumu normas izteikšanu jaunā redakcijā: 1)Pašreiz spēkā esošo Saistošo noteikumu 64. punktā paredzētā norma būtu attiecināma uz jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, attiecīgi minēto punktu izsakot šādā redakcijā: "64. Aizliegta jaunu inženierkomunikāciju gaisvadu un kabeļu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, izņemot:	jā			
28-3	03.08.2023.	DA-23-33299-sd	Akciju sabiedrība "BALTICOM"	2) Noteikumu 66. punkts būtu izsakāms šādā redakcijā: "66. Ierīkojot inženierkomunikācijas, pēc iespējas īsteno to izbūvi kā pazemes kabeļu līnijas, izņemot gadījumus, kad pazemes kabeļlīnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ, nav iespējams nodrošināt pievadus nekustamajam īpašumam, kā arī gaisvadu pārvietošanai pazemē nav saprātīga ekonomiska pamatojuma. Rekonstruējot gaisvadu iekārto kabeļu līnijas, tās var tikt saglabātas arī kā gaisvadu kabeļu līnijas, vienlaikus rekonstrukciju pēc iespējas īstenojot atbilstoši maksimālas gaisvadu iekārto kabeļu līniju konsolidācijas principam." [8] Piedāvātais regulējums ļautu elektronisko sakaru komersantiem, kas pakalpojumu sniegšanā rīdziniekiem izmanto gaisvadu elektronisko sakaru tīklu, ekspluatēt esošo infrastruktūru, nodrošinot tās uzturēšanu kārtībā, vienlaikus nodrošinot pārskatāmu un saprātīgu mehānismu, kādā tiktu izvērtētas iespējas gaisvadu pārvietošanai pazemes kanalizācijā vietās, kur tas ir iespējams un kur izmaksas tīkla pārvietošanai ir ekonomiski pamatotas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

29-1	03.08.2023.	DA-23-33286-sd	BITE LATVIJA SIA	[...] (5) SIA "BITE Latvija" (turpmāk – BITE) ir viens no lielākajiem elektronisko sakaru komersantiem, kas sniedz mobilo sakaru pakalpojumus: balss, SMS, interneta piekļuves u.c. pakalpojumus iedzīvotājiem, publiskām personām un komersantiem, izmantojot mobilo sakaru tīkla darbības nodrošināšanai inženierkomunikācijas – BITE un citu elektronisko sakaru komersantu fiksētos elektronisko sakaru tīklus, kas ierīkoti kā gaisvadi tai skaitā arī Rīgas vēsturiskajā centrā, ko skars Teritorijas plānojums. Fiksēto elektronisko sakaru tīklu izmantošana ir nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai BITE mobilo sakaru tīklā, jo ar tiem tiek savienotas mobilo sakaru tīkla bāzes stacijas, bez kurām mobilo sakaru tīkls nevar darboties. Izvēršot 5G mobilo sakaru tīklu, kas ir viens no sakaru nozares prioritātēm valstī, bāzes stacijas ir nepieciešams izvietot daudz blīvāk, nekā tas ir iepriekšējo paaudžu tīklos. Tādējādi ir nepieciešams ierīkot papildus bāzes stacijas, nodrošinot tās ar fiksētajiem savienojumiem, kas nozīmē, ka fiksētajiem elektronisko sakaru tīkliem ir jābūt iespējai attīstīties. BITE izmanto gan savā īpašumā esošās, gan citiem elektronisko sakaru komersantiem piederošos fiksētos elektronisko sakaru tīklus, nomājot tos. Bāzes staciju savienojumiem ir svarīga nozīmē kopējā mobilo sakaru tīkla integritātes nodrošināšanā. Ievērojot minēto, strādājot pie Teritorijas plānojuma, aicinām neņt vērā un Teritorijas plānojumā iestrādāt prasības, lai nodrošinātu iespējas ekspluatēt BITE un citu elektronisko sakaru komersantu īpašumā esošos fiksētos elektronisko sakaru tīklus un attīstīt jaunus.	jā			
29-2	03.08.2023.	DA-23-33286-sd	BITE LATVIJA SIA	(6) Šobrīd spēkā esošo Rīgas domes 2006.gada 7.februāra Saistošo noteikumu Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 66.punktā noteikts: "Ierīkojot vai rekonstruējot inženierkomunikācijas, īsteno pāreju no gaisvadu iekārtu kabeļu līnijām uz pazemes kabeļu līnijām." Ievērojot to, ka Rīgas vēsturiskajā centrā vieta elektronisko sakaru tīklu izvietojumam pazemes kanalizācijā, kā arī jaunas pazemes kanalizācijas izbūvei ir īpaši ierobežota, pašreiz spēkā esošais regulējums: 1) būtiski apgrūtinā BITE komercdarbības attīstību 5G mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ierobežojot savienojumu iespējas jaunām mobilo sakaru tīkla bāzes stacijām, kā arī neļaujot uzturēt kārtībā un ekspluatēt agrāk izbūvētus fiksēto elektronisko sakaru tīklus, kas ir BITE īpašumā vai kurus BITE iznomā no citām personām; 2) negatīvi ietekmē Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidi, jo minēto tīkla rekonstrukcijas veikšanas ierobežojumu rezultātā agrāk izvērstos elektronisko sakaru tīklus nav iespējams uzturēt kārtībā, kā arī veikt to konsolidāciju, tādējādi veicinot RVC kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzību un vizuālo integritāti. Tieši spēkā esošais regulējums šobrīd ir novedis pie rezultāta, kad iepriekš izbūvētie tīkli tā spēkā esamības laikā ir degradējuši; 3) būtiski sadārdzina un tādējādi apgrūtinā nekustamo īpašumu attīstīšanas projektus, kā arī energoefektivitātes risinājumu realizēšanu, jo gadījumos, kad tie skar publisko elektronisko sakaru tīklu, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums nodrošināt izmaksu segšanu, kas saistīta ar elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kas Rīgas pilsētā nozīmē pārvietošanu pazemē, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos. (7) Mūsprāt, strādājot pie RVC Teritorijas plānojuma, ir nepieciešams rast šo problēmu risinājumu. Mēs saprotam, ka RVC teritorijai tiks izstrādāti jauni teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja tomēr tiks saglabāta esošā Saistošo noteikumu redakcija, mūsprāt, ir jānodrošina minētās Saistošo noteikumu normas izteikšanu jaunā redakcijā: 1)Pašreiz spēkā esošo Saistošo noteikumu 64.punktā paredzētā norma būtu attiecināma uz jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, attiecīgi minēto punktu izsakt šādā redakcijā:	jā			

29-3	03.08.2023.	DA-23-33286-sd	BITE LATVIJA SIA	2) Noteikumu 66. punkts būtu izsakāms šādā redakcijā: “66. Ierīkojot inženierkomunikācijas, pēc iespējas īsteno to izbūvi kā pazemes kabeļu līnijas, izņemot gadījumus, kad pazemes kabeļlīnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ, nav iespējams nodrošināt pievadus nekustamajam īpašumam, kā arī gaisvadu pārvietošanai pazemē nav saprātīga ekonomiska pamatojuma. Rekonstruējot gaisvadu iekārto kabeļu līnijas, tās var tikt saglabātas arī kā gaisvadu kabeļu līnijas, vienlaikus rekonstrukciju pēc iespējas īstenojot atbilstoši maksimālas gaisvadu iekārto kabeļu līniju konsolidācijas principam.” (8) Piedāvātais regulējums ļautu elektronisko sakaru komersantiem, kas pakalpojumu sniegšanā izmanto gaisvadu elektronisko sakaru tīklu, ekspluatēt esošo infrastruktūru, nodrošinot tās uzturēšanu kārtībā, attīstīt jaunu infrastruktūru, vienlaikus nodrošinot pārskatāmu un saprātīgu mehānismu, kādā tiktu izvērtētas iespējas gaisvadu pārvietošanai pazemes kanalizācijā vietās, kur tas ir iespējams un kur izmaksas tīkla pārvietošanai ir ekonomiski pamatotas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
29-4	03.08.2023.	DA-23-33286-sd	BITE LATVIJA SIA	(9) Uz nepieciešamību elektronisko sakaru tīklu sakārtošanas jautājumam pieiet pārdomāti, kā arī to, ka spēkā esošais regulējums negatīvi ietekmē konkurenci un tirgus struktūru, kā rezultātā varētu ciest sabiedrības intereses, ir norādījušas arī virkne iestāžu: 1)2023.gada 9.marta vēstulē Rīgas domei Satiksmes ministrija ir norādījusi: “(..) Papildus vēstulē norādītajam Satiksmes ministrija, izmantojot 2021.gada 2.jūnija tikšanās laikā Rīgas domes pārstāvju sniegto informāciju par plāniem organizēt pētījumu ar mērķi iegūt informāciju par 5G tīkla attīstības jautājumiem, aicināja pētījumu paplašināt, ietverot tajā izpēti par faktiskajām iespējām gaisvadus Rīgas vēsturiskajā centrā nomainīt uz pazemes infrastruktūru, par izmaksām, kas saistītas ar nomaiņas procesu, kā arī par konkurences jautājumiem. (..) Satiksmes ministrija lūdz informāciju par Rīgas domes plānotā pētījuma rezultātiem. (..) Vienlaikus, izprotot Rīgas domes centienus sakārtot pilsētvidi, Satiksmes ministrija aicina organizēt diskusiju par neskaidriem jautājumiem, ja tādi ir, aicinot arī elektronisko sakaru nozares, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Konkurences padomes pārstāvjus, tādējādi nodrošinot savstarpējā sapratnē balstītu, vienādi piemērojamu risinājumu visiem elektronisko sakaru komersantiem gaisvadu nomaiņas procesam Rīgas vēsturiskajā centrā.” (Vēstule pievienota Pielikumā Nr.1); 2)2023.gada 3.jūlija vēstulē virknei iestāžu Satiksmes ministrija ir norādījusi: “Ņemot vērā, ka elektronisko sakaru gaisvadu pārvietošana pazemē vai izvietošana neuzkrītoši vai mazāk uzkrītoši ir laikietilpīgs process, Satiksmes ministrija aicina rast risinājumu, kas nerada nesamērīgus šķēršļus ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēlēšanai un izvēlētie risinājumi ir saskanīgi ar politikas programmā “Digitālās desmitgades ceļš” nosprausto mērķu sasniegšanu.” (Vēstule pievienota Pielikumā Nr.2); 3)2023.gada 20.marta vēstulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir norādījusi: “Lai saglabātu un attīstītu konkurenci tirgū un aizsargātu pakalpojumu lietotāju intereses, Regulators atbalsta un aicina noteikt normatīvi vai piemērot praksē gaisvadu pārvietošanas pienākumu tā, lai tagad, kad pašvaldība aktīvi pievēršas gaisvadu jautājuma virzīšanai, dotu komersantiem pietiekamu laiku veikt pārvietošanu sarežģītos gadījumos vai rast iespēju kanalizācijas faktiskas neesamības gadījumos pieļaut alternatīvus risinājumus, vienlaikus saglabājot pilsētvides sakārtošanas mērķi. Savukārt situācijās, kurās kanalizācijas kapacitāte ir pietiekama un komersantam ir	jā			

29-5	03.08.2023.	DA-23-33286-sd	BITE LATVIJA SIA	(10) Visbeidzot, BITE vēlas atsaukties uz Satversmes tiesas kolēģijas 2023.gada 12.janvāra lēmumu, ar kuru ir apstiprināts, ka ar Saistošajos noteikumos ietvertajām tiesību normām tiek ierobežotas elektronisko sakaru komersanta SIA "Baltcom" (BITE meitas uzņēmums, kura fiksētā infrastruktūra tiek izmantota BITE mobilo sakaru tīkla darbības nodrošināšanai) tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību, tādējādi radot SIA "Baltcom" Satversmes 105.pantā aizsargāto tiesību uz īpašumu aizskārumu. Satversmes tiesa lēmumā ir uzsvērusi: "Pieteikums par administratīvā akta izdošanu var būt efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis, jo administratīvā tiesa lietas izskatīšanas ietvaros gan konkrētēz visus attiecīgā faktiskā gadījuma apstākļus, gan arī noteic šim gadījumam piemērojamās tiesību normas. Tiesību aizsardzības līdzekļu ietvaros iestāde un tiesa var izdarīt vērtējošus slēdzienus gan par tiesību normu koliziju, gan par tiesību normu tiesisko seku samērību individuālā situācijā, kā arī nodrošināt personai tiesiskās pašāvības aizsardzību. Līdz ar to būvniecības administratīvajā procesā ir iespējams panākt tādu materiāltiesisku rezultātu, kas varētu novērst Pieteikuma iesniedzējas pamattiesību iespējamo aizskārumu." (11) Ievērojot minēto, cita starpā, izdarāms secinājums, ka arī Satversmes tiesa pirmšķietami saskata, ka spēkā esošais regulējums ir tāds, kas var nesamērīgi ierobežot elektronisko sakaru komersantu tiesības uz īpašumu. Lai šo problēmu atrisinātu, katrā atsevišķā gadījumā neuzsākot jaunu administratīvo procesu un vēlāk tiesvedību, izmaiņas būtu izdarāmas normatīvajā aktā. Tieši tādēļ ir jāveic atbilstošas izmaiņas Saistošajos noteikumos, ko var izdarīt gan nekavējoties, gan izstrādājot jauno RVC Teritorijas plānojumu. Šādas izmaiņas veicinātu tiesisko drošību un novērstu nesamērīgu tiesisko seku iestāšanos. Pielikumi: 1)2023.gada 9. marta Satiksmes ministrijas vēstule; 2)2023.gada 3. jūlija Satiksmes ministrijas vēstule; 3)2023.gada 20. marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vēstule; 4)2023.gada 23. marta Konkurences padomes vēstule; 5)2021.gada 14.jūlija Aizsardzības ministrijas vēstule.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
30-1	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	[...] Sabiedrība, apsaimniekojot pilsētas zaļās teritorijas, apzinās Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauta kultūras un dabas objekta nozīmi, kur ikdienā kultūrvēsturiskais mantojums ciešā mijiedarbībā savijās ar Rīgas pilsētas dārzu, parku, ūdensmalu dabas vērtībām, ainaviskajām kvalitātēm, iedzīvotāju ikdienas vajadzībām un rekreācijas nepieciešamībām. Tādēļ Sabiedrībai, kā zaļo teritoriju apsaimniekotājai ir svarīga kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšana, dabas daudzveidības veicināšana pilsētas zaļajos koridoros. Vienlaicīgi, lai attīstītu Rīgā kvalitatīvu, modernu, daudzfunkcionālu pilsētvidi un pieejamu publisko ārtelpu, Sabiedrība, apsaimniekojot uzticētās teritorijas, plāno efektīgāku darba procesu norisi. Plānojot Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas attīstību, Sabiedrībai būtu svarīgi, lai dārzu un parku teritorijās tiktu risināti jautājumi: 1.Tiktu uzlabots nolietotais ietvju segums, jo nekvalitatīvo segumu kopšana apgrūtina darbu veikšanu, pagarina padarītā darba izpildes laiku.	jā	jā	vērtējama vēsturisko segumu maiņas nepieciešamība un pamatojums	
30-2	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	2.Pilsētas parkos ir jāuzlabo apgaismojums, izvērtējot izgaismojuma zonas, ievērojot cilvēku, respektējot putnu, sikspārņu, arī augu vajadzības.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
30-3	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	3.Drošības aspekts – kvalitatīvas videonovērošanas sistēmas ieviešana, lai viecinātu apmeklētāju drošību un mazinātu vandālisma riskus.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
30-4	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	4.Veicot komunikāciju pārbūvi, ņemtu vērā apstādījumu izvietojumu un koku aizsardzību, kā arī nodrošināt koku ekspertu klātbūtni pie lielāku zaļo teritoriju rekonstrukcijas.	jā			
30-5	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	5.Risināms jautājums par pilsētas kanālmalu pieejamību, aktuāls esošo kanālmalas stiprinājumu monitorings, remonts, jo krasti ir bojāti gan laika, gan bebru populācijas ietekmē.	jā			
30-6	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	6.Parkos nepieciešamas vairākas elektrības pieslēguma vietas-bāzes uzlādes vietas robotplaujumašinām, lai attīstītu un nodrošinātu to izmantošanas iespējas teritoriju zaļienu regulārai plaušanai.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

30-7	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	7.Pēdējo gadu karstās vasaras pārliecinoši pierāda ielu zaļo apstādījumu lielo nozīmi pilsētas mikroklimata uzlabošanā, bet aktualizējās problēma, jo trūkst centralizētas ūdens ņemšanas vietas (pilsētas kanāls), kur varētu piebraukt ar automašīnām, lai uzpildītu ūdenstilpnes. Alternatīva-lietusūdens uzkrāšanas vietas vai centrālais pilsētas ūdensvads.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
30-8	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	8.Parku apsaimniekošanā ir nepieciešami nelieli saimnieciskie laukumi, BIO masas uzkrāšanas laukumi (atkritumi nav paredzēti ilgai glabāšanai).	jā			
30-9	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	9.Parku teritorijās, daudzviet ir neatrisināts jautājums par parka darbinieku sadzīves telpām, inventāra novietnēm, kas ir stratēģiski nepieciešamas zaļo teritoriju uzturēšanai.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
30-10	08.08.2023.	DA-23-33925-sd	SIA Rīgas meži	10.Parka apmeklētājiem ir nepieciešamas kvalitatīvas tualetes, kas pieejamas gan vasaras, gan ziemas sezonā. Šo jautājumu aptaujas anketās aktualizē parku apmeklētāji.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
31-1	09.08.2023.	DA-23-21636-sd	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	[...] Pārvalde atstāj nemainīgus izsniegtos Nosacījumus, kuri balstīti Pārvaldes kompetentu, kultūras mantojuma jomas speciālistu un ekspertu, ar kuriem Pārvalde konsultējas un kuri piedalās nostādņu veidošanā, pētījumos un atziņās, tostarp, izvērtējot pašreizējos plānošanas dokumentus, Rīgas vēsturiskā centra (RVC) saglabāšanas un attīstības koncepciju. Vīziju 2002/2020 (turpmāk – RVC Vīzija 2002-2020) un Padomē skatīto. 1. INFORMĀCIJA. 1.1. Rīgas vēsturiskais centrs (turpmāk – RVC) kā Pasaules kultūras mantojuma vieta Nr. 852 iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā 1997. gada decembrī, Pasaules kultūras un dabas mantojuma komitejai atzīstot, ka "Rīgas vēsturiskajam centram, kuru veido salīdzinoši labi saglabājusies viduslaiku un vēlāko laiku pilsētas struktūra, ir ievērojama universāla vērtība, un to rada viduslaiku apbūve, jūgendstila arhitektūras daudzums un kvalitāte, kurai līdzīgas nav citur pasaulē, kā arī 19. gadsimta koka arhitektūra". 1.2. RVC plānojumā ievērojamas tās prasības, kas tieši izriet no starptautiskajiem un nacionālajiem tiesību aktiem. Pārvalde lūdz ievērot šādas tiesību normas: UNESCO „Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību”, Eiropas Arhitektūras mantojuma aizsardzības konvencija, Eiropas konvencija Arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai, Eiropas Ainavu konvencija, Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumi Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 127), Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”. 1.3. Pārvalde informē, ka 2022. gada 30. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu", ar kuru ir noteiktas kultūras pieminekļu vērtības grupas – valsts, reģiona un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi . Atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14. panta septītajai daļai vietējas nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību no 2023. gada 1. janvāra nodrošina pašvaldība. 1.4. Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, informācija par kultūras pieminekļiem, tostarp kultūras pieminekļu un to teritoriju uzturēšanas režīmiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem, pieejama vietnē: https://mantojums.lv/ . 2. NOSACĪJUMI. 2.1. RVC plānojumā ir noteikti šādi nosacījumi, kas attiecas uz kultūras mantojuma aizsardzību: 2.2. RVC plānojuma izstrādes ietvaros izvērtēt spēkā esošā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma (turpmāk – RVC AZ TP) ietekmi uz RVC un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskajām vērtībām un kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem 17 gadu pastāvēšanas laika posmā, identificējot pozitīvās pārmaiņas, problēmas un plānošanas procesā risināmos jautājumus, kā arī, ievērojot pēctecības principu, saglabāt tos RVC AZ TP risinājumus, kuri joprojām aktuāli un pamatoti, atbilst plānošanas principu un normatīvo aktu prasībām.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
31-2	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.2. RVC plānojuma izstrādes ietvaros izvērtēt spēkā esošā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma (turpmāk – RVC AZ TP) ietekmi uz RVC un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskajām vērtībām un kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem 17 gadu pastāvēšanas laika posmā, identificējot pozitīvās pārmaiņas, problēmas un plānošanas procesā risināmos jautājumus, kā arī, ievērojot pēctecības principu, saglabāt tos RVC AZ TP risinājumus, kuri joprojām aktuāli un pamatoti, atbilst plānošanas principu un normatīvo aktu prasībām.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pētījuma ietvaros veikts novērtējums.		
31-3	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3. RVC plānojumā īpašu uzmanību pievērst šādiem aspektiem (vajadzētu panākt): 2.3.1. Būrtiski nepazaudēt vērtību saglabāšanas misiju kā galveno prioritāti: autentiskums, oriģinālā substance un integritāte, kā arī kultūrvēsturisko vērtību kopuma, kas ir daudz plašāks un daudz bagātāks, radītā noskaņa. Vērtības neveido tikai apbūve vai piederība noteiktam vēsturiskajam stilam piemēram, viduslaikiem, jūgendstilam vai tipoloģiskai grupai (koka arhitektūra) u.tml. Skaidrāk jāapzinās, kas veido pilsētas tēlu, nepieļaujot tā noplicināšanu. Vairāk uzticēties Rietumu vērtību sistēmai, vairīties no Austrumu virziena ietekmes un Krievijas pilsētām raksturīgās atmosfēras – vairāk panākt kultūras klātbūtni.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		

31-4	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.2. Šo galveno prioritāti sasaistīt ar cilvēka dzīves kvalitāti pilsētā, nodrošinot ērtu dzīvi un atvērtu pilsētu ikvienam, neorientējoties tikai uz atsevišķām iedzīvotāju vai pilsētas viesu grupām, kā arī apzināt un atrast risinājumus ilgtermiņā, lai novērstu iedzīvotāju aizplūšanu no RVC teritorijas un tā iztukšošanos.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
31-5	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.3. Nepieciešams saglabāt un veicināt dzīvojamās funkcijas attīstību RVC, īpaši Vecrīgā.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
31-6	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.4. Nepazaudēt RVC pilsēt būvnieciskās struktūras skaidrību un kārtību kā vienu no lielākajām vērtībām. Izvērtējot vietas, kurās atjaunojama apbūve, īpašu vērību veltīt jautājumam, vai Vecrīgā jāparedz tukšo vietu blīva aizpildīšana, arī arheoloģisko vērtību turpmākas saglabāšanas kontekstā. Vienlaikus analizējama situācija, kas skar vēsturisku zemesgabalu kā pilsētas plānojuma struktūras viena no pamatelementiem pārveidošanu, saistībā ar normatīvā regulējuma izmaiņām.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Informācija pieņemta zināšanai. Pirmskietami nosacījums integrējams Teritorijas plānojuma risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-7	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.5. Vecrīgas arheoloģiskā kompleksa teritorijā īpaša uzmanība jāpievērš jaunās apbūves ietekmei uz saglabājamām arheoloģiskajām vērtībām – pilsētas kultūrlāni, vēsturiskajām koka un mūru konstrukcijām, apbedījumiem u.c. Izvērtējama tādas apbūves attīstības nepieciešamība Vecrīgā, kas paredz arvien plašāku pazemes telpas izmantošanu, pārsniedzot vēsturiskās apbūves apjomus. Tādā veidā neatgriezeniski tiek zaudēta pilsētas kultūrlāņa viengabalainība un arheoloģiskais konteksts.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
31-8	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.6. RVC ārpus Vecrīgas arheoloģiskā kompleksa teritorijas atbilstoši publiski pieejamajām vēsturiskajām kartēm ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā atzīmēt vietas, kur vēsturiski ir bijuši pilsētas nocietinājumi vai kapsētas, tādā veidā jau plānošanas stadijā sniedzot teritoriju attīstītājiem norādes par kultūrvēsturiski nozīmīgu liecību atklāšanas iespējamību un no tā izrietošu arheoloģiskās izpētes nepieciešamību būvdarbu laikā vai pirms to uzsākšanas.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Attēlot GR daļā.		
31-9	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.7. Koka ēku arhitektūras mantojums RVC ir visvairāk apdraudēts. Nav pieļaujama vēsturisko koka ēku nekritiska nojaukšana, lai uzbūvētu daudzkārt lielākas ēkas. Ideālos apstākļos koka ēku saglabāšanu nevajadzētu pasniegt kā smagu nastu (pat upuri), kura dēļ attīstītāji izkaulē iespējas būtēt vairāk nekā vajadzētu. Novērst kultūrvēsturisku ēku oriģinālo detaļu un elementu zaudēšanu, kā piemēram, koka logu un durvju nomaiņa, interjeru un to elementu likvidēšanu u.c. Uzsvērtama koka arhitektūras mērķtiecīgas saglabāšanas nozīme apkaimēs, kur tās īpatsvars joprojām ir augsts.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Informācija pieņemta zināšanai. Pirmskietami nosacījums integrējams Teritorijas plānojuma risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-10	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.8. Pievērst uzmanību jaunās apbūves īpatsvaram RVC teritorijā. Būvējot arvien vairāk jaunu ēku, kuru arhitektūra ir vidē aktīva, var pienākt brīdis, kad vēsturiskā apbūve, kas uzkrājusies vairāku gadsimtu laikā, kļūs mazāk nozīmīga, salīdzinot ar jaunbūvēm. Tādos apstākļos Rīga zaudētu UNESCO Pasaules mantojuma vietas vērtību. Īpaša vērība veltāma mūsdienu arhitektūras kontekstualizācijai vēsturiskajā pilsētā un mūsdienās pievienotajam būtu jābūt mazāk dominējošam.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
31-11	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.9. Nepieciešams bremzēt pilsētas apbūves augstuma palielināšanu, jumtu un jumta stāvu degradējošu pārveidošanu, kas varētu neatgriezeniski ietekmēt pilsētāinavas līdzsvaru. Kvalitatīvai arhitektūrai vēsturiskā vidē jāpiemērojas esošajam mērogam, it īpaši attiecībā uz būvmasu un augstumu.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Informācija pieņemta zināšanai. Pirmskietami nosacījums integrējams Teritorijas plānojuma risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-12	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.10. Analizējot jumtu ainavas pārveidojumus un, lai nodrošinātu raksturīgās, vēsturiskās jumtu ainavas RVC atšķirīgās daļās saglabāšanu, izvērtēt pašreizējos nosacījumus un prasības jumta ainavas veidošanai. Jumti ir nozīmīgs RVC elements, kas ne mazāk kā ēku fasādes veido priekšstatu par pilsētas vēsturisko raksturu. Nodrošināma pārveidojumu iekļaušanās jumtu ainavā, īpaši Vecrīgā, veidojot jumtu kompozīciju, jumtu slīpumus, formas, seguma materiālu un kolorītu atbilstīgu vēsturiskās apbūves mērogam un raksturam – atbilstīgi tiem raksturlielumiem, kādi izsaka un akcentē katras RVC atšķirīgās daļas izcelsmi.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pirmskietami nosacījums integrējams Teritorijas plānojuma risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-13	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.11. Ļoti uzmanīgi, pārdomāti un atbildīgi risināt transporta jautājumus, nepārspīlējot ar kampaņveidīgiem risinājumiem. Arvien aktuālāks jautājums ir saistīts ar velo un citiem mikromobilitātes rīkiem. Svarīgi pēc iespējas skaidrāk sadalīt ielas telpu, lai risinājumi būtu saskaņoti ar vienotu dizainu, ņemot vērā vietas, kur priekšroka ir vēsturiskajam segumam, paredzot to RVC plānojumā. Konkretizēt ielas RVC teritorijā, kur vēsturiskais segums būtu saglabājams primāri un nepieļaut tipveida standartizētu ielu pārbūvju risinājumu piemērošanu jebkurai RVC vietai. Katrā konkrēta gadījumā jāņem vērā vietas konteksts.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		

31-14	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.12. Ļoti svarīgi panākt labāku pilsētas ārtelpas izveidojuma un iekārtojuma kvalitāti: īpaši attiecībā uz ielu seguma kvalitāti, vides pieejamību un jaunu elementu dizaina kvalitāti, tostarp industriālo elementu noformējumu – stabiņiem, norobežojumiem, elektrozādes punktiem, elektrosadales skapjiem, elektrisko skrejriteņu novietnēm u.tml., funkcionalitāti, mērogu, materiālu, apgaismojumu, reklāmām, apzaļumoju u.c., neignorējot konkrēto vietu un arī domājot par atsevišķo elementu kalpošanas ilgumu. Nepieciešama vēsturisko segumu ikdienas uzturēšanas sistēma, pretēji ārkārtīgi zemajā kvalitātē veiktajiem iesegšanas darbiem un vēsturiskā seguma neuzturēšanai, kas noved pie ierosinājumiem aizstāt vēsturisko segumu un likvidēt šķērsprofilu. Šāda prakse virza uz vērtību zaudēšanu.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
31-15	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.13. Jārod jauni apzaļumoju risinājumi, lai tie apzaļumoju sistēmas kvalitāti paaugstinātu, ievērojot, ka Rīga var lepoties ar vēsturisku zaļumu un zaļo zonu sistēmu. Jauniem apzaļumoju priekšlikumiem jābūt risinātiem nevis šauri fragmentēti, bet kontekstā ar RVC raksturīgo vēsturisko apzaļumoju sistēmu.	jā	Informācija pieņemta zināšanai.		
31-16	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.14. Pievērst uzmanību reklāmu izvietoju vietām un kvalitātei, lai reklāmas nav uzbāzīgas, pārāk aktīvas, nedominē pār kultūrvēsturiskās pilsētvides un arhitektūras vērtībām.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pirmškiejami nosacījums integrējams TIAN.		
31-17	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.15. Uzlabot pilsētvides izgaismojuma kvalitāti, lai tā ir inteligenta, baudāma izgaismojuma sistēma.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
31-18	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.16. Ļoti lielu uzmanību pievērst klimata pārmaiņu izraisītajām sekām un pasākumiem, lai mazinātu to ietekmi: enerģijas taupīšana, arī ieguve no atjaunojamajiem energoresursiem un jauno sakaru tehnoloģiju risinājumiem, lai pilsēta būtu draudzīga mūsdienīgai dzīvei un drošumam, bet vienlaikus neatstātu negatīvu ietekmi uz tās kultūrvēsturiskām vērtībām. Vienlaikus jāņem vērā, ka tehnoloģijas strauji attīstās un nevajadzētu pašreizējos risinājumus atļaut pilsētvīdē ilgāk nekā tas nepieciešams, - to izvietoju jāierobežo uz to kalpošanas laiku, lai atļauja nav beztermiņa.	jā	Pētījuma ietvaros ir veikts novērtējums. Pirmškiejami nosacījumi integrējami Teritorijas plānoju risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-19	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.17. Īpaša nozīme piešķirama drošības risinājumiem, kas RVC AZ TP pēc būtības aizmirsta tēma, un jautājums jārisina steidzami un atbildīgi, preventīvi radot gatavību dažādām apdraudējuma situācijām (dabas katastrofām, militāra konflikta situācijām un citiem apdraudējumiem).	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pētījuma ietvaros novērtējums nav veikts. Pirmškiejami nosacījums integrējams Teritorijas plānoju risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-20	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.3.18. Veidot pārdomātu sistēmu tā sauktajai graustu apkarošanai, saistot to ar galveno prioritāti un, lai nezaudētu kultūrvēsturiskās vērtības.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pētījuma ietvaros veikts novērtējums. Pirmškiejami nosacījums integrējams Teritorijas plānoju risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-21	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.4. RVC plānoju jābūt skaidri norādītām saglabājamām kultūrvēsturiskajām vērtībām, īpaši izceļot un precīzi parādot valsts aizsargājamās kultūras pieminekļus un to teritorijas.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pētījuma ietvaros veikts novērtējums.		
31-22	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.5. RVC plānoju padarīt vieglāk uztveramu, skaidrāk saprotamu un jebkuru ierobežojumu pamatot ar skaidru mērķi. Vienlaikus ar noteikumiem, kas nodrošina un diktē pilsētvīdē kvalitāti, kā norma būtu izņēmums, kas konkrētā vietā palīdzētu pilsētvīdē kvalitātei attīstīties un, ja visas atbildīgās institūcijas konkrētajai attīstībai ir piekritušas. Šādi gadījumi pieļaujami reti, jo galvenais ir vides kvalitāte, nevis šauru interešu īstenošana.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pētījuma ietvaros veikts novērtējums. Pirmškiejami nosacījums integrējams Teritorijas plānoju risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-23	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.6. Teritorijas plānoju risinājumi kā nepārtraukta un visu laiku notiekoša plānošanas procesa daļa (nevar piedāvāt pilnīgu risinājumu jebkurai problēmai), nepieciešams apzināties arī objektīvos ierobežojumus – atstājot iespēju konkrēto mezgluviu turpmākajā padziļinātā pētīšanai un plānošanai.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pētījuma ietvaros veikts novērtējums. Pirmškiejami nosacījums integrējams Teritorijas plānoju risinājumu aprakstā, TIAN un GD.		
31-24	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	2.7. RVC plānoju redakcijas iesniegt Pārvaldē izskatīšanai un saskaņošanai.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	

31-25	09.08.2023.	TAPIS	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	3. IETEIKUMI. 3.1. Pārvalde iesaka plānošanas procesā veikt arī kultūrvēsturisko vērtību analīzi, lai precizētu un, ja nepieciešams, papildinātu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu, kā arī radītu ar pašvaldības saistošiem noteikumiem saglabājumu kultūras vērtību uzskaitījumu un uzraudzību.	jā	Informācija pieņemta zināšanai. Pētījuma ietvaros ir veikta kultūrvēsturisko vērtību analīze (2. nodaļums 2.9.sadaļa). Pētījuma rezultātus ieteicams integrēt Teritorijas plānojumā.		
32-1	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	Dienests, ņemot vērā Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumus Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 240) u.c. vides normatīvos aktus un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 628) 56.2. un 58. punktiem, izvirza sekojošus nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei: 1. Teritorijas plānojuma risinājumus izvērtēt Rīgas valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā un nodrošināt atbilstību tai t.sk. telpiskās attīstības vadlīnijām. Plānojot transporta plūsmas izmaiņas, vadīties no gaisa un trokšņa piesārņojuma samazināšanas mērķiem un Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam paustajām vadlīnijām, kas minētas nodaļā SN3 ledzīvotājiem draudzīga transporta infrastruktūra, kur priekšroka dodama gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam transportam. Plānojot apbūves izvietojumu plānojuma teritorijā, ielas, laukumus, parkus, kā arī citas publiskās ārtelpas teritorijas, pilnveidot apstādījumu platības, ja iespējams, paplašinot tās.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
32-2	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	2. Grafiskajā daļā attēlot virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un applūstošās (ar 10% applūduma varbūtību) teritorijas, t.sk. uz salām un pussalām. Aizsargjoslu un applūstošo teritoriju (gan pavasara plūdu, gan jūras vējuzplūdu gadījumā) noteikšanā aicinām ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 7. pantā, Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 406) noteikto un VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) datus, ņemot vērā, ka Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona atrodas nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijā, datus aicinām pieprasīt LVĢMC. Ja applūstošo teritoriju noteikšanai plānots izmantot MK noteikumu Nr. 406 9. punktā minētās pazīmes, Dienests norāda, ka applūstošo teritoriju noteikšanai ar šādu pieeju ir nepieciešama ekspertīze, piesaistot atbilstošus dabas, ģeoloģijas, hidroloģijas ekspertus. Ņemot vērā, ka augstākstāvošos normatīvajos aktos jau ir noregulēta applūstošo teritoriju precizēšanas iespējamība un izņēmumi būvniecībai tajās, norādām, ka ir jāvadās no Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktā un MK noteikumu Nr.240 217.1 punktā noteiktā. Funkcionālā zonējumā neatbilstoši norādītas applūstošās teritorijas un iepilnnotā apbūve var sniegt maldīgu priekšstatu zemju īpašniekiem. Plānojuma īstenošanas praksē Dienests aicina respektēt Augstākās tiesas Senāta 2017. gada 22. februāra sprieduma lietas Nr.SKA-79/2017 (A420566612) 19. punktā secināto (Aizsargjoslu likuma prasības kā augstāka juridiskā spēka tiesību normas prevalē pār pašvaldības teritorijas plānojumu, kas pieņemts kā saistošie noteikumi). Applūstošajās teritorijās neplānot apbūvi, kas būtu pretrunā Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.240 11. nodaļā noteikto Dienests aicina izvērtēt un Grafiskajā daļā attēlot LVĢMC datus (skatīt vietnē: https://videscentrs.lv/gmc.lv/iebuvcvts/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes) arī par 1% un 0,5% plūdu riska teritorijām (t.sk. jūras vējuzplūdu) un izvairīties no nozīmīgu infrastruktūras objektu, blīvas dzīvojamās apbūves vai rūpnieciskās apbūves plānošanas šādās riska teritorijās vai noteikt īpašas prasības kompleksiem pasākumiem plūdu risku mazināšanai, kas vienlaikus nepaaugstina plūdu riskus citviet.	jā	jauno applūstošo teritoriju datu un kultūras mantojuma savstarpējās ietekmes analīze		

32-3	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	3.Grafiskajā daļā attēlot un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk – TIAN) iekļaut teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN1). Teritorijas plānojuma teritorijā, kur ir esoša vai tiek plānota savrupmāja, mazstāvu, daudzstāvu, publiskās apbūves un jauktas centra apbūves teritoriju paplašināšana, bet netiek iekļauta teritorijā ar īpašiem noteikumiem (TIN1), ir jāizvērtē vides riski un tehniski ekonomiskais pamatojums. Izvērtējumā jāņem vērā: decentralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apjomus, ietekmes no piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, kapsētu ietekmes (to sanitārajās aizsargjoslās) uz lokālo ūdensapgādi, decentralizēto sistēmu ietekmes uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un to ķīmiskajām aizsargjoslām, ietekmes uz virszemes ūdeņu kvalitāti un jūtību no piesārņojuma (ņemot vērā upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus), ietekmes uz pazemes ūdeņu kvalitāti un aizsargātību no piesārņojuma, paaugstināta gruntsūdens līmeņa un applūšanas risku iespējamās ietekmes uz lokālajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja attīstības plānus, kā arī apzinoties līdzšinējo pieredzi - lokālo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ierīču apsaimniekošanas problēmas un ar kādiem līdzekļiem reāli tiks panākta māsaimniecību u.c. objektu pieslēgšanās pašvaldības centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pēc to izbūves. Ņemot vērā vides risku izvērtējumu, decentralizētajām sistēmām TIAN paredzēt prasības, kas samazina vides riskus. Dienests vērš uzmanību, ka vides risku izvērtēšana teritorijas plānojumā ir veicama atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas līmenim.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
32-4	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	4.Grafiskajā daļā uzrādīt LVĢMC datubāzē reģistrētos ūdensapgādes urbumus un tiem noteiktās aizsargjoslas (stingrā režīma, bakterioloģiskās, ķīmiskās), kuras noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”, kā arī ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 39. pantā noteiktos aprobežojumus.	jā			
32-5	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	5.Grafiskajā daļā uzrādīt sanitārās aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī. Dienests informē, ka sanitārās aizsargjoslas ap NAI ir nosakāmas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. panta trešajai un ceturtajai daļai, kā arī atgādinām, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 55. panta 3.punktu sanitārajā aizsargjoslā ap NAI ir aizliegta jaunu ēku būvniecība, kas nav saistīta ar NAI darbību. Tādējādi Dienests lūdz rūpīgi izvērtēt visas teritorijas plānojuma teritorijā spēkā esošās piesārņojošo darbību atļaujas (B kategorijas atļaujas un C kategorijas apliecinājumus skatīt vietnēs: https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso-darbibu-vietu-karte/ , https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/ un https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-piesarnojoso-darbibu-registrs/), kas izsniegtas NAI un darbībām ar to dūņām un attiecīgi uzrādīt Aizsargjoslu likumam atbilstošas sanitārās aizsargjoslas (50 m, 100 m vai 200 m, kuras piemēro NAI ar jaudu, kas lielāka par 5 m3/dnn., atkarībā no notekūdeņu un dūņu apstrādes/uzglabāšanas - slēgtas vai atklātas) un neparedzēt būvniecību nevienā no sanitārajām aizsargjoslām ap NAI, kas būtu pretrunā Aizsargjoslu likumam.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
32-6	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	6.Grafiskajā daļā uzrādīt kapsētas un sanitārās aizsargjoslas ap tām. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 25. panta pirmo un otro daļu, kā arī Ministru kabineta 1998. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”, kapsētām vēl vismaz 25 gadus pēc apbedījumu pārtraukšanas ir nosakāma atbilstoša sanitārā aizsargjosla un tajās ir jāievēro Aizsargjoslu likuma 52. pantā noteiktie aprobežojumi.	jā	kapsētas kā kultūras mantojums		
32-7	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	7.Grafiskajā daļā uzrādīt visas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, kas apzinātas un publicētas LVĢMC vietnē: http://parissrv.lvģmc.lv/#viewType=home_view , TIAN noteikt prasības šo teritoriju izpētei un izmantošanai.	jā	savietojums ar kultūras mantojumu un analīze		
32-8	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	8.Izvērtējot visas plānojuma teritorijā spēkā esošās piesārņojošo darbību atļaujas, Grafiskajā daļā uzrādīt degvielas un gāzes uzpildes stacijas un drošības aizsargjoslas ap tām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 30. pantam un ievērot 57. panta aprobežojumus.	jā	savietojums ar kultūras mantojumu un analīze		

32-9	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	9.Izvērtēt iespējas plānojumā ieviest HELCOM rekomendācijas lietus ūdeņu apsaimniekošanai (uzkrāšanas princips, attīrīšanas princips, infiltrācijas iespēju paplašināšana u.c.), kā arī citus ieteikumus un labās prakses – ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pilsētvidē piemērus. Ņemot vērā līdzšinējo praksi Rīgas centrālajā daļā un situāciju, ka SIA "Rīgas ūdens" ir problēmas ar notekūdeņu pilnvērtīgu attīrīšanu pārgāzu laikā (intensīvu lietusgāzu un sniega kušanas laikā), jo vēsturiski ir izveidojies, ka kopsistēmā tiek novadīti arī lietusūdeņi, Dienests aicina TIAN iekļaut prasību, ka objektu pārbūves un jaunas būvniecības gadījumā nav pieļaujama lietus notekūdeņu novadīšana SIA "Rīgas ūdens" sadzīves kanalizācijas sistēmā.	jā		Pienemts zināšanai. Izvērtējums veikts atbilstoši TS 3.3.6. punktam.		
32-10	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	10.Plānojot jaunu saimniecisko darbību, plānojumā izvērtēt iespēju vispirms izmantot degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru.	jā		TIAN kontekstā at tādu teritoriju izvērtējumu		
32-11	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	11.Aicinām TIAN iekļaut prasību par hidroģeoloģiskajā izpētē balstīta arborista un būvkonstruktora atzinuma nepieciešamību, projektējot pazemes būvju un pazemes stāvu būvniecību, kurā būtu izvērtēta to potenciālā ietekme uz vidi (t.sk. esošajām ēkām un būvēm) un saglabājamiem kokiem būvniecības un ekspluatācijas laikā, t.sk. apkārtējās teritorijās.	jā				
32-12	09.08.2023.	DA-23-34010-sd	Valsts vides dienests	12.Plānojot funkcionālo zonējumu (tajā atļautos izmantošanas veidus), kur starp dažādiem to veidiem potenciāli var veidoties konfliktsituācijas, piemēram, starp rūpniecisko un dzīvojamu, publisko apbūvi, rekreācijas objektiem, plānojumā ir jāievēro MK noteikumu Nr. 240 138. – 142. un 144. – 147. punktos minētais, Grafiskajā daļā un TIAN jāparedz atbilstoši pasākumi un prasības negatīvo ietekmju (trokšņa, smaku, putekļu, vibrācijas un cita veida piesārņojuma un rūpniecisko avāriju risku) novēršanai vai būtiskai samazināšanai. Tāpat Dienests aicina rūpīgi pārskatīt līdz šim plānoto zonējumu, bet neīstenoto, un turpmāk novērst augstākminēto konfliktsituāciju izveidošanos, kā arī izvērtēt pastāvošās konfliktsituācijas esošajā teritorijas izmantošanā un rast risinājumus/izvīrīt prasības negatīvo ietekmju mazināšanai. Dienests arī atgādina, ka racionālākais veids, kā izvairīties no šādām konfliktsituācijām, ir atbilstoša attāluma (buferzonas) ievērošana starp kontrastējošām funkcionālajām zonām.	jā				
33-1	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Vides pārvaldei nav principiālu iebildumu SN 38 regulējumam šādās jomās - atkritumu apsaimniekošana, rūpniecisko avāriju riska un ietekmes uz vidi novērtējums, aizsargjoslas, inženiertehniskā teritorijas sagatavošana (apļūšanas risks, gruntsūdens līmenis, meliorācija).	nē			neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
33-2	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Vides pārvaldes nosacījumi Plānojuma izstrādei: 1.Ūdensobjekti, krastmalas: 1.1.Izvērtēt piestātņu un krastmalu izmantošanas nosacījumus, t.sk., paredzot, ka izbūvējot piestātnes, nepieciešams nodrošināt piestātņu aprīkošanu ar elektroapgādes sistēmām, 1.2.Izvērtēt potenciālās piestātņu vietas ūdens objektos.	nē	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu	
33-3	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde		jā				
33-4	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	2.Gaisa kvalitāte 2.1.Nepieciešams ņemt vērā Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadam informāciju un plānotos pasākumus gaisa kvalitātes uzlabošanai, piemēram, mazinot autotransporta klātbūtni Rīgas valstspilsētas vēsturiskajā centrā, paredzot mazāku pieļaujamo autonovietņu skaitu, plānojot satiksmes organizācijas izmaiņas, jaunbūvējamās publiskās ēkās un autostāvvietās paredzēt vismaz vienu elektrotansportlīdzekļu uzlādes punktu, veloinfrastruktūras uzlabojumi pilsētas centrālajā daļā un pieejās pilsētas centrālajai daļai, velonovietņu paplašināšana publiskajā telpā un to sasaiste ar mobilitātes punktiem.	jā		Pienemts zināšanai.		
33-5	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	2.2.Izvērtēt Zemo emisiju zonas vai iebraukšanas ierobežojumu ieviešanas priekšizpētes rezultātus un secinājumus attiecībā uz darbībām gaisa un trokšņa piesārņojuma samazināšanai, un tās piedāvātos risinājumus iespēju robežās iekļaut Plānojumā.	nē	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu	

33-6	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	2.3.Plānojot siltumapgādi, ņemt vērā RD 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr.97 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” prasības, kas nosaka gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kā arī prasības dažāda veida sadedzināšanas iekārtu izvēlei, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, mājokļu, dzīvojamo/neapdzīvojamo ēku apkurei un dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai, siltuma, tvaika ražošanai rūpnieciskajām vajadzībām, kas enerģijas iegūšanai izmanto kurināmo, kura sadegšanas rezultātā atmosfērā nonāk gaisu piesārņojošās vielas – slāpekļa dioksīds (turpmāk – NO2) un daļiņas PM10 (turpmāk – PM10), lai atbilstoši zonējumam ierobežotu vai aizliegtu visu piesārņojošo darbību uzsākšanu, kuru izraisītā emisija var palielināt kopējo gaisa piesārņojuma daudzumu Rīgā vietās, kur tas pārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus. Vēršam uzmanību, ka RD Mājokļu un vides departaments ir sagatavojis saistošo noteikumu projektu “Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei” (11.07.2023. projekts Nr.RD-23-1586-lp-PRO), kas stāsies SN 97 vietā.	jā			
33-7	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	2.4.Izvērtēt un ietvert īpašas prasības darbībām, kas var radīt būtisku vides, t.sk., gaisa piesārņojumu (PM10, PM2.5, benzols, NO2), tai skaitā: 2.4.1.piesārņojošo darbību radītās ietekmes padziļinātu izvērtējumu dzīvojamās apbūves tuvumā,	jā			
33-8	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	2.4.2.monitoringa nepieciešamību,	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
33-9	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	2.4.3.minimālos attālumus starp nozīmīgiem piesārņojuma avotiem un dzīvojamo apbūvi.	jā			
33-10	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	3.Troksnis 3.1.Ņemt vērā Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos pieļaujamos trokšņa robežlielumus, īpašu uzmanību pievēršot jutīgajiem objektiem pēc apbūves teritorijas izmantošanas funkcijas un telpas lietošanas funkcijas.	jā			
33-11	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	3.2.Plānojumā iekļaut Rīgas domes 16.12.2021. saistošajos noteikumos Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (turpmāk TIAN) noteikto kārtību, kad ir nepieciešama troksni samazinošo pasākumu plānošana.	jā			
33-12	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	3.3.Teritorijas plānojuma izstrādē ņemt vērā 2021. gadā atjaunotās Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu (apstiprinātas ar RD 27.04.2022. lēmumu Nr. 1466 “Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu”) informāciju. Noteikt situācijas, kad nepieciešams veikt papildus akustiskās situācijas modelēšanu,	jā			
33-13	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	3.4.Vēršam uzmanību, ka pašlaik notiek Rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2024. – 2027. gadam izstrāde. Plānojuma izstrādē ņemt vērā Rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2024. – 2027. gadam informāciju un iespēju robežās veicināt plānā ietvertās aktivitātes trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai.	jā			
33-14	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	3.5.Plānojumā ietvert nosacījumus, lai, izstrādājot būvprojektus, tiktu nodrošināta iekštelpu akustiskā kvalitāte, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 “Būvakustika””.	jā			
33-15	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	4.Dabas aizsardzība 4.1.Pārskatīt, aktualizēt un, ja nepieciešams, izstrādāt jaunus detalizētus nosacījumus dabas un apstādījumu teritoriju izmantošanai, t.sk., atsevišķu dārzu, parku, skvēru, laukumu izmantošanai.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

33-16	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	4.2.Izstrādāt prasības apstādījumu un koku aizsardzībai, t.sk. aizsargājamo koku (dižkoku) aizsardzībai un saglabāšanai. Piemēram, noteikt prasību, ja tiek veikta jebkāda veida būvniecība aizsargājama koka aizsardzības zonā (saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr.264 vai Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.154) būvniecības ieceres dokumentācijā jāietver arborista ar EAC (Eiropas Arboristu padomes) sertifikātu* izstrādāti risinājumi koka saglabāšanai un augšanai. Būvniecības darbu veikšanas projektā jāparedz, ka darbu veikšanu aizsargājama koka aizsardzības zonā uzrauga arborists ar EAC (Eiropas Arboristu padomes) sertifikātu.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
33-17	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	4.3.Ielu apstādījumos RVC AZ Vecrīgas daļā stādīt koku stādus jeb dižstādus, kam stumbra apkārtmērs mērot 1 m augstumā no sakņu kakla ir vismaz 40-45 cm, pārējā teritorijā 20-25 cm.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
33-18	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	4.4.Koku stādījumiem ielās paredz un nodrošina tehnoloģiskos risinājumus laistīšanai, augsnes ventilācijai, sakņu sistēmas attīstībai un stumbra un sakņu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
33-19	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	4.5.Lai nodrošinātu koku aizsardzību būvniecības procesā, t.sk. inženierkomunikāciju izbūves projektos, obligāta arborista ar EAC (Eiropas Arboristu padomes) sertifikātu* piesaiste sākot no projektēšanas stadijas līdz pat objekta nodošanai ekspluatācijā. Arborists ar EAC (Eiropas Arboristu padomes) sertifikātu izstrādā nosacījumus konkrētam objektam koku saglabāšanai un augšanai, piedalās būvniecības procesā, nodrošina koku uzraudzību un aizsardzību. * ņemot vērā Plānojuma teritorijas nozīmi un īpaši sarežģītos apstākļus koku augšanai un nepieciešamību maksimāli aizsargāt esošos kokus, Vides pārvalde vēlas Plānojumā paredzēt stingrākas prasības arboristiem, kas tiesīgi sniegt atzinumus un uzraudzīt darbus Plānojuma teritorijā. EAC sertifikāts ir starptautiski atzīts un, lai to iegūtu, ir nepieciešama vismaz 1 gadu praktiskā darba pieredze (pēc izglītības iestādes beigšanas), kā arī atjaunojot kvalifikāciju ik pēc 3 gadiem, ir nepieciešams savākt izglītības punktus, celt kvalifikāciju un strādāt profesijā, ievērojot nozares ētikas un profesionālos standartus.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
33-20	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	4.6.Atklātu virszemes transportlīdzekļu novietni aizliegts izbūvēt esošā ielu apstādījumu joslā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
33-21	10.08.2023.	DMV-23-2201-dv	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Vides pārvaldes speciālisti piedalīsies Plānojuma izstrādes diskusijās, darba grupās pēc nepieciešamības atbilstoši kompetencei.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
34	11.08.2023.	DL-23-380-dv	Rīgas domes Labklājības departaments	Aicinām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādē izmantot 2022. gadā ar Rīgas domes Labklājības departamenta līdzdalību veikto pētījumu "Kas traucē Rīgai kļūt par pieejamāko pilsētu Eiropā?", kurā sniegts izvērtējums par vides un pakalpojumu pieejamību.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
35			Rīgas domes Labklājības departaments	REZERVĒJU VIETU NOSACĪJUMI, KAS IENĀKS AP 10.09.2023.				

36-1	11.08.2023.	DA-23-34374-sd	Biedrība „Latvijas Telekomunikāciju asociācija”	[..] LTA izprot un atbalsta Rīgas domes rūpes par pilsētas un īpaši vēsturiskā centra izskatu, kā arī apzinās, ka pateicoties konkurencei starp nozares uzņēmumiem, Rīgas vēsturiskā centra iedzīvotājiem ir pieejamas alternatīvas balss, interneta un satura pakalpojumu saņemšanas iespējas. Ievērojot minēto, aicinām Teritorijas plānojumā iestrādāt prasības, lai nodrošinātu, ka: •Rīgas vēsturiskā centra elektronisko sakaru pakalpojumu saņēmējiem ir pieejami dažādi alternatīvi elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji; •tiek veicināta likumīgi ierīkotu gaisa vadu sakārtošana, pēc iespējas konsolidējot tos ne tikai viena, bet vairāku operatoru starpā; •Ierīkojot tīklus tiek izvērtētas iespējas iznomāt kanalizāciju vai līnijas. Šobrīd spēkā esošo Rīgas domes 2006. gada 7.februāra Saistošo noteikumu nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 66.punktā noteikts: “Ierīkojot vai rekonstruējot inženierkomunikācijas, īsteno pāreju no gaisvadu iekārto kabelu līnijām uz pazemes kabelu līnijām.” Ievērojot to, ka Rīgas vēsturiskajā centrā vieta elektronisko sakaru tīklu izvietojumam pazemes kanalizācijā, kā arī jaunas pazemes kanalizācijas izbūvei ir īpaši ierobežota, pašreiz spēkā esošais regulējums: 1) daļai komersantu apgrūtinā komercdarbības veikšanu interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ierobežojot tiem iespējas uzturēt kārtībā un ekspluatēt agrāk izbūvētu elektronisko sakaru tīklu, kas ierīkots pirms Saistošo noteikumu spēkā stāšanās, kā arī papildināt šo tīklu, saglabājot esošos tehnoloģiskos risinājumus 2) negatīvi ietekmē Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidi, jo, minēto tīkla rekonstrukcijas veikšanas ierobežojumu rezultātā, agrāk izvērsto elektronisko sakaru tīklu nav iespējams kārtot un konsolidēt, padarīt kompaktāku, tādējādi kaut nelielā mērā veicinot RVC kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzību un vizuālo integritāti. Spēkā esošais regulējums šobrīd ir novedis pie rezultāta, kad iepriekš izbūvētais tīkls ir degradējies; 3) var sadārdzināt un tādējādi apgrūtināt nekustamo īpašumu attīstības projektus, kā arī energoefektivitātes risinājumu realizēšanu, jo gadījumos, kad tie skar likumīgi ierīkotu publisko elektronisko sakaru tīklu, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums nodrošināt izmaksu segšanu, kas saistīta ar elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kas Rīgas pilsētā nozīmē pārvietošanu pazemē, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos.	jā			
36-2	11.08.2023.	DA-23-34374-sd	Biedrība „Latvijas Telekomunikāciju asociācija”	Mēs saprotam, ka RVC teritorijai tiks izstrādāti jauni teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja, tomēr tiks saglabāta esošā Saistošo noteikumu redakcija, minēto Saistošo noteikumu normu būtu jāizsaka jaunā redakcijā: 1.Pašreiz spēkā esošo Saistošo noteikumu 64. punktā paredzētā norma būtu attiecināma uz jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, attiecīgi minēto punktu izsakot: “64. Aizliegta jaunu inženierkomunikāciju gaisvadu un kabelu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, izņemot: 64.1. pilsētas elektrotransporta vajadzībām; 64.2. ielu funkcionālā apgaismojuma nodrošināšanai; 64.3. Noteikumu 153.punktā minētajos gadījumos; 64.4. iekšpagalmā, ja tie nav redzami no publiskās ārtelpas; 64.5. Noteikumu 66.punktā minētajos gadījumos.”	jā			
36-3	11.08.2023.	DA-23-34374-sd	Biedrība „Latvijas Telekomunikāciju asociācija”	2.Noteikumu 66. punkts būtu izsakāms šādā redakcijā: “66. Ierīkojot inženierkomunikācijas, to izbūvi īsteno kā pazemes kabelu līnijas, izņemot gadījumus, kad pazemes kabelu līnijas nav iespējams izbūvēt esošo pazemes inženiertīklu blīvā izvietojuma dēļ, nav iespējams iznomāt jau izbūvētās līnijas vai kabelu kanalizāciju to izvietojumam, kā arī nav iespējams nodrošināt pievadus nekustamajam īpašumam. Rekonstruējot likumīgi ierīkotas gaisvadu iekārto kabelu līnijas, tās ar Rīgas domes atļauju var tikt saglabātas kā gaisvadu kabelu līnijas, rekonstrukciju īstenojot atbilstoši maksimālas gaisvadu iekārto kabelu līniju konsolidācijas principam, tai skaitā konsolidācijas procesā iesaistot citus šo gaisvada iekārto kabelu līniju operatorus.”	jā			

37-1	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	Sabiedrības apkopojusi tās īpašumā un lietošanā esošos īpašumus, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un izvērtējusi ēku un zemesgabalu pašreizējo izmantošanu, to atbilstību spēkā esošajam RVC teritorijas plānojumam, kā arī ēku izmantošanas iespējas nākotnē ņemot vērā kultūrvēsturisko vērtību, novietojumu, telpu plānojumu un ēku atjaunošanas nepieciešamību. Sabiedrība ir identificējusi arī kompleksas attīstības teritorijas, ko veido vairāku zemesgabalu un ēku kopums. Pamatojoties uz minēto, ir sagatavoti priekšlikumi RVC teritorijas plānojumam (1. pielikums), kuros lūdzam: 1)Ievērtēt RVC teritorijas plānojuma izstādē Sabiedrības sagatavotos priekšlikumus par plānoto atļauto izmantošanu Sabiedrības īpašumā un lietošanā esošajiem īpašumiem; 2)Informēt par iespēju piedalīties darba grupu sanāksmēs, RVC saglabāšanas un attīstības padomēs u.tml. un aizstāvēt Sabiedrības intereses attiecībā uz plānoto atļauto izmantošanu un izmantošanas nosacījumiem atsevišķiem īpašumiem un kompleksās attīstības teritorijām. Sabiedrība apliecina gatavību piedalīties un līdzdarboties RVC lokālplānojuma izstrādes darba grupās, diskusijās, u.tml. Sabiedrības nozīmēta kontaktpersona ir Attīstības un būvniecības projektu vadības departamenta Nekustamo īpašumu plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Zībārte (e-pasts: ieva.zibarte@rigasnami.lv).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-2	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	1.1. Adrese: 13.janvāra iela 25, Rīga (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Ēka Kungu ielā 34 un pieguļošais zemes gabals veido kopīgu iekšpagalma teritoriju Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 003 0079 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC1 Piezīmes: JC1 paredzēta dzīvojamā f-ja virs 20% Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008) 2) 2) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-3	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	1.1. Adrese: Kungu iela 34 (Kalēju iela 78), Rīga (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Ēka Kungu ielā 34 un pieguļošais zemes gabals veido kopīgu iekšpagalma teritoriju Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 003 0076 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Sociālās apkalpošanas centrs, biroju ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pa (ārstniecības iestāde) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008) 2) 2) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-4	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	2. Adrese: Amatu iela 4, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 006 0039 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-5	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	3. Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 020 0102 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Ārstniecības iestāde, garāža Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija P (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-6	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	4. Adrese: Brīvības, iela 49/53, Rīga Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Ēka atrodas uz vairākiem zemesgabaliem Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 020 009, 0100 020 0079, 0100 020 2011, 0100 020 0083 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC1 Piezīmes: paredzēta dzīvojamā f-ja virs 20% Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Biroju ēku apbūve (12001), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009) 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-7	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	5. Adrese: Brīvības iela 86, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 028 0062 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC1 Piezīmes: paredzēta dzīvojamā f-ja virs 20% Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 2) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-8	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	6. Adrese: Elizabetes iela 61, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 021 0037 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Plašizklaides pasākumu ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pk (kultūras iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-9	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	7. Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 030 0003 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Sporta būvju apbūve (12005), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-10	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	8. Adrese: Jauniela 29A, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0158 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Kultūras iestāde, garāža Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Paredzēt : Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Sporta būvju apbūve (12005), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007),	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-11	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	9.1. Adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0087 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Viesnīca Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-12	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	9.2. Adrese: Kalēju iela 9, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0104 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Viesnīca Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-13	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	9.3. Adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0105 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Viesnīca Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-14	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	10. Adrese: Rātslaukums 1, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0012 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Paredzēt arī: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-15	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.1. Adrese: Kaļķu iela b/n, Rīga (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusī Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 2025 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pi (izglītības iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-16	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.2 Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusi Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0142 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pi (izglītības iestāde), Centru apbūves teritorija JC3, Iela (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laikā gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Piezīmes: JC3 dzīvojamā apbūve virs 60% Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija, Tehniskās apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-17	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.3. Adrese: Jauniela 39, Rīga (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusi Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0129 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pi (izglītības iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laikā gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Piezīmes: Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-18	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.4. Adrese: Bez adrese (Jaunavu iela 17, Rīga) (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusī Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0138 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pi (izglītības iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-19	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.5. Adrese: Bez adrese (Jaunavu iela 19, Rīga) (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusī Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0137 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pi (izglītības iestāde), Centru apbūves teritorija JC3, Iela (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-20	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.6. Adrese: Ķemerejas iela 3 (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusī Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0136 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pi (izglītības iestāde), Iela (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija, Tehniskās apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-21	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.7. Adrese: Jauniela 35, Rīga (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusi Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0155 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC3 Piezīmes: JC3 dzīvojamā apbūve virs 60% Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-22	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	11.8. Adrese: Jauniela 37, Rīga (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali uz kuriem izvietojusies bijusi Rīgas tehniskās universitātes ēka, autostāvvietas, piebraucamie ceļi Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0144 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Mācību ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC3 Piezīmes: JC3 dzīvojamā apbūve virs 60% Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 2) Neparedzēt dzīvojamās f-jas minimālos rādītājus 3) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-23	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	12. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 010 0121 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Kongresu nams Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Sporta būvju apbūve (12005), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-24	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	13. Adrese: Kungu iela 3, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 001 0152 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC, iela (gājēju iela) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija, Tehniskās apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-25	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	14. Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 001 0084 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-26	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	15. Adrese: Lāčplēša iela 60, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 030 0128 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Veselības centrs, saimniecības ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pa (ārstniecības iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laikā gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-27	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	16. Adrese: Mazā Jauniela 5, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 007 0126 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-28	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	17. Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 030 0054 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-29	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	18. Adrese: Rātslaukums 5, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 001 0083 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka, pagrabs zem pagalma Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pk (kultūras iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-30	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	19. Adrese: Rātslaukums 6, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 001 0081 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pk (kultūras iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-31	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	20. Adrese: Rātslaukums 7, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 001 0082 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Melngalvju nams Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pk (kultūras iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-32	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	21.1. Adrese: Skārņu iela 10, Rīga Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Blakus esošas ēkas Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0084 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Muzejs Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-33	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	21.2. Adrese: Skārņu iela 18, Rīga Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Blakus esošas ēkas Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0084 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Muzejs Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pk (kultūras iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-34	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	21.3. Adrese: Skārņu iela b/n, Rīga Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Blakus esošas ēkas Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0082 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pk (kultūras iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-35	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	21.4. Adrese: Skārņu iela b/n, Rīga Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Blakus esošas ēkas Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0083 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pk (kultūras iestāde) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-36	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	21.5. Adrese: Skārņu iela 20, Rīga Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Blakus esošas ēkas Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 002 0085 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-37	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	22.1. Adrese: Tērbatas iela b/n, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 005 0020 22.2. Adrese: Tērbatas iela 2D, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 005 0005 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Puķu tirgus paviljoni - 2 (īslaicīgas lietošanas būves), sabiedriskā tualete, tējnīca, strādnieku māja, kiosks Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Apstādījumu un dabas teritorija A5 Piezīmes: Tikai īslaicīgas lietošanas būves Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Dabas un apstādījumu teritorija - Parks ar apbūvi pi Tērbatas ielas Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002) esošie Saktas ziedu paviljoni, atļauta - ziedu, suvenīru, dāvanu uc. tirdzniecība, Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003) - kafējnīca, restorāns u.tml., Kultūras iestāžu apbūve (12004) - izstāžu zāle, mākslas galerija;	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-38	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	23. Adrese: Torņa iela 4, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 009 0065 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Adminitratīvā ēka, kiosks Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-39	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	24. Adrese: Torņa iela 13, Rīga Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 008 0104 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-40	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	25.1. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Turgeņeva iela 4 (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Rūpniecības preču tirgus teritorija un daļa Zemnieku diennakts tirgus Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040007 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīva ēka, tirdzniecības paviljons, veikals, šķūnis, nojume Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija, detālplānojuma teritorija, pazemes autostāvvietu izvietojuma teritorija (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Piezīmes: Multimodāls satiksmes mezgls Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Biroju ēku apbūve (12001), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), paildizmantošana -Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) 2) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-41	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	25.2. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Bez adreses (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Rūpniecības preču tirgus teritorija un daļa Zemnieku diennakts tirgus Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000042025 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīva ēka, tirdzniecības paviljons, veikals, šķūnis, nojume Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Biroju ēku apbūve (12001), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), paildizmantošana -Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) 2) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-42	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	25.3. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Turgeņeva iela 6 (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Rūpniecības preču tirgus teritorija un daļa Zemnieku diennakts tirgus Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040010 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīva ēka, tirdzniecības paviljons, veikals, šķūnis, nojume Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija, detālplānojuma teritorija, pazemes autostāvvietu izvietojuma teritorija (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Biroju ēku apbūve (12001), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), paildizmantošana -Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) 2) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-43	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	25.4. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Gaiziņa iela 5 k-1 (plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Rūpniecības preču tirgus teritorija un daļa Zemnieku diennakts tirgus Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040012 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Daļa - Publiskas apbūves teritorija, pazemes autostāvvietu izvietojuma teritorija, daļa - Centru apbūves teritorija JC, detālplānojuma teritorija (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Biroju ēku apbūve (12001), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), papildizmantošana -Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) 2) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-44	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.1. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Centrāltirgus iela 1 (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040106 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Gaļas paviljons, Piena paviljons, Gastronomijas paviljons, Sakņu paviljons, Zivju paviljons un tuneli starp paviljoniem Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija P1-tirgus (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-45	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.2. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Maskavas iela 1 (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali zem spīķeru ēkām RCT teritorijā Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040072 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija P1-tirgus (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-46	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.3. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Spiķeru iela 2 (lekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali zem spiķeru ēkām RCT teritorijā Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040075 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-47	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.4. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Pūpolu iela 7 (lekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali zem spiķeru ēkām RCT teritorijā Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040076 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-48	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.5. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Pūpolu iela 5 (lekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali zem spiķeru ēkām RCT teritorijā Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040077 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-49	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.6. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Pūpolu iela 5 (lekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali zem spiķeru ēkām RCT teritorijā Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040077 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-50	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.7. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Nēģu iela 7 (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Zemesgabali zem spīķeru ēkām RCT teritorijā Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040083 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Centru apbūves teritorija JC Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-51	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.8. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Bez adreses (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Pūpolu, Nēģu iela Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu 2) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-52	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.9. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Bez adreses (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Pūpolu, Spīķeru, Prāgas iela Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040161 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Ielas - gājēju iela Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Tehniskās apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Iela, gājēju iela, autostāvvietas, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003) - īslaicīgas lietošanas būves	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-53	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.10. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Bez adreses (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Gaiziņa iela Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000042026 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Ielas - gājēju iela Piezīmes: atrodas būvju daļas Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Tehniskās apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Iela, gājēju iela, autostāvvietas, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003) - īslaicīgas lietošanas būves	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-54	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	26.11. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Bez adreses (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: zeme starp ēkām Maskavas1 un Pūpolu 14 Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040165 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija P1-tirgus (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Iela, gājēju iela, autostāvvietas, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003) - īslaicīgas lietošanas būves	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-55	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	27. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Brīvības iela 90, 90A, Rīga (lekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: Vidzemes tirgus teritorija Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000280055 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Tirdzniecības paviljoni, saldētava, veikals, sabiedriskā tualete, nojumes, noliktavas, administratīva ēka, ģērbtuve, sardzes ēka, transformators, frizētava, saimniecības ēka Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija P1-tirgus (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi plānotai atļautai izmantošanai atbilstoši spēkā esošam RTP un Vispārīgiem TIAN: Jauktas centra apbūves teritorija Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: 1) Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009) 2) Zemesgabalu robežu pārkārtošana izstrādājot zemes ierīcības projektu	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-56	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	28.1. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Maskavas iela 5 (lekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: VUGD teritorija Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040008 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka, Darbnīca Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-57	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	28.2. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Maskavas iela 3 (lekrāsotas teritorijas, kur plānots izstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: VUGD teritorija Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040009 Ēkas/u nosaukums/galvenā izmantošana: Administratīvā ēka, Darbnīca, Katlu māja Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		

37-58	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	28.3. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Bez adreses (Maskavas iela) (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots iizstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: VUGD teritorija Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040043 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009) , Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
37-59	11.08.2023.	DA-23-34379-sd	SIA "Rīgas nami"	28.4. Rīgas Centrāltirgus teritorija un īpašumi Adrese: Bez adreses (Maskavas iela) (Iekrāsotas teritorijas, kur plānots iizstrādāt attīstības koncepciju) Kompleksa attīstības teritorija, apraksts: VUGD teritorija Zemesgabala kadastra apzīmējums: 01000040046 Plānotā atļautā izmantošana atbilstoši spēkā esošam RVC teritorijas plānojumam: Publiskas apbūves teritorija Pp (valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve) (Publiskās apbūves teritorija, kur daļai ēku laika gaitā mainījusies galvenā izmantošana un ir neatbilstoša izmantošana attiecībā pret atļauto izmantošanu) Priekšlikumi atļautai izmantošanai un zemesgabalu veidošanai: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009) , Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006)	jā	jāvērtē kontekstā ar ēku kultūrvēsturiskā mantojuma statusu		
38-1	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	1.Transporta infrastruktūru plānot atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.240) 6. nodaļā “Transporta infrastruktūras plānošana” iekļautajām prasībām.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
38-2	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	2.Nemt vērā un sinhronizēties ar Rīgas domes 2018. gada 23. maija lēmuma Nr.1230 ““Par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”” apstiprinātā Darba uzdevuma prasībām attiecībā uz dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases īstenošanu RVC AZ teritorijas robežās atbilstoši Rail Baltica pamattrases būvprojekta risinājumiem (attiecīgām posmam, kas iekļaujas RVC AZ teritorijā) un atbilstoši “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves” būvprojekta izstrādātajiem un apstiprinātajiem risinājumiem.	jā	trases ietekme uz kultūras mantojumu		
38-3	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	3.Nemt vērā Rīgas valsts pilsētas pašvaldības pasūtītā un īstenojamā "Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra infrastruktūras būvprojekta izstrāde un būvniecība" būvprojekta risinājumus, tos ietverot RVC AZ Teritorijas plānojuma Transporta attīstības plāna izstrādē, tādējādi, nostiprinot Rīgas centrālajai pasažieru stacijai piegulošās teritorijas transporta organizācijas pārkārtojumus, kas nākotnē nodrošinās plānotā Multimodālā transporta mezgla veiksmīgu darbību un tā integrāciju pilsētas struktūrā.	jā	trases ietekme uz kultūras mantojumu		

38-4	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	4.RVC AZ teritorijas plānojuma Darba uzdevuma 2.1.punkts noteic, ka Teritorijas plānojuma mērķis ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi, lai veicinātu videi draudzīgu, efektīvu un drošu mobilitātes sistēmas attīstību, kas labāk nodrošinātu pilsētas iedzīvotāju vajadzības, paplašinātu un pilnveidotu gājēju zonas, velotransporta izmantošanas iespējas, operatīvā transporta neierobežotas piekļuves iespējas, sabiedriskā transporta nozīmi un nodrošinātu RVC sasaisti ar tā tuvējām teritorijām un pārējiem Rīgas rajoniem (2.1.8.apkšpunkts). Ņemot vērā, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, kā arī galvenais industriālais, darījumu, kultūras, sporta un finanšu centrs, šim uzdevumam ir jāaptver ne tikai Rīgas pilsētas iedzīvotāju, bet gan visas sabiedrības intereses, jo Rīga un Rīgas autoosta ir vairāku reģionālās nozīmes maršrutu galapunkts. Tam būtu jāpaliek viegli sasniedzamam un piekļūstamam galamērķim, gan pasažieriem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, lai nokļūtu (veiktu pārsēšanos) citos galamērķos, gan pasažieriem, kuri ir atbraukuši uz Rīgu. Papildus, ņemot vērā, ka Rīgas autoosta ir vairāku reģionālās nozīmes maršrutu galapunkts, ir nepieciešams paredzēt, ka Rīgas vēsturiskajā centrā tiek nodrošināta ērta un saprotama pilsētas un reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta sasaiste, tai skaitā, sasaiste ar dzelzceļa satiksmi. Līdz ar to aicinām izvērtēt šā apakšpunkta tvērumu, precizējot to attiecībā uz sabiedriskā transporta nozīmi – t.sk., kas iekļautu ērtu un saprotamu pilsētas un reģionālā sabiedriskā transporta sasaisti. Tāpat vēršam uzmanību, ka 2021. gada 14. decembrī Eiropas Komisija ir publicējusi Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013 (turpmāk tekstā – TEN-T Regulas projekts) un šobrīd pārskata TEN-T Regulu. 2022.gada decembrī tika panākta Vispārīga vienošanās Transporta ministru Padomē. Pašlaik Regulas projekts tiek skatīts Trialogā ar Eiropas Parlamentu. Regula varētu tikt pieņemta šī gada laikā. Attiecīgi aicinām izstrādājot RVC AZ Teritorijas plānojumu ņemt vērā TEN-T Regulas projektā minēto attiecībā uz pilsētu mezglu labāku integrāciju TEN-T tīklā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
38-5	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	5.Ņemot vērā, ka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 2. pielikumā norādīts, ka RVC AZ aptver teritoriju, kuru ierobežo šajā pielikumā uzskaitītie infrastruktūras objekti, tai skaitā atsevišķi dzelzceļa posmi, kā arī, atšķirībā no paskaidrojuma par ielām, nav norādīts, vai dzelzceļa nodalījuma josla jāietver RVC AZ, tad šādos gadījumos lūdzam RVC AZ Teritorijas plānojumā izstrādes robežu noteikt pa dzelzceļa nodalījuma joslas robežu, kas atrodas RVC AZ pusē, līdz ar to, Teritorijas plānojuma teritorijas robežās neietverot dzelzceļa nodalījuma joslas teritoriju.	jā	TP robeža jānosaka pa RVC un AZ robežu		
38-6	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	6.Ņemot vērā, ka Ministru kabinets ar 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr.467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu" ir akceptējis Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību, nosakot dzelzceļa līnijas trases izvietojumu arī RVC AZ - izvērtēt samērīgus un līdzsvarotus nosacījumus teritoriju aizsardzībai no trokšņa, ņemot vērā, ka pašlaik spēkā esošie apbūves un izmantošanas noteikumi kopumā RVC AZ nepieļauj izbūvēt prettrokšņa ekrānus, lai gan plašās teritorijās jau šobrīd dzelzceļa un ielu tuvumā vides trokšņa līmenis būtiski pārsniedz noteiktos robežlielumus. RVC AZ apbūves un izmantošanas noteikumos pašlaik paredzētais risinājums, ka trokšņa ietekmes pārvaldībai gar dzelzceļu vai ielu plānojama vai saglabājama vien apstādījumu josla, ne vienmēr var nodrošināt nepieciešamo vides kvalitātes līmeni. Ņemt vērā to, ka Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 14.2.apakšpunkts paredz, ka šādās teritorijās, kur trokšņa rādītāja vērtība saskaņā ar trokšņa stratēģisko karti, kas izstrādāta atbilstoši šo noteikumu prasībām, vai vides trokšņa novērtēšanu pārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā minēto trokšņa robežlielumu, ir pieļaujama ēku būvniecība, kas atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja būvniecības ierosinātais pats projektē un īsteno prettrokšņa pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 016-15 "Būvakustika" prasībām.	jā	trases ietekme uz kultūras mantojumu		
38-7	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	7.Teritorijas plānojumā rast risinājumu, lai VSIA "Latvijas Jūras administrācija" būtu iespējams veikt rekonstrukciju tās īpašumā esošajā noliktavas korpusa ēkā Trijādības ielā 5 (kadastra Nr. 01000490047020), Rīgā, kas dotu iespēju to izmantot tās likumīgajām vajadzībām, jo pašreiz to ierobežo Rīgas teritorijas attīstības plānā noteiktās Valguma ielas perspektīvā turpinājuma sarkanās līnijas (detalizētāku informāciju lūdzu skatīt pievienotajā VSIA "Latvijas Jūras administrācija" 2023. gada 25. janvāra vēstulē Satiksmes ministrijai).	jā			

38-8	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	Tāpat lūdzam paredzēt Klīversalas teritoriju šķērsojošā gāzes maģistrālā gaisvada trases maiņu, ieguldot to zem zemes, lai tas nešķērso zemes gabalus ar kadastra Nr. 01000490216, 01000490047, 01000490049 un netiktu stiprināts pie ēku ar kadastra Nr. 01000490047020 un 01000490049001 konstrukcijām.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
38-9	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	Satiksmes ministrija vēlas uzsvērt, ka īpašumu Trijādības ielā 5 un 9, Rīgā, rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana tieši atbilst šādu RVC AZ Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai: •nodrošinot kvalitatīvas jaunās arhitektūras radīšanu un augstvērtīgu pilsētvides dizainu; •radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības un pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespēju nodrošināšanai; •efektīvi izmantotu degradētās un nepilnvērtīgi izmantotās teritorijas un objektus atbilstoši ilgtspējīgas transformācijas principiem, attīstot daudzveidīgas funkcijas, it īpaši RVC un tā AZ bijušajās ražošanas un noliktavu apbūves teritorijās; •veidotu jaunu kvalitatīvu apbūvi, atsevišķus kompleksus pilsētas vēsturiskajā centrā un tā AZ; •modernizētu un nodrošinātu inženiertehnisko apkalpi, respektējot apbūves plānojuma struktūru, apbūvi un apstādījumus.	jā			
38-10	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	8.RVC AZ Teritorijas plānojuma robežas ietver sevī nozīmīgu daļu no Rīgas ostas, kurā jau atrodas pasažieru terminālis un plānots attīstīt jaunu pasažieru termināli pasažieru kuģu, prāmjū un kruīza kuģu apkalpošanai. Pasažieru termināļiem ir potenciāls piesaistīt lielas pasažieru plūsmas. Tādējādi Teritorijas plānojuma izstrādē būtu jāietver risinājumi, kas uzlabotu pasažieru piekļuvi Rīgas ostas pasažieru termināļiem un tā sasaisti ar Rīgas vēsturisko centru.	jā			
38-11	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	9.RVC AZ pēc iespējas būtu jāatbrīvo no smagā autotransporta, paredzot tam alternatīvu piekļuvi Rīgas ostai.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
38-12	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	10.Izstrādājot RVC AZ Teritorijas plānojumu, tam jāatbilst Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” (turpmāk – Projekts) izvirzītajiem mērķiem (t.sk. “Jaunas un modernas ostas infrastruktūras izbūve Krievu salā, lai pārceltu Andrejsalas un Eksportostas (turpmāk - AE) beramkravu pārkraušanas operācijas; AE teritorijas atbrīvošana turpmākai pilsētvides attīstībai”) un Eiropas Komisijas lēmumā par valsts atbalstu noteiktajam. Vēršam uzmanību, Projekta pabeigšanas brīdī Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas sniedza apliecinājumu Eiropas Komisijai par projekta mērķu sasniegšanu, vienlaikus norādot, ka Andrejsalas un Eksportostas teritorijas t.sk. Eksportostas dienvidu daļas, turpmākā izmantošana notiks atbilstoši spēkā esošajiem Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentiem. Tādēļ, izstrādājot RVC AZ Teritorijas plānojumu, lūdzam ņemt vērā sniegtos apliecinājumus par turpmāku teritoriju izmantošanu atbilstoši Projekta pabeigšanas brīdī spēkā esošajiem teritorijas plānošanas dokumentiem.	jā			
38-13	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	11.Vienlaikus informējam un Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros nepieciešamības gadījumā lūdzam ņemt vērā: 11.1.Plānotās investīcijas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021 – 2027.gadam: •1.politikas mērķa 1.4.prioritātes “Digitālā savienojamība” 1.4.1.specifiskajā atbalsta mērķī “Uzlabot digitālo savienojamību”; •2.politikas mērķa 2.3.prioritātes “Ilgtspējīga mobilitāte” 2.3.1.specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” un 2.4.prioritātes “AER izmantošanas transportā veicināšana” 2.4.1.specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, attīstot elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru”; •3.politikas mērķa 3.1.prioritātes “Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra” 3.1.1.specifiskajā atbalsta mērķī “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

38-14	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	11.2.Paredzētās reformas un investīcijas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna: a)1.komponentes reformu un investīciju virziena "1.1. Emisiju samazināšana transporta sektorā" reformas "1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaiņināšana": •investīcijas "1.1.1.1.i.: Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistītajos pasākumos, kuros paredzēts uzlabot valsts bezemisiju publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, modernizējot dzelzceļa elektrificēto tīklu līnijās Rīga – Zemītni, Rīga – Priedaine un attīstot līniju Zasulauks – Bolderāja; •investīcijas "1.1.1.2.i.: Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.1.pasākumā, kurā paredzēta elektroautobusu iegāde un to uzlādei nepieciešamās infrastruktūras uzstādīšana Rīgas valstspilsētas pašvaldībā; •investīcijas "1.1.1.2.i.: Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3.saistītajos pasākumos, kuros paredzēta sešu videi draudzīgu mobilitātes punktu izbūve Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, kā arī neatkarīgas ātrgaitas sabiedriskā transporta līnijas (BRT) izbūve 5,3 km garumā Rīgas valstspilsētas nozīmes koridorā Rīgas centrs – Dreilīni un ar to saistītā velosipēdu ceļu infrastruktūras izbūve, kā arī saistītā ar mobilitātes punktu "Šķīrotava" tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve; •investīcijā "1.1.1.3.i.: Pilnveidota veloceļu infrastruktūra", kurā paredzēta maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā. b)2.komponentes reformu un investīciju virziena "2.4. Digitālās infrastruktūras transformācija" reformas "2.4.1.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība" investīcijā "2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdes" infrastruktūras attīstībā", kurā paredzēta tehnoloģiski neitrālu pieslēgumu, kas atbalsta ilgtspējīgu nākamās paaudzes fiksēto, bezvadu vai pavadoņu sakaru savienojamību, ierīkošana elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai galalietotājiem: mājāsaimniecībām un uzņēmumiem.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
38-15	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	12.Attiecībā uz elektronisko sakaru jomu aicinām RVC AZ Teritorijas plānojuma izstrādē izvērtēt vēstules pielikumā pievienotos ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) 2023. gada 31. jūlija vēstuli Nr. 40TD.05-02/01/22/BA-10110 "Par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei" sniegtos nosacījumus.	jā			
38-16	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	Satiksmes ministrija	13.Lai nodrošinātu Eiropas Savienības stratēģiskajos dokumentos dalībvalstīm uzlikto mērķu sasniegšanu Latvijā, gan būvniecības, gan speciālajos, gan pašvaldību saistošajos normatīvajos aktos nepieciešams tāds regulējums, kas veicina elektronisko sakaru tīklu attīstību un nodrošināšanu. Attiecīgi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību atbilstoši Eiropas Savienības stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī, ņemot vērā jauno mobilo elektronisko sakaru tehnoloģiju (piektās paaudzes 5G) tīklu attīstību, aicinām Rīgas domei sadarboties ar elektronisko sakaru komersantiem un pieprasījuma gadījumā rast risinājumu vietas nodrošināšanā minētās elektronisko sakaru infrastruktūras izvietojumam RVC AZ teritorijā (piemēram, kabeļu izvietojumam kanalizācijā, 5G "mazo šūnu" iekārtu izvietojumam, piemēram, pie apgaismojuma stabiem utt.). Iesakām Rīgas domei RVC AZ teritorijas plānojumā paredzēt vietu arī elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras izbūvei RVC AZ nozīmīgiem objektiem (ēkām u.c.). Pielikumā: 1.VSIA "Latvijas Jūras administrācija" 2023. gada 25. janvāra vēstule Nr. 1-14/N-26e "Par nosacījumiem lokālplānojumam" uz 1lp 2.VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2023. gada 31. jūlija vēstule Nr. 40TD.05-02/01/22/BA-10110 "Par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei" uz 2lp	jā			

39-1	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	Informēju, ka Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā praktiski visās ielās ir esoša Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) elektronisko sakaru tīkla (turpmāk – EST) infrastruktūra. Aktuālie ģeotelpiskie dati par Rīgas pilsētas teritorijā esošo LVRTC EST infrastruktūru ir pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kas nodrošina pilsētas administratīvajai teritorijai piekrietošās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturētāja funkciju. LVRTC nav papildus kādi dati par esošo infrastruktūru, kas atšķirtos no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā uzkrātās un uzturētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas. LVRTC nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei: 1. Lai aizsargātu esošo LVRTC EST infrastruktūru Rīgas pilsētas teritorijā, lūdzam paredzēt informācijas sniegšanu LVRTC par visiem plānotajiem būvdarbiem norādītajā teritorijā, kā arī pieprasīt LVRTC tehniskos noteikumus šo darbu veikšanai. Katra kalendārā gada beigās vēlam informēt LVRTC par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.	jā	Pienemts zināšanai.		
39-2	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	2. Tehniskajos noteikumos LVRTC noteiks prasības būvdarbu veikšanai, kas jāievēro, lai tiktu nodrošināta esošās EST infrastruktūras aizsardzība. Ja šie būvdarbi neietekmēs LVRTC plānotos darbus EST infrastruktūras ierīkošanai un esošās LVRTC EST infrastruktūras aizsardzību un saglabāšanu, LVRTC sniegs informāciju, ka būvdarbiem un ielas vai cita objekta izbūvei vai rekonstrukcijai tehniskie noteikumi netiek izvirzīti.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
39-3	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	3. Papildus norādu, ka veicot rakšanas darbus Rīgas pilsētā esošās LVRTC EST infrastruktūras trašu tiešā tuvumā vai aizsargjoslās, ir jāsaņem LVRTC darbu atļauja, kā arī par šiem darbiem ir jāinformē LVRTC Tīkla vadības daļu ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš zvanot pa tālr. 67029540.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
39-4	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	4. Teritorijas plānojumā ir jāparedz esošās LVRTC EST infrastruktūras aizsardzība un saglabāšana.	jā			
39-5	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	5. Ja tiek paredzēta jaunu ielu izbūve vai esošo ielu rekonstrukcija, nepieciešams paredzēt jaunas elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas izbūvi vai esošās EST infrastruktūras rekonstrukciju.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
39-6	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	6. Visi projektēšanas un būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un ievērojot LR likumdošanā un citos normatīvajos dokumentos noteiktās prasības.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
39-7	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	7. Visi būvprojekti, kas tiek realizēti Rīgas pilsētā, tai skaitā LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslās vai to tuvumā ir saskaņojami LVRTC.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
39-8	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	8. Gadījumos, ja nepieciešama esošās LVRTC EST infrastruktūras pārvietošana vai pārbūve, ir pieprasāmi tehniskie noteikumi un LVRTC EST infrastruktūras pārvietošana vai pārbūve ir veicama par EST infrastruktūras pārvietošanas vai pārbūves ierosinātāja līdzekļiem..	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

40	11.08.2023.	DA-23-34402-sd	VSIA "Latvijas Jūras administrācija" (Satiksmes ministrijas vēstules pielikums)	Atbildot uz Jūsu 17.01.2023. e-pastā atsūtīto lūgumu par priekšlikumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei VSIA "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk tekstā -JA) ir iepaziniesies ar Rīgas domes lēmumu Nr. RD-22-2069-lē "Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu" un vēlas informēt, ka 2004.gadā tika pieņemts lēmums uzsākt administratīvās ēkas Trijādības ielā 5, Rīgā rekonstrukcijas projekta izstrādi (plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.2-DA-06-7155-nd) , kur projektēšanas ietvaros tika paredzēts rekonstruēt noliktavas korpusa ēku (kadastra Nr. 01000490047020) , izveidojot tajā darba telpas JA dienestiem, taču projekta skīču stadijās saskaņošanas posmā Rīgas domes arhitektūras pārvaldē projekts netika saskaņots, jo viens no būtiskiem iebildumiem bija Rīgas teritorijas attīstības plānā noteiktās Valguma ielas perspektīvā turpinājuma sarkanās līnijas, kas šķērso JA piederošo noliktavas korpusa ēkas daļu un turpinās Klīversalas iekšienē. Šī iemesla dēļ JA sava īpašuma rekonstrukcijas ieceri nav varējusi realizēt. JA joprojām vēlētos minētajā noliktavas korpusa daļā izveidot telpas JA dienestu vajadzībām, apvienojot visus dienestus vienā adresē, kas mazinātu vairāku nekustamo īpašumu uzturēšanas izmaksu slogu. Redzot, ka Rīgas domes attīstības dokumentos paredzētā Valguma ielas daļa jau vairāk kā 10 gadus nav izbūvēta, lūdzam Rīgas domi pilsētas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādes gaitā atrisināt iepriekš minēto sarkano līniju jautājumu likvidējot tās, vai atrast citu plānojuma risinājumu, kas neierobežotu JA likumiskās tiesības sava nekustamā īpašuma pilnvērtīgai izmantošanai. Papildus vēlamies norādīt, ka 2006.gadā pēc Satiksmes ministrijas lūguma (31.08.2006.vēstule Nr.16-01/190) Rīgas pilsētas attīstības departaments neiebilda likvidēt minētās sarkanās līnijas (14.09.2006.vēstule Nr.4-DA-06-5345-nd un 19.09.2006.vēstule Nr. 4-DA-06-5430-nd), kā arī tam piekrita LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (15.09.2006. vēstule Nr.07-906/2903). JA ir gatava sniegt visu tai pieejamo informāciju un piedalīties lokālplānojuma apspriešanās jautājumos , kas skar tās īpašuma teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi.	jā			
41	14.08.2023.	DA-23-34689-sd	Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"	Informējam, ka AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī nodrošina siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. Jau vairāk kā 20 gadus tiek realizēta jaunu klientu pieslēgšanas programma, kas nodrošina jaunu un esošu ēku pieslēgšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai, tādējādi paplašinot Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības zonu. AS "RĪGAS SILTUMS" savos siltumavotos - 5 siltumcentrālēs, kā arī vairākos desmitos mazu un vidēju katlumāju, saražo vairāk nekā 30% nepieciešamās siltumenerģijas un aptuveni 70% iepērk, nodrošinot Rīgu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi. AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotos izmantojamie kurināmā veidi ir dabasgāze un šķelds. Līdz 2030.gadam iecerēts, ka 90% siltumenerģijas tiks saražots no atjaunojamiem energoresursiem, kā arī tiek plānota jaunu energoavotu ieviešanas iespējas siltumenerģijā – piemēram, ūdeņraža ražošana un izmantošana. Tādā veidā tiek sekmētas un realizētas Eiropas zaļā kursa un Rīgas valstspilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030.gadam noteiktās pamatnostādnes. Tā kā viens no galvenajiem centralizētās siltumapgādes elementiem ir siltummaģistrāles un sadales siltumtīkli, no siltumtīklu un to elementu tehniskā stāvokļa ir atkarīga centralizētās siltumapgādes efektivitāte, t.sk. siltumenerģijas zudumu īpatsvars. Ieguldot līdzekļus siltumtīklu atjaunošanā, ir panākta ievērojama zudumu samazināšana. Lai noturētu sasniegto līmeni un pakāpeniski vēl samazinātu siltuma zudumus, arī turpmākajos gados AS "RĪGAS SILTUMS" plāno veikt investīcijas siltumtīklu modernizēšanā, optimizēšanā, kā arī jaunu siltumtīklu būvniecībā jaunajiem klientiem. Nemot vērā, ka Rīgas pilsētā daudzos īpašumos siltumtīkli ir izvietoti ēku pagrabos, Rīgas vēsturiskā centra siltumapgādes sistēmu, it sevišķi Vecrīgā, nepieciešams pārbūvēt tā, lai siltumtīkli iespēju robežās tiktu pārvietoti ielu sarkanajās līnijās. Plānojot ielu pārbūvi Rīgas vēsturiskajā centrā, nepieciešams paredzēt apakšzemes komunikāciju atjaunošanu un koridoru siltumtīklu izvietojumam.	jā			

42	16.08.2023.	DI-23-729-dv	Rīgas domes Īpašuma departaments	Rīgas domes Īpašuma departamentā (turpmāk – Departaments) 13.07.2023. saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 13.07.2023. vēstule Nr.DA-23-17590-nd (turpmāk – Vēstule), kurā lūgts sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. Teritorijas plānojuma izstrāde ir nepieciešama, lai iedzīvīnātu pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves un apdzīvojuma attīstību Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Sniedzot atbildi uz Vēstuli, informējam, ka Departaments Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei atsevišķus nosacījumus neizvirza.	nē	nē	neizvirza nosacījumus	
43-1	07.09.2023.	DIKS-23-1341-dv	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments	Departaments savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus Plānojuma izstrādei. 1.Saistībā ar 2.1.3. apakšpunktā minēto uzdevumu aicinām Plānojuma izstrādē ņemt vērā: 1.1.2022. gadā Departamenta veikto pētījumu “Datu modeļa papildināšana pirmsskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona teritorijās” un “Digitālā karte, kas atspoguļo Rīgas un Pierīgas bērnu skaitu bērnudārzos un nodrošinājumu ar pirmsskolas izglītības iestādēm”;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
43-2	07.09.2023.	DIKS-23-1341-dv	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments	1.2.Izglītības likumā noteikto pašvaldību kompetenci izglītībā – “Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatzglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē”.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
43-3	07.09.2023.	DIKS-23-1341-dv	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments	2.Saistībā ar 2.1.2. apakšpunktā minēto uzdevumu aicinām Plānojuma izstrādē ņemt vērā Sporta likuma 7. pantā pašvaldībām noteikto atbildību par veselīga dzīvesveida veicināšanu un aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, tostarp centra publiskajā ārtelpā, it īpaši ūdensmalās.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
44	19.09.2023.	DA-23-40365-sd	Zemkopības ministrija	Zemkopības ministrija ir izskatījusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada 13.jūlija vēstuli Nr.DA-23-17591-nd un sniedz sekojošu nosacījumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei: Pamatojoties uz Darba uzdevuma Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei 2.1.9. apakšpunktā minēto par vides pieejamības un pārvietošanās iespēju pilsētvidē nodrošināšanu dažādām mērķu grupām (personām ar invaliditāti, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem u.c.), ierosinām sakārtot ietvi Citadeles ielas teritorijā gar Zemkopības ministrijas administratīvo ēku Rīgā, Republikas laukumā 2, nodrošinot vides pieejamību augstāk minētajām mērķu grupām.	jā		TIAN risinājumos ievērtējams tos, ka ielas posmā saglabājams vēsturiskais segums	
45-1	21.09.2023.	DA-23-40724-sd	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	AS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) informē par galvenajiem esošajiem un nākotnes attīstības projektiem, kuri atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kā arī sniedz ieteikumus par problēmjautājumiem, ar kuriem VNĪ sastopas ikdienas projektēšanas darbos. 1.Valsts kanceleja sadarbībā ar ministrijām plāno valsts pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizāciju Rīgā, kas saistīta ar esošo ēku atjaunošanu, nodrošinot līdzsvarotu, ilgtspējīgu darba vides kvalitāti un labiekārtot publisko ārtelpu zemes gabala robežās. Attīstības projekti paredzēti sekojošās adresēs: ☐Elizabetes iela 2 (kadastra Nr. 0100 010 0042); ☐Kronvalda bulvāris 6 (kadastra Nr. 0100 010 0099); ☐Republikas laukums 2 (kadastra Nr. 0100 010 0144); ☐Gogoļa iela 3 (kadastra Nr. 0100 004 0144). Teritorijas plānojuma ietvaros šie objekti būtu izvērtējami kā nopietni darba vietu koncentrācijas punkti, lai tos optimāli iekļautu iedzīvotāju mobilitātes attīstībā, skatoties kontekstā pret dzīvojamo funkciju izvietojumu un satiksmes infrastruktūras plānoto attīstību.	jā		jāvērtē šis saraksts kontekstā ar ēku statusu	
45-2	21.09.2023.	DA-23-40724-sd	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	2.Valsts nekustamais īpašums FM valdījumā un VNĪ pārvaldījumā Pērnavas ielā 8 (kadastra Nr. 0100-027-2007) ir zemes gabals 1,158 ha platībā, kuram nav nodrošināts piebraucamais ceļš. Lūdzam izskatīt iespēju teritorijas plānojuma ietvaros iekļaut piebraukšanas iespēju risinājumu.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

45-3	21.09.2023.	DA-23-40724-sd	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	3.Viena no galvenajām problēmām Vecrīgas daļā ir lietus ūdens novadīšanas sistēma. Vecrīgā. Objektos, kur esam veikuši un veiksīm tikai fasāžu atjaunošanu, paliek neatrisināti jautājumi par ēku pamatiem un cokoliem, kuri tiek bojāti no lietus ūdens klātbūtnes. Ņemot vērā, ka ielas sarkanajās līnijās ir Rīgas pilsētas īpašums, ierosinām Rīgas pilsētai piedalīties šādu lielu projektu attīstībā un iespēju robežās veikt nepieciešamās pārbūves inženiertīkliem, lai nodrošinātu kvalitatīvus un mūsdienu prasībām atbilstošus pieslēgumus Valsts īpašumā esošajiem un citiem nozīmīgajiem objektiem. Ierosinām izskatīt iespēju teritorijas plānojuma ietvaros iekļaut Vecrīgas daļā esošo inženiertīklu perspektīvo atjaunošanas shēmu, norādot paredzamos pārbūves darbu termiņus.	jā	preišķikumi inženiertīklu attīstībai RVC		
45-4	21.09.2023.	DA-23-40724-sd	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	Teritorijas plānojuma izstrādes visos posmos, t.sk., pirms sabiedriskajām apspriešanām, lūdzam informēt VNĪ par plānoto aktualizāciju līdzšinējo attīstības plānošanas dokumentu un saistošo noteikumu risinājumu izmaiņām, kas attiecas uz Valsts īpašumā esošajiem zemes gabaliem.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
46-1	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir saņēmusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk - Attīstības departaments) 2023. gada 14. augusta vēstuli Nr. DA-23-20791-nd "Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu", ar ko Attīstības departaments lūdz sniegt informāciju un datus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. LTRK atzinīgi vērtē, ka Rīgas dome uzsāk Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādi un izstrādes darba uzdevumā iekļāvusi dažādus aspektus, uz kuriem balstāms un vērtējams attiecīgais teritorijas plānojums. LTRK dara zināmu, ka turpmākajā procesā LTRK piesaka sevi kā sadarbībā un līdzdalībā ieinteresēto uzņēmējus pārstāvošu organizāciju. LTRK ir ieinteresēta piedalīties gan plānojuma stratēģisko uzstādījumu sagatavošanas fāzē, gan praktisko risinājumu apspriešanas un realizācijas gaitā. Pēdējā laikā novērojama ļoti aktīva iedzīvotāju apkaimju organizāciju iesaiste lēmumu pieņemšanā, kas rezultējas dažādās iniciatīvās un projektos. LTRK uzsver arī uzņēmējdarbības izšķirošo nozīmi veiksmīgas pilsētvides attīstībā, tāpēc LTRK vēlas veidot ciešāku sadarbību ar pašvaldību. Tas ļautu laikus analizēt un plānot pilsētas attīstību tādā veidā, pilnveidojot un sabalansējot iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības. Īpaši būtiski uzņēmējdarbības komponenti iekļaut katra lēmuma izvērtēšanā, kas skar satiksmes organizācijas (t.sk. veloinfrastruktūras, sabiedriskā transporta u.c. mobilitātes jautājumus) un infrastruktūras pilnveides aspektus. LTRK informē, ka tā labprāt tiktos ar Attīstības departamentu un aicinām prezentēt uzņēmējiem Rīgas attīstības plānus visos tā izstrādes posmos un savas kompetences ietvaros labprāt piedāvāsim risinājumus, kas uzlabos Rīgas ikdienas dzīvi un veicinās pilsētas konkurētspēju Baltijas un Eiropas mērogā.	jā	LRTK iesaiste - intervijas, eksperti		
46-2	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	Tūrisms un izklaide. Teritorijas plānojuma mērķis ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi. LTRK ieskatā starptautiskā mērogā viens no galvenajiem pasākumiem ir nodrošināt starptautiskā tūrisma organizāciju un attīstību, kas veicinātu šīs teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc šeit jānodrošina visi nepieciešamie priekšnosacījumi starptautiskā tūrisma attīstībai – viesmīlīga un labi organizēta sociālās un apkalpes infrastruktūra, transporta infrastruktūra, kā arī kultūras un izklaides pasākumi, kas ir saistoši gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Rīgas konkurētspēju tūrisma jomā veido dažādi faktori, tai skaitā nakts izklaides piedāvājums. LTRK aicina ņemt vērā ārvalstu pieeju – arī citviet uzstādījums attiecībā uz azartspēlēm ir panākt, lai mērķauditorija ir tūrists, tādējādi tieši pilsētu centri (arī Baltijas valstu galvaspilsētās) ir tās zonas, kurās tiek izvietotas azartspēļu organizēšanas vietas. Laba prakse ir tās harmoniski iekļaut pilsētvidē, mazinot ar azartspēļu atkarības rašanās risku saistītos jautājumus. LTRK ieskatā, ņemot vērā plānotās vienotās prasības azartspēļu organizēšanas vietu ārējam noformējumam, kā arī iespējamo precizēto izvietojuma regulējumu, var rast samērīgu risinājumu, kā neradīt nelabvēlīgu ietekmi uz Rīgas vēsturisko centru (turpmāk - RVC) kā UNESCO Pasaules mantojuma vietu, mazināt azartspēļu atkarības rašanās risku, vienlaikus apmierinot arī pieprasījumu pēc šī izklaides veida, veicinot kvalitatīvu izklaides piedāvājumu RVC kopumā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

46-3	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	Papildus norādām, ka Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 22. decembra spriedumu. Tādējādi spēkā stāties nolēmums, saskaņā ar kuru aizliegums nav automātiski attiecināms uz RVC aizsardzības zonu. Šajā zonā noteiktajiem ierobežojumiem jābūt mazākiem nekā RVC, ņemot vērā, ka spēļu zāļu ietekme uz kultūrvēsturiskajām vērtībām šajā buferzonā ir mazāk būtiska. Ja nav saskatāma acīmredzama konkrētās spēļu zāles ietekme uz kultūrvēsturiskajām vērtībām, pašvaldībai ir jāsniedz atbilstošs pamatojums, kādēļ izsniegtā atļauja (konkrētās tiesvedības gadījumā) ir atceļama. Tāpat vērā ņemams arī 2023. gada 20. aprīļa Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2022-13-05, kurā secināts, ka pašvaldība nav tiesīga noteikt vispārēju aizliegumu organizēt azartspēles savā teritorijā. Aktuālā tiesvedība ir Satversmes tiesas lieta Nr. 2023-27-03 pēc azartspēļu komersantu pieteikumiem (sagatavošanas termiņš 2023. gada 30. oktobris). LTRK norāda, ka arī Satversmes tiesas secinājumi pašvaldībai būs jāņem vērā arī, izstrādājot RVC un tā aizsardzības zonas jauno plānojumu. Situācija, kad tiek veidots pašvaldību regulējums, kas faktiski likvidē valsts līmenī atzītu nozari, nav pieļaujama. Ņemot vērā minēto, LTRK no jauna izvērtēt azartspēļu organizēšanas aizliegumu RVC un tā aizsardzības zonā, ņemot vērā plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā, kā arī jaunāko judikatūru azartspēļu jomā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
46-4	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	Infrastruktūra un pilsētvide. LTRK aicina izvērtēt veloinfrastruktūras izvietojumu un risinājumus Rīgas centrā arī no pasākumu norišu vietu izvietojuma un uzņēmējdarbības aspekta. Piemēram, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā ik gadu notiek dažādu tautsaimniecības nozaru izstādes, kā arī citi vērienīgi lielformāta pasākumi, pulcējot vairāk nekā 5000 uzņēmumu no visas pasaules; izstāžu centru gada laikā apmeklē aptuveni 600 000 apmeklētāju, kas prasa atbilstošu pilsētas infrastruktūru, lai ārvalstu darījumu tūristi, Rīgas un Latvijas uzņēmēji, kā arī pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu veiksmīgi nokļūt izstāžu centrā. Arī Rīgas Tehniskā universitāte Ķīpsalā turpina atjaunojot esošās ēkas un būvē jaunas, tādā veidā piesaistot vairāk studentus. Pieaug arī citu Ķīpsalas ēku skaits un noslodze, kas likumsakarīgi palielina satiksmes un cilvēku plūsmas intensitāti šajā pilsētas daļā. Tāpēc uzsvēram, ka ir būtiski domāt par autotransporta plūsmas uzlabošanas iespējām Ķīpsalā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
46-5	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	Aicinām transformēt kā pilotprojektu izveidotās velojoslas Ķīpsalā. Ķīpsalas ielas situācija krasi atšķiras no Rīgas centrālo ielu situācijas, kur izveidojot velo joslas, pastāv iespēja izvēlēties citu maršrutu un lielākas satiksmes intensitātes gadījumā apbraukt konkrēto ielu. Ķīpsalā ir viena centrālā iela, kuru apbraukt nav iespējams, tāpēc saprotams, ka satiksme šobrīd ir ārkārtīgi apgrūtināta ne tikai Ķīpsalā, bet arī uz Vanšu tilta. Ķīpsalas ielā varētu transformēt centra pusē esošo gājēju celiņu un izveidot tur divvirzienu velojoslu, savukārt gājēju plūsmu organizēt pa gājēju celiņu pretējā pusē. Tā kā centra brauktuves pusē ir mazāk pienākošie ceļi un Ķīpsalā kopumā gājēju un velosipēdistu plūsma ir neliela, un, galvenokārt, centra virzienā, tad racionāli ir intensīvāk izmantot gājēju celiņu centra pusē.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
46-6	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	Aicinām aktualizēt Zunda kanāla šķērsojuma nepieciešamību. Ķīpsalas ievērojamo transporta problēmu risināšanas nolūkā būtu apsverama ideja izveidot Zunda kanāla šķērsojumu P.Valdena ielas galā, kas savienotu P.Valdena ielu ar rotācijas apli Nameja krastmalā. Tādējādi: 1) tiktu virzīta gan gājēju, gan automašīnu plūsma un radīts papildu savienojums Ķīpsalai ar Pārdaugavu, kas būtiski atvieglotu sastrēgumus uz Valdemāra ielas, ko šobrīd veido neregulējamā pāreja Ķīpsalas un K.Valdemāra ielas krustojumā, kā arī kopējā auto plūsma no Vanšu tilta; 2) ja daži sabiedriskā transporta maršruti no Vanšu tilta savu kustību turpinātu nevis pa Daugavgrīvas ielu, bet pa Nameja krastmalu vai Ķīpsalas ielu un apstātos netālu no jaunizveidotā Zunda kanāla šķērsojuma, tad arī studentu, izstāžu un koncertu apmeklētāju, kā arī Ķīpsalas iedzīvotāju nokļūšana Ķīpsalas vidusdaļā būtu vienkāršāka un ērtāka. 3) Papildus, Nameja krastmalā izveidojot 3. autobusa pieturu, tiktu radīts labs savienojums ar Centrālo dzelzceļa staciju un autoostu. 4) Izveidotais Zunda šķērsojums būtu vieglāk izmantojams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī cilvēkiem ar bērnu ratiņiem, kas šobrīd esošo Zunda gājēju tiltiņu izmantot nemaz nevar tā specifiskās konstrukcijas nepieejamības dēļ.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

46-7	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	Attiecībā uz Rīgas kultūrvēsturiskā centra attīstību un vides kvalitātes uzlabošanu, LTRK vērš uzmanību uz tādiem mūsdienīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem kā: 1) Viedo ielu apgaismojumu – nomainot veco, augsta elektroenerģijas patēriņa ielu apgaismojumu un pilsētvidē iestrādājot viedo ielu apgaismojumu risinājumu, ir iespējams panākt elektroenerģijas un izmaksu ietaupījumu 50%-90% apmērā. Tas ne tikai ļaus iekonomēt pašvaldības līdzekļus, bet arī līdz ar patērēto elektroenerģiju samazinās arī CO2 izmešu daudzumu. Līdzīgi kā citur Eiropā apgaismes infrastruktūrai būtu jābūt aprīkoti ar tādām sistēmām, platformām un kontrolieriem, kas ļauj iespējot arī citus viedās pilsētas risinājumus – ātra un stabila datu pārraide, drošības, mobilitātes un vides kvalitātes risinājumi;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, skar AP2027	
46-8	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	2) Vides un gaisa kvalitātes sensoru stacijas – Rīgai pašlaik trūkst reālā laika dati gan par kultūrvēsturiskā centra, gan citu apkaimju vides un gaisa kvalitāti. Tā rezultātā nav zināmi teritorijas vides un gaisa kvalitāti ietekmējošie faktori, tāpēc nav iespējams pieņemt datus balstītus lēmumus par nepieciešamajām rīcībām vides kvalitātes uzlabošanai. Vispārīgais vidējais gaisa monitorings to nespēj nodrošināt. Savukārt citās Eiropas valstīs šādas kompakts sensoru stacijas tiek izmantotas gan vispārīgai teritorijas vides kvalitātes uzraudzīšanai un datu uzkrāšanai, gan konkrētu pašvaldības aktivitāšu ietekmes novērtēšanai “pirms un pēc”, kā arī sabiedrības informēšanai un iesaistei. Vides un gaisa kvalitātes sensoru stacijas var nodrošināt gandrīz reālā laika datus par dažādiem vides kvalitātes rādītājiem – putekļu daudzumu (PM2.5, PM10, PM1, PM100), gāzēm (O3, NO2, SO2), smakām, trokšņu līmeni, vēja stiprumu un virzienu, UV radiācijas līmeni un citiem rādītājiem.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, skar AP2027	
46-9	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	3) Kameras ar mērķlīdzīgu intelekta funkcijām – jaunākās paaudzes kameras ir nozīmīgs pilsētas infrastruktūras ieguldījums, kas ļauj risināt vairākas vajadzības vienlaicīgi – drošības, gājēju un transportlīdzekļu satiksmes uzraudzību un organizēšanu, stāvvietu uzraudzību, savlaicīgu vides un klimata ietekmes detektēšanu (plūdu līmenis, liesmas un dūmi, trokšņi), pārraudzīt infrastruktūras statusu un kvalitāti. Būtiski, lai kameru sistēmām un datiem spētu piekļūt dažādi pašvaldības departamenti un funkcijas, katram pielāgojot specializētus ierobežojumus. Šādas kameras un sistēmas ļauj digitalizēt un automatizēt procesus, kas līdz šim tiek veikti manuāli, ietaupot laiku un cilvēku resursu izmaksas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, skar AP2027	
46-10	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	4) 60 GHz datu pārraides risinājums – kas ļauj ierīkot datu pārraidi ar optikas ātrumu vietās, kur nav iespējams vai ir pārāk dārgi ierīkot optiku. Risinājums nodrošina nepieciešamo datu pārraides ātrumu gan publisko ēku vajadzībām, gan mājtsaimniecībām, kā arī viedo risinājumu infrastruktūras atbalstam.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu, skar AP2027	
46-11	03.10.2023.	DA-23-42360-sd	Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera	5) Iekārtas un sistēmas viedo enerģijas tīklu (smart grid) attīstīšanai – tas ietver saules paneļus un citus atjaunojamus energoresursus, enerģijas uzkrāšanas sistēmas, enerģijas uzskaites iekārtas, vadības platformas un mērķlīdzīgu intelekta vadītus patēriņa uzraudzības algoritmus. Šāda sistēma ļauj maksimāli izmantot teritorijas enerģijas ražošanas un uzkrāšanas iespējas, balansēt enerģijas patēriņu ēkas, kvartāla, pašvaldības un valsts līmenī. Arī šādu viedo enerģijas tīklu efektivitāti pierādījuši piemēri citur Eiropā – Nīderlandē, Dānijā, Skandināvijā u.c. . LTRK aicina ne tikai ietvert viedo tehnoloģiju risinājumus jaunajā Rīgas kultūrvēsturiskā centra lokālplānojumā, bet tos ieviest praksē jau šobrīd, tādējādi attīstot Rīgu kā tehnoloģiski spēcīgu pilsētu un nodrošinot izcilu vidi gan dzīvošanai, gan darbam.	jā	viedo tehnoloģiju risinājumi un kultūras mantojums - savstarpējā ietekme		
47-1	11.10.2023.	DA-23-43535-sd	Ārlietu ministrija	Ārlietu ministrija (turpmāk – Ministrija) ir izvērtējusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) 13.07.2023.vēstulē Nr. DA-23-17591-nd sniegto informāciju par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādi. Aicinām plānojuma izstrādē ņemt vērā, ka Ministrija atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonas teritorijā. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 23.1 pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” ap Ministriju ir noteikta aizsargjosla, kurā uz Vingrotāju ielas atrodas autostāvvietā, kas nepieciešama valsts funkciju un uzdevumu izpildei.	jā		attiecas uz telpisko plānošanu RVC un AZ teritorijā	
47-2	11.10.2023.	DA-23-43535-sd	Ārlietu ministrija	Vienlaikus Ministrija lūdz Departamentu izvērtēt un paredzēt vienotu pieeju autostāvvietu piešķiršanai ārvalstu diplomātskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, kuras izvietotas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

48-1	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme (turpmāk – RP SIA "Rīgas satiksme") ir izskatījusi Jūsu 15.10.2024. iesniegumu Nr. DA-24-28122-nd un savas kompetences ietvaros sniedz sekojošu informāciju un nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei. RP SIA "Rīgas satiksme" Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, pārvalda un apsaimnieko ielu sarkano līniju robežās esošās maksas autostāvvietas un piedalās Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā. Vienlaikus RP SIA "Rīgas satiksme" atbalsta perspektīvo pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu attīstību, lai veicinātu videi draudzīgu, efektīvu un drošu mobilitātes sistēmas attīstību, kā arī atbalsta prioritātes uzlabojumus sabiedriskajam transportam. Ņemot vērā minēto, RP SIA "Rīgas satiksme" sniedz šādus nosacījumus, kādi ievērtējami Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma risinājumos: 1.Izstrādājot priekšlikumus satiksmes infrastruktūras attīstībai, piedāvātos risinājumus skatīt kontekstā ar citiem spēkā un izstrādē esošiem Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, tajā skaitā tādiem plānošanas dokumentiem, kas skar Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, piemēram, zemo emisiju zonas ieviešana Rīgā, Rīgas sabiedriskā transporta maršruta tīkla reforma u.c. Gadījumā, ja teritorijas plānojumā ietvertās izmaiņas skars tramvaja vai trolejbusa pārvadājumus, Rīgas valstspilsētas pašvaldībai jāparedz finansējums attiecīgo izmaiņu īstenošanai Rīgas elektrotransporta infrastruktūrā.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-2	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	2.Iespēju robežās respektēt un saglabāt esošo sabiedriskā transporta satiksmes organizāciju, kustības virzienus un infrastruktūras objektu novietojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstības plānošanas dokumentiem. Teritorijas plānojumā paredzēt tādus risinājumus, kas nepasliktina sabiedriskā transporta kustības ātrumu un caurbraukšanas iespējas.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-3	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	3.Iespēju robežās izvērtēt un rezervēt zonas elektrotransporta kontakttīkla balstu izbūvei ielās ar esošo elektrotransporta satiksmi – tādējādi paredzot pakāpenisku pāreju no kontakttīkla konstrukciju stiprināšanas pie ēku fasādēm uz kontakttīkla balstiem. Izvērtēt nepieciešamību izstrādāt un teritorijas plānojumā noteikt prasības balstu vizuālajām / dizaina prasībām (krāsa, dekoratīvi elementi u.tml.), ievērojot to, ka balstu tehniskie risinājumi saglabājami bez izmaiņām.	jā	Prasība izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem		
48-4	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.Izstrādājot priekšlikumus sabiedriskā transporta maršrutu attīstībai, kā arī nosakot prasības satiksmes infrastruktūras un inženiertīklu apbūvei ielām ar esošo un plānoto sabiedriskā transporta satiksmi, ievērot šādus nosacījumus: 4.1. satiksmes organizācijas risinājumus autobusu un trolejbusu satiksmei jānodrošina 3,5 m platas braukšanas joslas. Ierobežotos apstākļos joslu platumu taisnos ceļa posmos var sašaurināt līdz 3,25 m, bet būtisku apgrūtinājumu gadījumā atsevišķās vietās iespējams sašaurināt līdz 3,15 m, iepriekš konsultējoties ar RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvjiem;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-5	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.2.ielu krustojumu izbūvē jāievēro autobusu un trolejbusu pagriezienu / apgriešanās manevra veikšanai nepieciešamais minimālais rādītājs;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-6	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.3.maģistrālo inženiertīklu novietojums ielas šķēršņos pēc iespējas plānojams, izvairoties no komunikāciju šahtu / aku izvietošanas transporta kustības trajektorijas (riepu) zonā;	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-7	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.4.plānojot elektrotransporta maršrutu attīstību, ielu sarkano līniju robežās rezervēt vietu elektrotransporta kontakttīkla balstu izbūvei, kontakttīklu barojošo elektrokabeļu guldišanai un vilces apakšstacijas izbūvei: 4.4.1. ņemt vērā, ka kontakttīkla konstrukcijas stiprināmas pie cinkotiem cauruļtipa balstiem uz mikropāļu pamatiem ar soli ne lielāku par 25 – 50 m, atbilstošu paredzamam kontakttīkla uzkarsistēmas veidam. Balstu pamatu izmērs 1,0 x 1,0 m, aizsardzības zona 0,5 m;	jā	Prasība izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem		
48-8	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.4.2.kontakttīkla balstu izmantošana pieļaujama arī ielu mākslīgā apgaismojuma konstrukciju izvietošanai;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-9	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.4.3.elektrokabeļu izbūvei rezervējama vismaz 1,5 m plata zona (ieskaitot kabeļu aizsargjoslu 1 m uz katru pusi);	jā	Prasība izvērtējama saistībā ar TP TIAN risinājumiem		
48-10	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.4.4.orientējoši uz katriem 2 (diviem) elektrotransporta līnijas kilometriem jāparedz viena apakšstacija, tās novietojumu plānojot ārpus sarkanajām līnijām;	jā	kā tas sadzīvo ar kultūras mantojumu		
48-11	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.4.5.plānojot jaunas tramvaja līnijas, izvairīties no risinājumiem, kas paredz autotransporta satiksmes organizēšanu pa sliežu ceļa klātni;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	

48-12	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.4.6.ievērot, ka tramvaja satiksmes nodrošināšanai minimālais platums starp sliežu ceļu asīm ir 3,20 m (ar kontakttīkla balstu novietojumu ielu malā/s), 3,60 m (ar kontakttīkla balstu izvietojumu starp abu virzienu sliežu ceļiem) vai vismaz 3,20 m ja pa sliežu klātni plānota autobusu satiksme. Papildus minētajam, jāparedz tādu attālumu no brauktuves apmales līdz tuvākajai sliedei, kas nodrošina drošu intervālu līdz citiem transportlīdzekļiem – ne mazāk kā 0,7 m. Ievērot, ka sliežu līknēs jāparedz paplašinājumi, ievērojot tramvaja gabarītus. Minimālais pieļaujamais līkņu rādiuss – 20 m;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-13	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	4.4.7.tramvaja pieturvietu izbūvē (tajā skaitā ielas braucamajā daļā izbūvējamo iekāpšanas un izkāpšanas platformām) jāievēro, ka platformas ierīkojamas taisnā sliežu ceļa posmā ar garumu ne mazāku par 45 m (neskaitot noejas un uzejas), izmantošanas platumu ne mazāku par 2,5 m un attālumu no tuvākā sliežu ceļa ass – 1,32 m.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-14	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	5.Gadījumā, ja teritorijas plānojuma risinājumi paredzēs jaunas pašvaldības maksas autostāvvietas ierīkošanu, izvērtēt un rezervēt zonas maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu (EKI) uzstādīšanai.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-15	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	6.Informācija par teritorijas plānojuma un tam piegulošā teritorijā esošo sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošinājumu, t.sk. pieturvietu izvietojumu, sabiedriskā transporta veidiem un maršrutiem, skatāma RP SIA "Rīgas satiksme" mājaslapā www.rigassatiksme.lv , sadaļā "Maršruti un laiki".	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
48-16	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	7.Teritorijas plānojuma risinājumus izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem.	jā			
48-17	28.10.2024.	DA-24-43916-sd	RP SIA "Rīgas satiksme"	Pēc teritorijas plānojuma izstrādes saņemt RP SIA "Rīgas satiksme" atzinumu. Pielikumā: Pielikums Nr.1-shēma minimālajam rādiusam, kas nodrošina sabiedriskā transporta pagriešanās/apgriešanās manevra veikšanai nepieciešamo koridoru.	nē	atzinums	neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
49	23.10.2023.	DA-23-45330-sd	SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"	SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (turpmāk – Pārvaldnieks) izskatīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) 13.07.2023. vēstule Nr. DA 23 17591-nd (reģistrēta 13.07.2023. ar Nr. 1-2e/28396) ar lūgumu sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei un Departamenta 09.10.2023. elektroniskā pasta vēstule (reģistrēta 10.10.2023. ar Nr. 1-9/40357) ar lūgumu informēt, kad Departamentam tiks sniegti Departamenta 13.07.2023. vēstulē Nr. DA 23 17591-nd minētie nosacījumi. Pārvaldniekam šobrīd nav priekšlikumu nosacījumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei, bet Pārvaldnieks neizslēdz iespēju, ka priekšlikumi teritorijas plānojumam varētu rasties tā publiskās apspriešanas laikā.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
50-1	30.10.2023.	DA-23-46424-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – ministrija) ir izskatījusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023. gada 13.jūlija vēstuli Nr. DA-17591-nd par nosacījumu sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei, kurā lūgts sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. Ministrija informē, ka 2023.gada 10.februāra vēstulē Nr. 1-13/197 tā ir sniegusi nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādei, un šie nosacījumi ir arī attiecināmi uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādi.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
50-2	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	Ministrija informē, lai atvieglotu pašvaldību un plānošanas reģionu darbu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir izstrādājusi un 2022. gada 6. oktobrī publicējusi metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kas pieejami VARAM tīmekļvietnē: https://www.varam.gov.lv/iv/metodiskie-ieteikumi-attistibas-programmu-izstradei . Risinām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojumu izstrādāt saskaņā ar VARAM izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei un Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam. (Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojums Nr. 380 „Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam” - https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam)	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
50-3	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	Lai mazinātu klimata pārmaiņas un siltumnicefeka gāzu emisijas, iesakām Pašvaldības plānošanas dokumentos iekļaut šādas rīcības: •transporta jomā, piemēram, ieviest zemu emisiju zonas, palielināt velo joslu skaitu, veicināt mikromobilitāti, attīstīt un uzlabot sabiedriskā transporta tīklu;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
50-4	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	•būvniecības sektorā veicināt dzīvojamo māju atjaunošanu;	jā	statistika		

50-5	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	enerģētikas sektorā veicināt enerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem pilsētvidē, piemēram, aprikojot māju jumtus ar saules paneļiem un saules kolektoriem, kā arī veicinot uzņēmēju ieguldījumu atjaunojamo energoresursu palielināšanā;	jā			
50-6	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	iespēju robežās piedalīties valsts budžeta, ES un starptautisku programmu ietvaros organizētajos konkursos un projektos.	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
50-7	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	Lai nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām iesakām: attīstīt zili zaļo infrastruktūru, tā pilsētu padarot noturīgāku pret klimata pārmaiņām (karstums, stiprs lietus), kā arī veicināt iedzīvotājus dot priekšroku mikromobilītai;	nē	nē	neattiecas uz Pētījuma tēmu	
50-8	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	veidot dabā balstītos risinājumus (ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, pilsētu zaļo zonu izveidošana, zaļo jumtu un sienu ierīkošana);	jā			
50-9	10.02.2023.	DA-23-5902-sd	Klimata un enerģētikas ministrija	plānojot vēsturisko ēku atjaunošanu ņemt vērā citu valstu pieredzi, piemēram, Ālborgas universitātes izstrādāto rokasgrāmatu Planning energy retrofits of historic buildings. EN 16883:2017 in practice , kā arī ES Atvērtās koordinācijas metodes (AKM) dalībvalstu ekspertu grupas ziņojumu ar dalībvalstu pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā, kas pieejams: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c7bff54-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search un citus materiālus.	jā			
51	21.11.2023.	RITA-23-257-nd	Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"	Atbildot uz saņemto darba uzdevumu Nr. RITA-23-212-sd, ar kuru Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" uzsdots sniegt nosacījumus, kas būtu iekļaujami Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVC un AZ) teritorijas plānojumā, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību RVC un AZ, paskaidrojot, ka, izvērtējot mūsu rīcībā pieejamo informāciju, esošos un plānotos attīstības projektus, šobrīd nav tādu ierosinājumu, kas būtu iekļaujami Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVC un AZ) teritorijas plānojumā.	nē		neattiecas uz Pētījuma tēmu, informatīvi	
52-1	17.11.2023.	REA-23-277-dv	Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas enerģētikas aģentūra"	Atbildot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 13.07.2023. vēstuli Nr. DA-23-17591-nd, Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas (AZ) teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" (REA) piedāvā izvērtēt priekšlikumus attiecībā uz nosacījumiem, kādi būtu iekļaujami RVC un tā AZ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī citiem aspektiem, ko būtu jāvērtē teritorijas plānošanas procesa ietvaros. Konteksts: Ņemot vērā to, ka RVC un tā AZ teritorija aizņem 5,13% no Rīgas valstspilsētas administratīvās teritorijas, šajā teritorijā dzīvo vairāk kā 80 tūkstoši iedzīvotāju un ikdienā to apmeklē aptuveni 250 tūkstoši iedzīvotāju no pilsētas viesu, "Eiropas Zaļā kursa" politikās noteikto pasākumu īstenošana, vienlaikus ievērojot UNESCO Pasaules mantojuma saglabāšanas un attīstības prasības, RVC un tā AZ teritorijā ir kritiski svarīga, lai Rīgas valstspilsēta varētu sasniegt izvirzītos klimata mērķus. Pilsētvides ilgtspēja, pāreja uz atjaunīgiem energoresursiem, ēku energoefektivitātes paaugstināšana – šie visi ir starpsektorāli jautājumi, kas skar ikvienu nozari, ikvienu apkaimi vai ēku, tostarp arī kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir klimata pārmaiņu apdraudēts tikpat lielā mērā, kā jebkura cita apbūve pilsētā. "Eiropas Zaļā kursa" politikas mērķis ir rast ilgtspējīgus risinājumus klimata un vides izaicinājumiem. Šīs politikas sastāvdaļa ir "Eiropas Kultūras mantojuma Zaļais dokuments", kas izstrādāts ar mērķi integrēt Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma nozari "Eiropas Zaļā kursa" politikā. Daudzās Eiropas pilsētās ir vēsturiski centri ar plašu vēsturiski vērtīgu ēku fondu. "Eiropas Kultūras mantojuma Zaļais dokuments" paredz nodrošināt šīm ēkām jaunu dzīvi veicot renovāciju, kas apvieno kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu ar jaunām energoefektīvām tehnoloģijām. Dokumentā uzsvērts, ka Eiropas kultūrvēsturiskajam mantojumam ir nozīmīgs potenciāls Eiropas pilsētu izvirzīto klimata mērķu sasniegšanā, tādēļ kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgai saglabāšanai un attīstībai ir jābūt cieši saistītai ar tīras enerģijas, augstas energoefektivitātes, ilgtspējīgas vēsturisku ēku renovācijas, ēku digitalizācijas un to vieduma paaugstināšanas, viedas mobilitātes risinājumu integrēšanas kultūrvēsturiskajā pilsētvidē u.tml. risinājumu pielietojumu. Turklāt Kultūras mantojuma nozare kā būtiska Eiropas "Renovācijas viļņa" stratēģijas sastāvdaļa, ir apņēmusies ievērot aprites ekonomikas principus attiecībā uz kultūrvēsturisku ēku saglabāšanu un to saudzīgu atjaunošanu. Atbilstoši "Eiropas Zaļā kursa" politikās noteiktajam, inovāciju un pētniecības projektu ietvaros Eiropas valstīs tiek	jā			
52-2	17.11.2023.	REA-23-277-dv	Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas enerģētikas aģentūra"	2. RVC un tā AZ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāparedz iespēju pēc būtības izvērtēt ikvienu attīstības priekšlikumu (būvniecības ieceri, attīstības priekšlikumu, detālplānojumu, u.c.), kas ietver inovatīvu tehnoloģiju pielietojumu, vērtējot šāda priekšlikuma potenciālo ietekmi gan Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas kontekstā, gan pilsētvides noturības pret klimata pārmaiņām paaugstināšanas kontekstā. Proti, nevajadzētu aizliegt kādas konkrētas tehnoloģijas, piemēram, saules vai vēja enerģijas ražošanu RVC un tā AZ teritorijā, bet vērtēt katru konkrēto inovāciju priekšlikumu, atbilstoši UNESCO Pasaules mantojuma saglabāšanas un attīstības vai kādām citām vadlīnijām.	jā			

52-3	17.11.2023.	REA-23-277-dv	Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"	3. RVC un tā AZ teritorijas plānojuma izstrādes procesā jāapsver iespējas prioritizēt un atbalstīt integrētus risinājumus. Proti, kā veicināt attīstītāju interesi vēsturisku ēku renovācijas projektus izstrādāt, pielietojot integrētu pieeju – lai iespēju robežās vienlaikus sasniegtu visus iespējamus vēsturiskas ēkas vieduma, energoefektivitātes, vides kvalitātes, pārejas uz tīru enerģiju u.c. mērķus. Piemēram, ēkas energoefektīva renovācija, pielāgojot to mūsdienu būvniecības tendencēm un dzīves līmenim, diskrēti integrējot inovatīvas ēkas vadības un kontroles sistēmas, integrējot risinājumus enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma balansēšanai, prioritāri izmantojot ilgtspējīgus būvmateriālus un aprītes ekonomikas principos balstītu renovācijas procesu, paredzot atjaunīgo energoresursu ražošanas un uzkrāšanas risinājumu diskrētu integrēšanu vēsturiskā ēkā, u.c.	jā			
52-4	17.11.2023.	REA-23-277-dv	Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"	4. Ņemot vērā to, ka kultūrvēsturisku ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi izmaksā ievērojami vairāk, salīdzinot ar citām ēku grupām, RVC un tā AZ teritorijas plānojuma izstrādes procesā jārisina jautājumus par atbalsta mehānismiem kultūrvēsturisku ēku atjaunošanai. Kaut arī dažādas kultūrvēsturisku ēku saglabāšanas un atjaunošanas atbalsta formas un finanšu instrumenti (tai skaitā, nodokļu politika, paredzot lielākas intensitātes atbalstu integrētiem kultūrvēsturisku ēku atjaunošanas risinājumiem, specifiskas atbalsta programmas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanai, u.c.) tiek regulēti ar normatīvo regulējumu, kas nav teritorijas plānojuma sastāvdaļa, ir svarīgi teritorijas plānošanas izstrādes procesā iepriekš paredzēt kritērijus šādu atbalsta mehānismu prioritizēšanai, piemēram, nosakot īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas, prioritārās pilotteritorijas, prioritāros kultūrvēsturiskos objektus u.tml. Cita starpā, prioritāriem objektiem vai pilotteritorijām ir vieglāk piesaistīt ārējo finansējumu.	jā			
53	07.12.2023.	AMD-23-278-dv	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā (turpmāk – Departaments) 13.07.2023. saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr. DA-23-17590-nd (turpmāk – Vēstule), kurā lūgts sniegt nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei. Teritorijas plānojuma izstrāde ir nepieciešama, lai iedzīvīnātu pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves un apdzīvojuma attīstību Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Sniedzot atbildi uz Vēstuli, informējam, ka Departaments Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādei atsevišķus nosacījumus neizvirza, bet lūdz iesaistīt Departamentu plānojuma izstrādes gaitā, saskaņot ar Departamentu mobilitātes un ārtelpas risinājumus.	jā	iesaistīt apspriešanās		